



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SOĞ'LIQNI SAQLASH VAZIRINING

BUYRUG'I

20 22 yil " 18 " 02

№ 63

Toshkent sh.

**Оилавий шифокорлик пунктлари, оилавий поликлиникалар
ва кўп тармоқли марказий поликлиникаларида аҳолига тиббий хизмат
кўрсатиш ҳажми ва дори воситалари ҳаракатини тартибга солиш
тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 майдаги “Соғлиқни сақлаш соҳасини комплекс ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5124-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида

БУЮРАМАН:

1. Қуйидагилар:

Оилавий шифокор пунктлари, оилавий поликлиникалар, кўп тармоқли марказий поликлиникаларда тиббий хизмат кўрсатиш ҳажминини 1, 2, 3-иловаларга, стоматологик сарфлов воситалари 4-иловага, Соғлиқни сақлаш вазирининг 2021 йил 25 февралдаги 2-сонли буйруғи билан тасдиқланган (Адлия вазирлигидан 2021 йил 23 мартда 3289-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган) асосий дори воситаларига мувофиқ “Оилавий шифокорлик пунктлари, оилавий поликлиникалар ва кўп тармоқли марказий поликлиникаларда фойдаланиладиган дори воситалари” 5-иловага, тиббий буюмлар рўйхати 6-иловага, бепул бериладиган дори воситаларининг миқдорини кўрсатилган ҳолдаги (бир маротаба ва бир курс учун) рўйхати 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Тиббий хизматлар сифатини назорат қилиш бошқармаси (Б.Акилов) мазкур буйруқни ҳудудий бошқармаларига бир кун муддатда етказсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги, Тошкент шаҳар ва вилоятлар соғлиқни сақлаш бошқармаларига:

- Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан қопланадиган тиббий ёрдамнинг кафолатланган ҳажмлари рўйхати бўйича аҳолига тўлиқ ҳажмда тиббий ёрдам кўрсатилишини;

- ушбу буйруқ барча оилавий шифокорлик пунктлари, оилавий поликлиникалар ва кўп тармоқли марказий поликлиникаларга 3 кун муддатда етказилишини таъминласин.

Режали гемодиализ муолажасини олаётган беморлар учун ажратилган дори воситаларини гемодиализ бўлимларида муолажа олаётган беморлар сонидан келиб чикиб тақсимооти амалга оширилсин.

Жорий йилнинг биринчи мартидан бошлаб барча (оилавий шифокорлик пункти, оилавий поликлиника ва кўп тармоқли марказий поликлиника мудирлари) дори воситаларини формулярга мос равишда тўлиқ таъминланиши бўйича шахсан масъул этиб белгилансин.

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4812-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида дори воситалар, тиббий буюмлар ва сарфлов воситалари биринчи навбатда маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналардан харид қилиш чоралари кўрилсин.

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси фармацевтика тармоғида ислохотларни чуқурлаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4554-сонли қарорида дори воситалари, тиббий буюмлар ва сарфлов воситаларининг хариди белгиланган референт нархларидан (www.dzpharmaceuticals.uz веб-сайти) ошмаган ҳолда амалга оширилсин.

4. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг 2021 йил 10 июлдаги 165-сони ва 2021 йил 24 августдаги 209-сонли буйруқлари ўз кучини йўқотган деб топилсин.

5. Мазкур буйруқ ижросининг назорати вазирнинг биринчи ўринбосари А. Иноятов зиммасига юклатилсин.

Вазир



Б. Мусаев

Оилавий шифокор пунктида кўрсатиладиган тиббий хизмат ҳажми

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
Кардиология							
1.	Бош оғриғи, кулоқда шовқин, юракнинг тез уриши	1. Қон босимини икки қўлда ўлчаш 2. АГ аниқланган барча беморларни ЭКГ га тушириш (чап қоринча гипертрофияси, ST сегменти ва Т тишлардаги ишемик ўзгаришлар, ритм ва ўтказувчанликни бузилиши, илгари кечирилган ЎМИ белгилари); 3. ТВИ ва бел айланасини ўлчаш; 4.Пульсни ва нафас олиш тезлигини ўлчаш; 5.Юрак учи турткисини пайпаслаш; 6.Юрак ва магистрал кон томирлар аускультацияси; 7.Ўпка аускультацияси; 8.Тўпикларда шишларни аниқлаш; 9. Офтальмоскопия (кўз тубини текшириш); 10.Юрак чегараларини кенгайтириш (рентген, флюорография)	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 4.Креатинин миқдорини аниқлаш 5.Мочевина миқдорини аниқлаш	1.САБ >140 ва/ёки ДАБ >90мм.сим.уст; 2.Юракда шовқин пайдо бўлганда; 3.Холестерин >8,0ммоль/л (320 мг/дл); 4.Юрак кон-томир асоратларининг юқори хавфи; 5.Асоратсиз гипертоник криз эпизодлари; 6.ЮҚТК (миокард инфаркти)	II0- II5. Қон босимини ошиши билан кечувчи касалликлар (Гипертония касаллиги-Эссенциал бирламчи гипертензия)	1.Номедикаментоз даво: Ҳаёт тарзини ўзгартириш: Чекишдан воз кечиш; Тана вазнини меъёрлаштириш; Ош тузи истеъмолини 5 г/суткагача камайтириш; Овқатланиш тартибини ўзгартириш; Ёғ ва холестерин миқдори кўп бўлган маҳсулотларни камайтириш; Жисмоний фаолликни ошириш; Алкоголь ичимликлар истеъмолини камайтириш. 2.Медикаментоз даво: Антиагрегантлар Ацетилсалицил	Антиагрегантлар

[illegible]

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		5. Юрак аускультацияси– систолик шовқин, аритмия. 6.Ўпка аускультацияси – базал крепитация 7.СЮЕбелгиларини аниқлаш –шиш, нафас қисиши, кўриниб турувчи бўйин пульсацияси; шовқинлар, чекувчилар бармоқлари каби сарғайган бармоқлар. 8. ЭКГ га тушириш (ST сегменти ва Т тишчаларининг ишемик ўзгаришлари, ритм ва ўтказувчанликнинг бузилиши, илгари ўтказилган ЎМИнинг белгилари, чап қоринча гипертрофияси);		4.Ташхисга шубҳаланиш. 5.ФС I-II зўриқиш стенокардияси. 6.Комбинацияланган терапиянинг максимал терапевтик дозасидан самаранинг йўқлиги. 7.Юракдаги шовқинлар. 8.Ҳамроҳ касалликларнинг кучайиши – юрак этишмовчилиги. 9.Рефрактер гиперлипидемия (умумий холестерин > 8 ммоль/л). 10. Жисмоний юкламали ЭКГ (велозргометрия); 11. ЭХОКГ		фаолликни кучайтириш. <i>Касалликни сунъий равишда қўзғатувчи омиллардан қочиш:</i> Совуқ об-ҳаво. Стресс. 2. Медикаментоз даво Таъсир давомийлиги ўртача бўлган Нитратлар Нитроглицерин, Нитросорбид, Монокапс Бета-блокаторлар Бисопролол, Пропранолол, Карведилол Кальций антагонистлари Верапамил	Нитратлар Нитроглицерин
3	Юрак санчиғи кўкракда ноқулайлик хисси, чап қўлга ёки ҳар иккала қўлга, бўйинга, пастки жағга, кураклар оралиғига берувчи оғриқ	ВБИ аниқлаш Қон босимини ўлчаш ЭКГ Аускультация Пульсоксиметрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 4.Креатинин миқдорини аниқлаш		I25.1 Юрак атеросклеротик касаллиги	Бисопролол/ Розувостатин Ацетилсалициловая кислота, Диперидамол, Амлодипин, Нифедипин	Ацетилсалицилов ая кислота, Диперидамол, Нифедипин

Эндокринология

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
4.	Юрак тез-тез уриши, озиш, холсизлик, кўп терлаш, қалтираш	1.Умумий кўрик, (тери қопламалари ҳолати), 2.Пульсни санаш; 3.Артериал қон босимни ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси 5.ЭКГ	1. Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 4.Билирубин миқдорини аниқлаш	1.Эндокринолог 2.Окулист 3.ЛОР 4.Гинеколог 5.Невропатолог 6.Эркин Т4, ТТГ 6. Қалқонсимон без УТТси 6.Липидлар спектри 7.Қондаги кальций	Диффуз бўқоқ	1.Йод препаратлари Калия йодид, Левотироксин натрий 2.Қалқонсимон без гормонлари	
5.	Ютиш қийинлашуви, қизиб кетиши, юрак тез уриши, терлаш, озиб кетиш	1.Тери қоплами ҳолати; 2.Пульсни санаш; 3.Қон босимини ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси; 5.ЭКГ;	1. Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 4.Билирубин миқдорини аниқлаш	1.Қалқонсимон без биопсияси; 2.Эндокринолог маслаҳати 7.Эркин Т4, ТТГ 8.Қондаги кальций 6. Қалқонсимон без УТТси	Е06 Тиреоидит	1.Тиреоид статусни коррекцияси; 2.Қалқонсимон без гормонлари; 3.Глюкокортикоидлар Преднизолон билан лимфатик терапия 4.НСЯҚВ Диклофенак суртма, Ибупрофен суртма, В-блокаторлар, 5.Десенсибиловчи терапия	Глюкокортикоидлар Преднизолон
6.	Тери қуриши, овоз дағалашуви, вазн йўқотиш гипотония, брадикардия, уйқучанлик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2. Объектив кўрик 3.Тери қоплами ҳолати; 4.Пульсни санаш; 5.Қон босимини ўлчаш; 6.Қалқонсимон без пальпацияси; 7.ЭКГ;	1. Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 4.Билирубин миқдорини аниқлаш	1.Қалқонсимон без биопсияси; 2.Эндокринолог 3.Эркин Т4, ТТГ 4.Қондаги кальций 5.Денситометрия 6.Кўкрак қафаси рентгенографияси 7.Қалқонсимон без УТТси	Е03 Гипотиреознинг бошқа формалари	Тиреоид статус коррекцияси 1.Қалқонсимон без гормонлари Левотироксин 2.Йод препаратлари; Калий йодид 3.Гиполипидемик препаратлар 4.Гипотензив препаратлар	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						5.Кальций препаратлари 6.Гипотиреозни ҳомиладорлик даврида даволаш	
7.	Чанқаш, тез-тез пешоб ажралиши, тана вазнининг камайиши, кўриш қобилиятининг бузилиши, яраларнинг узоқ битмаслиги	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2. Обьектив кўрик 3. Қон босимини ўлчаш; 4.ЭКГ 5.Офтальмоскопия-Кўз тубини текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдори 4.Сийдикдаги қанд миқдори 5.АЛТ,АСТ 6.Умумий билирубин 7.Умумий оқсил 8.Қонда мочевина 9.Қонда ва сийдикда креатинин миқдорини аниқлаш	1.Гликемик профиль 2. Глюкозурик профиль 3.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 4. Сийдикда ацетон 5. Протромбин индекси, 6. Коагулограмма 7. Амилаза 8. Коптокчалар фильтрацияси 9. Электролитлар 10. Гликирланган гемоглобин (HbA1c) 10. Оёқ томирларининг доплерографияси (бошқа томирларни) 11.Кўкрак қафаси рентгенографияси 12.УТТ 13.ЭЭГ	Е11.9 ҚД 2 тури (Инсулинга қарам бўлмаган қандли диабет) асоратларсиз	1. Қандни пасайтирувчи препаратлар Метформин, Глимеперид, Гликлозид, Ситаглиптин+метформин, Қисқа таъсирли инсулин ва/ёки таъсири узоқ давом қиладиган инсулин 2.9-сон пархез стол 3. Ўз-ўзини назорат қилишга ўргатиш	
8	Ортиқча вазн ва семизлик	1.Анамнез йиғиш 2.Шикоятларни йиғиш 3.Визуал текширувлар 4.Бел айланасини ўлчаш 5.ТВИ (ИМТ) 6.Электрокардиограмма	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Қонда қанд миқдори 4. Сийдикдаги глюкоза 5. Мочевина қонда 6. Креатинин қонда 7. Умумий билирубин	1.Протромбин индекс 2.Коагулограмма33.Қондаги холестерин 4.Липид фракцияси 5.Гликолизованный гемоглобин (HbA1c)	Е66 Семизлик	1.Номедикаментоз даво Турмуш тарзини ўзгартириш* Паст калорияли пархез	Сийдик хайдовчи воситалар Фуросемид

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			8.Қондаги АСТ, АЛТ ни аниқлаш	6. Қондаги натрий, калий, кальций миқдорини аниқлаш 7.ЭхоКГ 8. ЭЭГ 9.УТТ текшируви (корин бушлиги аъзолари,кичик чанок аъзолари ва калконсимон без)		Чегараланган жисмоний юкламалар 2.Медикаментоз терапия Метформин Орлистат Сийдик хайдовчи воситалар Фуросемид Симптоматик терапия: метабolik, антиатеросклеротик, гипотензив терапия	
9.	Гавданинг бир қисмига тегишли бўлган оғриқ, ҳаракатнинг чегараланиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2. Объектив кўрик	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Билирубин 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина 6.Креатинин 7.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1. Умумий оксил 2. С-реактив оксил 3.Ревматоид омил 4.Қонда кальций ва фосфорни аниқлаш 5.Эндокринолог, травматолог, гематолог консултацияси 6.Суяклар ва умуртқа поғонаси рентгенографияси	М80-М82.8 Остеопороз	1.Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, Диклофенак 2.Кальций ва витамин D3 препаратлари	Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, Диклофенак
Урология							
10	Буйрак ва бел соҳасида кучли оғриқ	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Физикал текширув 4.Пастернацкий симптомини текшириш	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	1.Уролог 2.Нефролог консултацияси 3.УТТ текшируви	N23 Буйрак санчиги	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин,	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин
11	Эт увушиб, кучли титраш, иситмалаш, қаттиқ терлаш, белнинг бир томонида ёки	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Физикал текширув 4.Пастернацкий симптомини текшириш	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Нечипоренко ва Зимницкий бўйича сийдик таҳлили	1.Пешоб таҳлиларида лейкоцитлар ва эритроцитлар миқдорини ўзгариши 2.УТТ текшируви	N11.8 Сурункали пиелонефрит хуружи	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин, Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин, Антибиотиклар

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	умуртқа поғонасининг икки ёнида оғриқ пайдо бўлиши		4. Креатинин 5. Мочевина				Амоксициллин клавуланат
12	Дизурия, тез-тез (ҳар 10-15 минутда) сийиш, сийганда оғриқ, сийгандан кейин оғриқ зўрайиши, ловуллаш, ачишиш, баъзан сийдикда қон ва йиринг пайдо бўлиши	1. Беморнинг шикояти 2. Анамнез 3. Физикал текширув	1. Умумий қон таҳлили 2. Сийдик таҳлили 3. Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	1. Пешоб таҳлиларида лейкоцитлар ва эритроцитлар миқдорини ўзгариши, бактериялар пайдо бўлиши 2. УТТ текшируви	N30.0 Ўткир цистит	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин, Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат
13	Дизурия, тез-тез (ҳар 10-15 минутда) сийиш, сийганда оғриқ, сийгандан кейин оғриқ зўрайиши, ловуллаш, ачишиш	1. Беморнинг шикояти 2. Анамнез 3. Физикал текширув	1. Умумий қон таҳлили 2. Сийдик таҳлили 3. Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	1. Пешоб таҳлиларида лейкоцитлар ва эритроцитлар миқдорини ўзгариши, бактериялар пайдо бўлиши 2. УТТ текшируви	N30.1 Сурункали цистит хуружи	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат
14	Тез-тез, оздан сийиш, сийиш вақтида ачишиш ёки оғриқ, қов, оралик ва орқа чиқарув тешиги соҳасидаги оғриқлар,	1. Беморнинг шикояти 2. Анамнез 3. Физикал текширув	1. Умумий қон таҳлили 2. Сийдик таҳлили 3. Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	Простата безини ректал текшируви (простата безини катталашуви)	N41.1 Сурункали простатит	Оғриқ қолдирувчи воситалар Диклофенак	Оғриқ қолдирувчи воситалар Диклофенак

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	оғрикларни моякларга, жинсий олатга тарқалиши						
15	Сийганда сийдик яхши чиқиб кетолмаслиги, чекка кертмак копчасига тўпланиб шишиши	1.Беморнинг шикоят 2.Анамнез 3.Локал кўрик	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили	1.Хирург маслаҳати	N47 Фимоз ва парафимоз	Илиқ ваночка, ёрдам бермаган ҳолатда жарроҳлик амалиёти	
Пульмонология							
16	Йўтал, ҳансираш, ёпишқоқ балғам	1.Кўкрак қафасини кўриқдан ўтказиш; 2.Нафас олиш тезлигини санаш, 3.Ўпка перкуссияси 4.Ўпка аускультацияси 5.Пикфлоуметрия;	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Балғам текшируви	1.Терапевт 2.Пульмонолог маслаҳати 3.Кўкрак қафаси рентгенографияси	J20 Ўткир бронхит	1.Симптоматик терапия Парацетамол Ибупрофен 2.Йўталга қарши препаратлар Бутамират 3.Мукорегуляторла р Амброксол 4.Кўрсатмага кўра антибиотиклар Амоксициллин, цефиксим	Симптоматик терапия Парацетамол Ибупрофен Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат
17	Ҳансираш, терлаш, балғам ажралиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2. Обьектив кўрик 3. Пикфлоуметрия; 4. ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили; 2. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси; 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси; 4. Балғамни экиш;	1.Терапевт 2.Пульмонолог 3. Спирометрия; 4.Лор маслаҳати 5. Кўкрак қафаси рентгенографияси 6. С- реактив оқсилни аниклаш	J 41-42 Сурункали бронхит	1. Антибиотиклар Цефтриаксон 2.Муколитик ва мукорегуляторлар Амброксол 3.Бронхолитиклар Монтелукаст	Антибиотиклар Цефтриаксон Сальбутамол Аминофиллин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			5.Умумий сийдик таҳлили;				
18	Тана ҳароратининг кўтарилиши, чарчоқ, кучсизлик, бош оғриши, нафас олганда кўкрак қафасида оғрик	1.Ўпка аускультацияси 2. Пикфлоуметрия; 3. Спирометрия; 4. ЭКГ; 5. Пульсоксиметрия	1. Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси 4.АЛТ, АСТ, 5.Билирубин 6.Мочевина, 7.Креатинин, 8.Қондаги қанд миқдорини аниқлаш	1.Пульмонолог 2.Терапевт 3.Фтизиатр маслаҳати 4.Кўкрак қафаси Рентгенографияси 5.Электролитлар 6. Коагулограмма 7.Респиратор инфекциялар вирусларига серологик текширув(ПЦР). 8.С реактив оксилни аниқлаш. 9. ОИВга текширув	J13-18 Пневмония енгил кечиши	1. Антибиотиклар Цефтриаксон 2.Яллиғланишга қарши препаратлар 3.Муколитик ва мукорегуляторлар Амброксол 4.Бронхолитиклар Монтелукаст 5.Симптоматик даво Парацетамол	Антибиотиклар Цефтриаксон Парацетамол
19	Ҳансираш ёки йўтал хуружи, масофадан ҳуштаксимон хириллаш	1.Аускультация 2.Электрокардиография 3.Пульсоксиметрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, АЛТ, АСТ, 4.Мочевина, креатинин 5.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Спирометрия 2.Пульмонолог 3.Аллерголог 4.Лор маслаҳати 5. Ўпка рентгенографияси	J45-46 Бронхиал астма, енгил интермиттир ва персистик кечиши (назоратли кечиши)	1.Бронхолитик дори воситалари Монтелукаст 2. Ингаляцион глюкокорти-костероидлар Бекламетазон 3. Ингаляцион глюкокорти-кондлар/узок таъсир қилувчи β2-агонистлар 4. Узок таъсир қилувчи антихолинэстераза препаратлар 5. Лейкотриен ингибиторлари.	Сальбутамол Дексаметазон Аминофиллин
20	Ҳансираш, узок давом этувчи	1.Ўпка аускультацияси 2. Пикфлоуметрия;	1.Умумий қон таҳлили	1.Пульмонолог 2.Терапевт	J44 Ўпканинг сурункали	1. Бронхолитик дори воситалари	Сальбутамол Аминофиллин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	йўтал, кўкрак қафаси сиқилиши	3. Спирометрия; 4. ЭКГ; 5. Кўкрак қафаси рентгенографияси 6. Пульсоксиметрия	2. Умумий сийдик таҳлили 3. Умумий билирубин, 4. АЛТ, АСТ, 5. Мочевина, 6. Креатинин, 7. Қонда қанд миқдорини аниқлаш	3. Кардиолог 4. Торакал жарроҳ маслаҳати 5. Коагулограмма 6. С-реактив оксилни аниқлаш	обструктив касаллиги	2. Ингаляцион глюкокорти-костероидлар 3. Мукорегуляторлар 4. Кўрсатмага кўра антибиотиклар	Кўрсатмага мувофиқ Преднизолон
Ревматология							
21	Юрганда, эгилганда, ўтирганда қисирлаш, оғриқ, ҳаракатнинг чегараланиши	1. Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2. Обьектив кўрик 3. ЭКГ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Умумий билирубин, 4. АЛТ, АСТ, 5. Мочевина, 6. Креатинин, 7. Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1. Травматолог-ортопед 2. Қон томир хирург 3. Эндокринолог маслаҳати 4. С-реактив оксил 5. Ревматоид омил 6. Жароҳатланган бўғимлар рентгенографияси	M15.0-M19 Остеоартроз	1. Парацетамол 2. Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, Диклофенак 3. Гидроксихлорохин 4. ЛФК 5. Физиотерапия	Преднизолон Диклофенак Парацетамол
22	Бўғимлар қизариши, шишиши, шаклининг ўзгариши, ҳаракатнинг чекланиши	1. Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2. Обьектив кўрик	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Умумий билирубин, 4. АЛТ, АСТ, 5. Мочевина, 6. Креатинин, 7. Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1. С-реактив оксил 2. АСЛО 3. Ревматоид омил 4. ОИВ 5. Қонда кальций, темир миқдорини аниқлаш 6. ЭхоКГ 7. Травматолог, невролог, окулист, эндокринолог, гематолог, фтизиатр, гастроэнтеролог маслаҳати 8. Кўкрак қафаси аъзолари, бугимлар рентгенографияси	M05 Ревматоид артрит	1. Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, Диклофенак Ацетилсалициловая кислота, Диперидамо,л, 2. Гормонтерапия 3. ЛФК 4. Физиотерапия	Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, Диклофенак Ацетилсалицилов ая кислота, Диперидамо,л,

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
				9.УТТ текшируви (буйрак, жигар)			
Офтальмология							
23	Кўз қазариши, шишиши, кўзни очиб, юмганда оғриқ хисси	1.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўрикдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш 2.Офтальмоскопия – кўз тубини кўриш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Офтальмолог маслаҳати	Н00 Қовоқ касалликлари говмичча	1.Антибиотик- 0.25% хлорамфеникол кўз томчи 3% тетрациклин суртмаси 2.Антисептик- Нитрофуран таб	Ацикловир Антисептик- Нитрофуран
24	Қовоқларнинг шишиши, катталашиши, маҳаллий ҳарорат, қизариш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўрикдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш. 3.Офтальмоскопия – кўз тубини кўриш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Офтальмолог маслаҳати	Н001 Қовоқ халазион-консерватив касалликлари	1. Физиотерапия 2. Жарроҳлик	
25	Киприк тагида оқиш-сарғимтир қазғоққа ўхшаш тангачалар ҳосил бўлиши, киприкларни бир-бирига ёпишиб қолиши, тўкилиши	1.Офтальмоскопия 2.Тонометрия	1.Қонни клиник таҳлили 2.Пешобни клиник таҳлили 3.Қондаги канд миқдори	1.Офтальмолог маслаҳати 2.RW 3.HbS – антиген, HVC 4.Туберкулёзга, демодекозга, 5.Гельминтларга текшириш 6.Протромбин индекси 7.Қоннинг ивиш вақти	Н01 Қовоқнинг бошқа яллиғланиш касалликлари: Блефаритлар	1.Антисептик кўз томчилари 2.Антибактериал кўз томчилари 3.Маҳаллий оғриқсизлантирувчи кўз томчилари 4.Қовоқлар массажи	Антисептик- нитрофуран
26	Эрталаб кўзни қийинчилик билан	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Офтальмолог маслаҳати	Н10-Н10,9 Р39.1 А54.3	1.Антибиотик-	Антисептик- нитрофуран

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	очилиши, киприкларнинг ёпишиб қолиши, кизариш, қичишиш	2.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўрикдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш.			Конъюнктивит касалликлари: конъюнктивитлар, чақалоқлар конъюнктивити	0.25% хлорамфеникол кўз томчи 3% тетрациклин суртмаси 2.Аллергияга қарши: Цитеризин табл	
27	Кўз қизариши, қичишиши, ёш оқиб туриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўрикдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш. 3.Кўриш аниқлигини аниқлаш 4.Кўриш майдонини аниқлаш. 5.Рангларни англашни, ажратишни аниқлаш. 6.Офтальмоскопия – кўз тубини кўриш 7.Қовоқни тескари қилиб кўриш.	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили	1. Офтальмолог маслаҳати	Н10 Ўткир ва сурункали конъюнктивит	Курсатмага кура: Антисептик кўз томчилари Антибактериал кўз томчилари Ностероид яллиғланишга қарши кўз томчилари Вирусга қарши кўз томчилари Замбуруғга қарши кўз томчилари Антигистамин кўз томчилари Этиологиясига кўра: 1. 0.25% хлорамфеникол кўз томчи 2. Вирусга қарши дори воситаси; Ацикловир 3. Аллергияга қарши: Цетиризин табл	Антивирус – Ацикловир
Отоларингология							
28	Эшитишнинг пасайиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Отоскоп ёрдамида қулоқни кўрикдан ўтказиш.		1. Отоларинголог маслаҳати	Н61.0 Серали тикин (пробка)	1.Қулоқдаги олтингугуртли тикинни олиб ташлаш. 2.Ташқи эшитув йўлини ювиш	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)					
29	Қулоқ оғриши, эшитишнинг пасайиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Отоскоп ёрдамида қулоқни кўриқдан ўтказиш. 3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)		1.Отоларинголог маслаҳати	Н60.0 Ташқи отит	1.3% борат кислотаси 2.Левофлоксацин қулоқ томчиси 3.Оғриқ бўлмаса физиотерапевтик даво	3% борат кислотаси
30	Қулоқ оғриши, вақти-вақти билан йиринг оқиши, эшитишнинг пасайиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Отоскоп ёрдамида қулоқни кўриқдан ўтказиш. 3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати	Н65 Асоратсиз ўткир ва сурункали ўрта отит	1.3% борат кислотаси 2.Левофлоксацин қулоқ томчиси 3.Оғриқ бўлмаса физиотерапевтик даво	3% борат кислотаси
31	Қулоқнинг битиб қолиши, оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Отоскоп ёрдамида қулоқни кўриқдан ўтказиш. 3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати	Т16 Ташқи эшитиш йўлидаги ёт жисм	1.3% борат кислотаси 2.Левофлоксацин қулоқ томчиси 3.Оғриқ бўлмаса физиотерапевтик даво	3% борат кислотаси
32	Бурундан суюқ ажралма келиши, нафас олишнинг	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш.	Кўрсатмага асосан: 1.Ҳалқум, бурундан суртма олиш. 2.Умумий қон таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати	Ј31.0 Ўткир ва сурункали ринит	Ингаляция 3% водород пероксиди, маҳаллий томир	Ацикловир

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	Ўмонлашиши, хид сезишнинг пасайиши	2.Бурун катакларини кўриқдан ўтказиш риноскопия	3.Умумий сийдик таҳлили			торайтирувчи бурун томчилари,	
33	Хуружли акса уриш, кўп миқдорда сувли ёки шиллиқ ажралма келиши, нафас олишнинг қийинлашуви	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Бурун катакларини кўриқдан ўтказиш. 3.Риноскопия	Кўрсатмага асосан: 1.Халқум, бурундан суртма олиш. 2.Умумий қон таҳлили 3.Умумий сийдик таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати	J31.0 Гипертрофик, атрофияга учраган ва вазомотор ринит	Маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари,	
34	Бурундан қон кетиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Бурун катакларини кўриқдан ўтказиш.	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати 2.Протромбин индекси 3.Қоннинг ивиш вақти	R04 Бурундан енгил даражадаги қон кетиши	1.Гемостатиклар: транексан кислотаси, менадион Қон тўхтамас тез ёрдам чақирғиш;	Транексан кислотаси, менадион
35	Ютинганда томоқда оғриқ, йўтал, балғам ажралиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Оғиз бўшлиғини шпатель ёрдамида кўриқдан ўтказиш. 3.Ларингоскопия	Кўрсатмага асосан: 1.Халқум, бурундан суртма олиш. 2.Умумий қон таҳлили 3.Умумий сийдик таҳлили		J02 Ўткир ва сурункали фарингит, стенозсиз ларингит	1.Томоқни доривор дамламалар билан чайқаш, ғарғара қилиш шалфей, мойчечак 2. Хлоргексидин; 3. Физиотерапевтик даво; 4.Вирусга қарши препаратлар Ацикловир, 5.Антибиотик Цефтриаксон фл; 6.Антигистамин препаратлар дифенгидрамин амп., оғриқ қолдирувчи дорилар парацетамол;	Хлоргексидин; Ацикловир, Цефтриаксон Дифенгидрамин Парацетамол

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
36	Ютунганда томоқда ёт жисм ҳисси борлиги, оғриқ, тана ҳароратининг субфебрил кўтарилиши, оғиздан сассиқ ҳид келиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Оғиз бўшлиғини шпатель ёрдамида кўрикдан ўтказиш. 3.Ларингоскопия	Кўрсатмага асосан: 1.Халқум, бурундан суртма олиш. 2.Умумий қон таҳлили 3.Умумий сийдик таҳлили		J35.0 Асоратсиз, сурункали тонзиллит	1.Танглай муртаклари санацияси антисептик воситалар – поливидон-йод, хлоргексидин; 2.Азитромицин капс.,табл 3. Физиотерапевтик даво;	Танглай муртаклари санацияси антисептик воситалар – поливидон-йод, хлоргексидин; Азитромицин капс.,табл
Акушерлик гинекология							
37	Сут безларининг шишиши, оғриши	1.Объектив кўрик ва пальпация қилиш. 2.Гинеколог кўриги	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Маммография кўриги учун вилоят Онкология ва радиология марказига йўлланма бериш	N61 Лактостаз, асоратсиз мастит	Физиотерапевтик даво	
38	Иштаҳанинг пасайиши, холсизлик, кўз ўнгининг қоронғулашиши	1.Объектив кўрик 2.Аускультация 3.ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин 4.АЛТ, АСТ 5.Креатинин, 6.Мочевина, 7.Қонда қанд миқдори	1.Терапевт маслаҳати 2.Акушер гинеколог кўриги	D50 Ҳомиладорларда ги темир танқислиги камқонлиги (енгил ва ўртача кўриниши)	Темир препаратлари Ферлатум, Ферсинол	
39	Оғриқли ҳайз цикли	1.Объектив кўрик 2.Аускультация 3.ЭКГ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Акушер гинеколог кўриги	N94.3 Хайз кўриш (менструация)да н аввалги синдром	1.Менопаузал гормонал терапия: Фемостон 1/5, 1/10; 2.Кальций витамин комплекслари	
40	Терлаш, тез совуш, асабийлашиш	1.Объектив кўрик кўриги 2.Аускультация 3.ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин 4.АЛТ, АСТ 5.Креатинин, мочевино,	1.Невролог 2.Эндокринолог 3.Кардиолог 4.Акушер гинеколог маслаҳати	T95.1 Климатерик синдром	1.Менопаузал гормонал терапия:(Фемостон 1/5, 1/10;); 2.Кальций витамин комплекслари	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			6. Қонда канд микдорини аниқлаш				
Болалар касалликлари							
41	Сариклик	1. Эмизикли гўдакларнинг бўйи, оғирлиги, лиқилдоқ (чақалоқ боши тепасидаги қотмаган жой) ҳолатини баҳолаш. 2. Киндик ярасини ювиб тозалаш. 3. Гўдакнинг жисмоний ва психомотор ривожланиши мониторингини ўтказиш. 4. Овқатланиш рационини тузиш.	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Умумий билирубин, 4. АЛТ, АСТ, мочевино	1. Педиатр маслаҳати	P58 Физиологик сариклик	Кўкрак сути, Фототерапия	
42	Қусиш, ич кетиши	1. Об'ектив кўрик 2. Аускультация, пальпация 3. Болалар касалликларини интегрирлашган усулда олиб бориш (БКИУОБ)	1. Умумий қон таҳлили тромбоцит кўрсаткичи билан 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Умумий оксил 4. Умумий билирубин 5. АЛТ, АСТ, 6. Қонда канд микдорини аниқлаш 7. Умумий нажас таҳлили	1. Сигир сути оксигиға махсус текшируви 2. Гастроэнтеролог 3. Педиатр 4. Хирург 5. Инфекционист маслаҳати 6. Қорин бўшлиғи УТТ текшируви	E40 Озиқланишнинг бузилиши	Пархез Фермент препаратлари Панкреатин Ичак трофикаси учун Рух препарати Адсорбент: Фаоллаштирилган кўмир	Фаоллаштирилган кўмир
43	Терлаш, бошнинг енса қисмида соч тўкилиши	1. Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2. Эмизикли гўдакларнинг бўйи, оғирлиги, лиқилдоқ (чақалоқ боши тепасидаги қотмаган жой) ҳолатини баҳолаш. 3. Гўдакнинг жисмоний ва психомотор	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Умумий билирубин, АЛТ, АСТ, мочевино микдорини аниқлаш	1. Қонда кальций, вит Д микдорини аниқлаш 2. Педиатр маслаҳати	E55 Рахит енгил кечиши	1. Витамин Д3 1 стадия-2500МЕ -5 томчи 1 маҳал кунига-35-40 кун, профилактик доза-500МЕ 3 йил мобайнида. 2-стадияда 3500МЕ -7 томчи витамин Д3 1 маҳал кунига-35-40	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		ривожланиши мониторингини ўтказиш. 4.Овқатланиш рационини тузиш.				кун, профилактик доза-500МЕ 3 йил мобайнида	
44	Иштаҳанинг пасайиши	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 3.Аускультация 4.Перкуссия 5.Пальпация 6.Электрокардиография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин миқдорини аниқлаш	1.Педиатр 2.Гематолог маслаҳати	D50 Енгил ва ўрта оғирликдаги темир танқислиги камқонлиги	Темир препарати 3мг/кг -1 маҳал 1,5 ой мобайнида ўрта оғир анемияда 5мг/кг	
45	Сўлак оқиши, тишини ғичирлатиш	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 3.Аускультация 4.Перкуссия 5.Пальпация 6. Электрокардиография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин миқдорини аниқлаш	1.Педиатр 2.Инфекционист маслаҳати	B89 Ошқозон-ичак йўлининг паразитар инвазиялари	Мебендозол таб 500 мг 1 маҳал ҳар 6 ойда 1 ёшдан юқори болаларга	
46	Ошқозонда оғриқ, жиғилдон қайнаши, қорин дам бўлиши	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 3.Қорин бўшлиғи аъзоларини перкуссия, пальпация	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин, 7.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Эндоскопия 2.Гастроэнтеролог 3.Хирург 4. Рентгенография, рентгенолог маслаҳати 5. УТТ текшируви	K25-K26 Ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра касаллиги	1.Омепразол 1-2 мг/кг +Амоксициллин/клав уланат (2-5 ёш 125 мг, 5-10 ёш 250 мг) ёки метронидазол (5-12 ёшгача 125 мг ҳар 8 соатда). 2.Темир препаратлари кўрсатма бўйича.	Омепразол Амоксициллин/кл авуланат

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
47	Қорин ва киндик атрофида оғриқ, қорин қулдираши, кунига 5-10 марта ич суриши	1.Қорин бўшлиғи аъзоларини перкуссия, пальпация 2.Объектив кўрик 3.Электрокардиография	1.Умумий қон таҳлили тромбоцит кўрсаткичи билан 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий оксил 4.Умумий билирубин 5.АЛТ, АСТ, 6.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 7.Умумий нажас таҳлили	1.ФГДС 2.Ректороманоскопия 3.Гастроэнтеролог маслаҳати 4.Нажасда яширин қонни аниқлаш 5.УТТ текшируви 4.Рентгенография	Сурункали энтероколит хуружи	1.Панкреатин (3-5 ёш 1таб 3 мах), . 2.Рух препарати. 6 ойликгача кунига 1/2 таблеткадан (10 мг) 10-14 кун. 6 ой ва катта ёшда кунига 1 таблеткадан (20 мг) 10-14 кун. 3. Фаоллаштирилган кўмиртабл. 4.Антигельминт ва лямблияга қарши препаратлар (метронидазол 5 мг/кг) кўрсатма бўйича.	Фаоллаштирилган кўмир
48	Тез-тез, оғриқли пешобни ажралиши	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин миқдорини аниқлаш	1.Педиатр 2.Уролог маслаҳати 3. УТТ текшируви	N39.0 Сийдик йўллари инфекциялари	1.Амоксицилин/клав уланат табл., капс. 2.Нитроксолин	Амоксицилин/кла вуланат
49	Инжиклик, субфебрил тана ҳарорати, бел соҳасида оғриқ	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин	1.Педиатр 2.Уролог маслаҳати 3. УТТ текшируви	N11.1 Пиелонефрит	1.Амоксицилин/клав уланат 2.Парацетамол	Амоксицилин/кла вуланат Парацетамол
50	Психомотор ривожланишда н орқада қолиш	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ)	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Невролог 2.Педиатр маслаҳати	F70 Психомотор ривожланишнинг бузилиши		

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш.					
Юқумли касалликлар							
51	Иситма, дармонсизлик, бош оғриши, кўз ёш оқиши, ютинганда томоқда оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини кўрикдан ўтказиш, пальпация, перкуссия, ва аускультация услубида текшириш;	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Ҳалқум ва бурундан суртма олиш, экиш (анализ).	1.Педиатр 2.Лор маслаҳати 3.Рентгенография	J00-06 Ўткир респиратор вирусли инфекция	1.Ацикловир 2.Парацетамол 3.Амоксициллин+клавуланат кислота (кўрсатма) 4.Амброксол, табл., сироп. 5.Маҳаллий антисептикалар (томоқ чайишга) Нитрофуран	Ацикловир Парацетамол Амоксициллин+кл авуланат кислота Нитрофуран
52	Тана ҳароратининг кўтарилиши, бош оғриши, бурун битиши, мушакларда оғриқ, холсизлик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2. Термометрия 3.ЭКГ, 4. Пульсоксиметрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили.	1.С-реактив оқсил 2.Коагулограмма 3.Пульмонолог 4.Кардиолог 5.Невролог маслаҳати 6.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини. Рентгенографияси5. 7.ЭЭГ	J10-11 Гриппсимон касалликлар	1.Вирусга қарши воситалар (Ацикловир) 2.Парацетамол 3.Амоксициллин+клавуланат (кўрсатма) 4.Амброксол, табл., сироп 5.Аскорбин кислотаси	Ацикловир Парацетамол Амоксициллин+кл авуланат
53	Тана ҳароратини кўтарилиши, қуруқ йўтал, бош ва мушакларда оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини кўрикдан ўтказиш, пальпация, перкуссия, ва аускультация услубида текшириш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Ҳалқум ва бурундан суртма олиш, экиш (анализ).	1.С-реактив оқсил 2.Коагулограмма 3.Инфекционист маслаҳати	U07.1 COVID-19 (SARS-CoV-2) енгил тури	Кўрсатмага асосан: 1.Парацетамол 2.Азитромицин 3.Гидроксихлорохин 4.Рух препаратлари 5.Витамин С 6.Витамин Д	Парацетамол Азитромицин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		3.Мулоқотда бўлган шахсларни кузатиш, эмлаш. 4.ЎХК (ўта хавфли касаллик) ни аниқлаш ва бу ҳақда зудлик билан маълум қилиш, карантин эълон қилиш. 5.Пульсоксиметрия 6.Пикфлоуметрия 7.Термометрия					
54	Оғиз бўшлиғи ва кўзларнинг герпетик зарарланиши	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини кўриқдан ўтказиш, пальпация, перкуссия, ва аускультация услубида текшириш 3.Пульсоксиметрия 4.Термометрия	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Ҳалқум ва бурундан суртма олиш, экиш (анализ).	1.С-реактив оксил 2.Коагулограмма 3.Инфекционист маслаҳати	В00 Герпетик инфекция	Вирусга қарши воситалар Ацикловир	Ацикловир
55	Сувли тошмалар тошиши	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Термометрия	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Лор 2.Аллерголог маслаҳати 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	В01.8 Сувчечак	1.Вирусга қарши препаратлар Ацикловир 2.Иситма туширувчи дори воситалари Парацетамол 3.Тошмаларга анилинли бўёқлар билан ишлов бериш, Ацетон+Борат кислота+резорцинол 4.Антигистамин препаратлар, 5.Дезинтоксикацион даво,	Ацикловир Парацетамол Ацетон+Борат кислота+резорцин ол Дифенгидрамин Кўрсатмага асосан: Амоксициллин+кл авуланат

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						6.Антибактериал препаратлар Амоксициллин+клавуланат (иккиламчи инфекция қўшилган ҳолларда)	
56	Иштаҳаси йўқолиши, оғизнинг тахир бўлиб туриши, тўш ости соҳаси ҳамда ўнг қовурғалар тагининг босилиб тургандек бўлиб сезилиши, баъзан кўнгли айнаши, умуман ҳолсизлик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Сийдикда ўт пигментларини аниқлаш 4. Мочевина, креатинин микдорини аниқлаш	1. Қонда электролитлар миқдорини аниқлаш; 2. Тимол, сулема синамалари; 3. Коагулограмма 4. Гастроэнтеролог, невролог маслаҳати 5. Қорин бўшлиғи УТТ текшируви	В18 Сурункали В вирусли гепатит	1.Парҳез 2.Дезинтоксикацион терапия (перорал ва парентерал). 3.Спазмолитик Платифиллин 4.Ўт ҳайдовчи дорилар Урсодезоксихолат кислотаси 5.Гепатопротекторлар. 6.Сорбентлар Фаоллаштирилган кўмир 7.Пробиотиклар 8.Пребиотиклар 9.Фермент дорилар Панкреатин 10.Вирусга қарши дорилар	Платифиллин Фаоллаштирилган кўмир
57	Субфебрил иситма, терлаш, лоҳаслик, оёқ-қўл, бел, мушак ва бўғимлар зиркираб оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий билирубин, 4. АЛТ, АСТ	1. Гемокультура 2. Серологик (Райта-р-яси, Хеддельсона реакцияси) 3. Невропатолог, 4. Ревматолог, 5. Кардиолог, 6. Уролог, 7. Гинеколог маслаҳати	А23 Сурункали бруцеллёз	1.Антибактериал препаратлар – тасдиқланган схема бўйича – стрептомицин, доксициклин, рифампицин, 2.Дезинтоксикацион терапия Фаоллаштирилган кўмир	Дексаметазон Ибупрофен Фаоллаштирилган кўмир

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
				8.УТТ (жигар, талоқ, буйрак) 9.Бўғимларни рентгенологик текшируви		3.Яллигланига карши носпецифик воситалар Ибупрофен 4.Глюкокортикостероидлар Дексаметазон 5.Физиотерапевтик ва бальнеологик даво, 6.Даволовчи физкультура ва 7.Даволовчи укалаш	
58	Овқат сўрилиши пасайиши, озиб кетиш, гиповитаминоз	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.ЭКГ 3.Объектив кўрик	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3.Нажас таҳлили 4. Умумий билирубин 5.АЛТ, АСТ, 6.Креатинин, мочеви́на	1. Дуоденал зондлаш 2.Гастроэнтеролог маслаҳати 3.УТТ текшируви	А07.1 Лямблиоз	1. 5-сонли пархез таомлари 2.Антипротозой препаратлари Метронидазол 3.Иммуномодулятор 4.Гепатопротекторлар Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар Оксиматрин 4.Симптоматик терапия Антианемик препаратлар Ферментли воситалар Панкреатин Пробиотик, эубиотиклар Сахаромицет буларди CNСМ I-745	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						Фитотерапия	
59	Кўп сўлак оқиши, дармонсизлик, эшакем тошиши, тишни ғичирлатиш	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик 3.ЭКГ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Нажас таҳлили 4.Перианал буртмаларидан кинди олиш	1.Аллерголог маслаҳати 2.УТТ текшируви	В77 Аскаридоз	1.Антигельминт препаратлар Альбендазол, Мебендазол 2.Фитотерапия, 3.Симптоматик даво	
60	Қайт қилиш, кўнгил айланиши, ич кетиши, тана ҳароратининг кўтарилиши, метеоризм	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қорин бўшлиғи органларини кўриқдан ўтказиш, пальпация, перкуссия	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Нажас, қусуқ массаси, ошқозон ювинди суви, шубҳали овкат қолдиғи бактериологик текшируви	1.Инфекционист маслаҳати 2.УТТ текшируви	А05 Озиқ-овқатдан захарланиш ва бактериал токсинли токсик инфекциялар (енгил форма).	1.Пархез №4. 2.Ошқозонни ювиш. 3.Орал ва инфузион регидратация. Ичиш учун тузли регидрация таркиби 4.Энтеросорбентлар , Фаоллаштирилган кўмир 5 Ферментотерапия. Панкреатин 6. Антибактериал дори воситалари: Ципрофлоксацин 500 мг	Фаоллаштирилган кўмир Метаклопрамид
61	Мадорсизлик, бош оғриғи, томоқ қакраб оғриши, ачишиши, ютинганда оғриқ кузатилади. Ҳарорат 38-41°гача кўтарилиши	Мутахассис кўруви: Оилавий шифокор Электрокардиография	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Лор маслаҳати	Ангиналар (фолликуляр, лакунар)	Парацетамол Амоксициллин/клавуланат Ибупрофен Томоқни антисептиклар билан чайиш Нитрофуран Ўтли дахлама	Амоксициллин/кл авуланат Ибупрофен Парацетамол Нитрофуран
62	Оғиз бўшлиғининг шиллиқ қавати	Мутахассис кўруви: Оилавий шифокор, стоматолог кўриғи	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили	1.Стоматолог маслаҳати	Энтеровирусли везикуляр	3% водород пероксиди Парацетамол	3% водород пероксиди Парацетамол

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	қизариши, атрофидаги тўқималар шишиши, безиллаб туриши, жағ ости лимфа безлари катталашиши		2.Умумий сийдик таҳлили		стоматит, экзантема билан		
Неврология							
63	Кўриш ўткирлигини пасайиши, бош оғриғи	1.Офтальмоскопия-кўрув ўткирлиги, кўз туби ҳолати, кўрув майдони)кўриғи	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили	1.Офтальмолог маслахати 2. ЭхоЭС, ЭЭГ. 3. Кўрсатмага кўра психиатр ва боша мутахасислар кўриғи.	G09 Марказий нерв системаси яллиғланиш касалликлари асорати	1.Вирусга қарши Ацикловир 2.Антибактериал терапия Левифлоксацин 3.Витаминотерапия 4.Антихолинестераз терапия Платифиллин 5.Метаболиклар	Ацикловир Платифиллин
64	Бошнинг ўнг ёки чап ярми (кўпинча, чакка қисми) оғриши, бош айланиши, ёруғликка қарай олмаслик, кўнгил айланиши, қайт қилиш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қон босимини ўлчаш 3.Пульсоксиметрия 4. Электрокардиография	1. Умумий қон таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий оқсил 4. Билирубин, 5. Умумий мочевино 6.АЛТ, АСТ 7.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Офтальмолог (кўрув ўткирлиги, кўз туби ҳолати, кўрув майдони) маслахати 2. ЭхоКГ. 3. ЭЭГ. Кўрсатмага кўра бошқа мутахасислар кўриғи 4.Холестерин 5.Қонда натрий, хлор, калий миқдорини аниқлаш	G43 Мигрень.	1.Аналгетиклар-антипиретиклар. НЯҚВ. Метамизол натрий Диклофенак 2.Серотонин рецептори агонистлари. 3.Прокинетикилар. 4.Бета-адреноблокаторлар 5.Эпилептик воситалар. Антидепрессантлар Тразодон гидрохлорид Тутканокқа қарши воситалар	Метамизол натрий Диклофенак Метоклопрамид

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
65	Бош оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қон босимини ўлчаш 3.Пульсоксиметрия 4. Электрокардиография	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин 3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, мочевино, глюкоза	1. Терапевт 2.Невролог Консултацияси 3.Холестерин миқдорини аниқлаш 4.Офтальмолог (кўрув ўткирлиги, кўз туби ҳолати, кўрув майдони) маслаҳати 5. ЭхоКГ. 6. ЭЭГ.	G44 Зўриқиш оқибатида юзага келадиган бош оғриши	Ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари Диклофенак, Ибупрофен	Диклофенак, Ибупрофен
66	Хотира ва эътиборнинг пасайиши, қон босимининг тез-тез ўзгарувчанлиги, бош айланиши, кўнгил айланиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қон босимини ўлчаш 3.Пульсоксиметрия 4. Электрокардиография	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин 3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, 5.Мочевина 6.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Терапевт 2.Невролог 3.Офтальмолог 4.Психиатр консултацияси ва 5.ЭЭГ	I67.2 Бош миёна сурункали ишемияси (Дисциркулятор энцефалопатия).	Кўрсатмага кўра: Гепарин, эноксипарин Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислотаси	
67	Нерв йўли билан оғриқ, санчиксимон қичишиш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Аускультация	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин 3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, 5.Мочевина, 6.Қонда қанд миқдори	1.Терапевт 2.Невролог консултацияси	G53.0 Невралгия после опоясывающего лишая	1.Оғриқ қолдирувчи дори воситалари Диклофенак, Ибупрофен Диклофенак суртмаси	Диклофенак, Ибупрофен
68	Нерв йўллари бўйлаб кўкрак қафасида қаттиқ оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Аускультация	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин 3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, 5.Мочевина, 6.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Терапевт 2.Невролог консултацияси 3.Кўкрак қафаси рентгенографияси	G53.0 Қовурғалараро невралгия	Ностероид дори воситалари Диклофенак Диклофенак суртмаси	Диклофенак

Гастроэнтерология

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
69	Ич кетиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Қоринни пальпация, перкуссия ва	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Нажас таҳлили, 4.Қонда қанд миқдори, 5.Билирубин, 6.АЛТ, АСТ; 7.Креатинин, 8.Мочевина 9.Ахлатни гижжа ва лямблияга текшириш;	1.ЭГФДС текширувидан ўтказиш; 2.Гастроэнтеролог маслаҳати 3.УТТ	К30 Функционал диспепсия	1.Орал ва инфузион регидратация. Ичиш учун тузли регидрация таркиби 2.Антибактериал дори воситалари: Ципрофлоксацин 3.Омепразол	Омепразол
70	Ошқозон оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, 5.Умумий оксил, 6.Нажасни яширин қонга текшириш	1.ЭГФДС 2.Педиатр, 3.Гастроэнтеролог, 4.Хирург маслаҳати 5.Вирусли гепатит В, С га текшириш 6.ОИВга текшириш 7.УТТ текширувидан ўтказиш; 8. Коагулограмма,	К29 Сурункали гастритлар	Омепразол Амоксициллин/клавуланат	Омепразол Амоксициллин/клавуланат
71	Ошқозон оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил, 5.Нажасни яширин қонга текшириш	1.ЭГФДС 2.Гастроэнтеролог3. Хирург маслаҳати 4.УТТ текширувидан ўтказиш; 5.Вирусли гепатит В, С 6.ОИВга текшириш 7.Коагулограмма	К25 Ошқозон яра касаллиги	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин
72	Қорин оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил,	1.ЭГФДС 2.Гастроэнтеролог3. Хирург маслаҳати 4. Қорин бўшлиғи аъзоларини УТТ текширувидан ўтказиш;	К26 Ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			5.Нажасни яширин қонга текшириш	5.Коагулограмма,			
73	Қорин дамлаши, оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксилни аниқлаш	1.Гастроэнтеролог маслаҳати 2.Жигарни УТТ текширувидан ўтказиш;	К71,72,73 Сурункали гепатитлар	1.Гепатопротекторлар Адеметионин Оксиматрин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар 2.Детоксикация қилувчи воситалар Фаоллаштирилган қўмир	Фаоллаштирилган қўмир
74	Овқат ҳазм бўлмаслиги	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксилни аниқлаш	1.Гастроэнтеролог маслаҳати 2.УТТ текширувидан ўтказиш;	К72 Жигар ноалкогол ёғ касаллиги	1.Гепатопротекторлар Адеметионин Оксиматрин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар	
75	Опоясываящая боль	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 3 Пальпация, перкуссия ва аускультация	1.Умумий қон, сийдик, нажас таҳлили, 2.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 3.Билирубин, 4.АЛТ, АСТ; 5.Нажасни гижжа ва лямблияга текшириш	1.Гастроэнтеролог 2.Хирург, 3.Терапевт маслаҳати 4.Липаза, амилаза миқдорини аниқлаш 5.Жигар ва ўт пуфаги, ошқозон ости безини УТТ текширувидан ўтказиш	К85 Сурункали панкреатит	Панкреатин Омепразол Дротаверин	Омепразол Дротаверин
76	Қорин соҳасида оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация.	1.Умумий қон таҳлили, тромбоцит сони билан; 2.Умумий сийдик таҳлили; 3.Нажас таҳлили, нажасни яширин қонга текшириш;	1.Колоноскопия 2.Гастроэнтеролог 3.Хирург маслаҳати 4.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текшируви	К52 Таъсирланган йўғон ичак синдроми	ОПС, Лоперамид гидрохлорид Омепразол Дротаверин Рух препаратлари	Омепразол Дротаверин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ миқдорини аниқлаш	5.Рентген текширувидан ўтказиш 6.Коагулограмма			
77	Ўт қопи соҳасида оғрик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, 6.Креатинин, мочевино миқдорини аниқлаш	1.Гастроэнтеролог 2.Хирург маслаҳати 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текшируви 4.Кўрсатмага асосан рентген текширувидан ўтказиш	К81, 82.8 Сурункали холецистит, ўт йўллари дискинезияси	Спазмалитиклар Дротаверин Панкреатин	Дротаверин
78	Жигар коликаси	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, 6.Креатинин, мочевино миқдорини аниқлаш	1.Гастроэнтеролог 2.Хирург маслаҳати 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текшируви	К80, 80.5 Ўт - тош касаллиги, жигар коликаси	Спазмалитиклар Дротаверин Панкреатин кўрсатмага асосан Антибитиклар: цефтриаксон	Дротаверин Цефтриаксон
Жарроҳлик							
79	Ягона фурункуллар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, 6.Креатинин, мочевино миқдорини аниқлаш	1.Хирург маслаҳати	L20 Танадаги, бармоқлардаги ва бошнинг сочли қисмидаги ягона фурункуллар	Спиртли боғламлар, Антибиотикли суртмалар Хлорамфеникол+мет илурацил	
80	Кесилган яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик.	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Хирург маслаҳати	L00- L08 Терининг ҳамда тери ости-ёғ клетчаткаларининг юзаки	Антисептиклар билан ишлов бериш Спирт,поливидон-йод	Спирт,поливидон-йод

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
					кесилган ва шикастланган яралари		
81	Ётоқ яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик.	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Хирург маслаҳати	L89 Чекланган ётоқ яралари	1.Қўлларни ювиш 2.Ётоқ яраларни қайта ювиш 3.Тери ости ярасини (абцесс ва фурункул) йирингдан тозалаш (юз ва бўйин соҳасидаги яралардан ташқари) 4. Камфора спирти билан ишлов бериш Поливидон-йод	Поливидон-йод
82	Катта бўлмаган йирингли яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда канд миқдорини аниқлаш 4.Билирубин, 5.АЛТ, АСТ миқдорини аниқлаш	1.Хирург маслаҳати	L03.0 Тери ости клетчаткасининг катта бўлмаган йирингли яралари	1.Яраларни қайта ювиш ва боғлам қўйиш 2.Тери ости ярасини йирингдан тозалаш (панариций). 3.Тери ости ярасини (абцесс ва фурункул) йирингдан тозалаш (юз ва бўйин соҳасидаги яралардан ташқари) 4.Антибиотикли суртма Хлорамфеникол+мет илурацил	Поливидон-йод
83	Яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик.	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Қонда канд миқдорини аниқлаш 3.Билирубин 4.АЛТ, АСТ миқдорини аниқлаш	1.Хирург маслаҳати	L98.4 Катта бўлмаган трофик яралар	1.Қўлларни ювиш 2.Яраларни қайта ювиш 3.Антибиотикли суртма Хлорамфеникол+мет илурацил	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
89	Бурун битиши, қичиши, аксириш, кўп суюқлик ажралиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Аускультация 3.Риноскопия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Спирометрия 2.Бурун ёндош бўшлиқлари рентгенографияси – кўрсатма бўлганда 3.Аллерголог, 4.Лор маслаҳати 5. Умумий IgE миқдорини аниқлаш –кўрсатма бўлганда 6. Атопик аллергиялар билан тери синамаси (prick, скарификацион-касаллик тинч даврида). -Специфик аллергиялар билан in vitro (Рида скрининг) лаборатор текшируви(касаллик ни хоҳлаган даврида).*	J30.2 Аллергик ринит 1-2 оғирлик поғоналари	1. 2-авлод антигистамин препаратлари --ва уларнинг метаболитлари. 2.Мембранастабилловчи таъсирга эга препарат: 3. Стероидлар,маҳаллий глюкокортикостероидлар. Дексаметазон 4. Кромогликат кислота. 5. Лейкотриен рецепторлари антагонистлари. Монтелукаст	
90	Терини қуриши, қичиши, шелушение, раздражение	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик 3.Электрокардиография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.АСТ, АЛТ, 4.Билирубин миқдорини аниқлаш 5.Ахлатни гельминтларга текшириш (кўрсатмага биноан).	1.Дерматолог 2.Аллерголог маслаҳати 3.Махсус аллергия таҳлиллар 4.С-реактив оксил 5.Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ – кўрсатмага кўра	L20.8 Атопик дерматит, катталар ва болаларда кечиши	1. Антигистамин препаратлар Дифенгидромин Цитеризин 2. Гормонал терапия кортикостероид гуруҳ препаратлари: Преднизолон, Дексаметазон. 3. Дезинтоксикацион терапия Аццесоль, Трисоль 4. Топик маҳаллий терапия	Дифенгидромин Преднизолон, Дексаметазон.

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						глюкортикостероид суртма, кремлар: Мометазон	
91	Йўтал, нафас чиқариш қийин бўлган ҳансираш, ҳуштаксимон хрип, нафас қисиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Аускультация 3.Пикфулометрия. 4.Пульсоксиметрия 5. Электрокардиография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд 4.АЛТ, АСТ миқдорини аниқлаш	1.Спирометрия 2.Пульмонолог, 3.Кардиолог, 4.Аллерголог, 5.Лор маслаҳати 6.Балғамни бактериологик экиш ва антибиотикка сезгирлигини текшириш (кўрсатма бўлганда). хоҳлаган даврида).* 7.Провакацион синамалар. 8.Коагулограмма, АЧТВ 9.Кўкрак қафаси рентгенографияси.	J45.0 Бронхиал астма 1-2 поғоналари, хуруж даври	1.Базис ингаляцион глюкортикостероид лар (монотерапия): Беклометазон, Флутиказон, Будесонид 2.Базис ингаляцион глюкортикостероид лар (комбинация)+бронходиллятаторлар: Флутиказон+сальметерол, Беклометазон+форметерол. 3.Бронходиллятаторлар: Сальбутамол Ипратропиум бромид Ипразол (ипратропиум+сальбутамол): 4.Бронхолитик, муколитиклар: Амброксол Аскорил (амброксол+сальбутамол) 5. Антилейкотриен воситалар Монтелукаст натрий	Сальбутамол
92	Қаварчиқлар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили.	1.Аллерголог, 2.Дерматолог, 3.Гастроэнтеролог маслаҳати	N17 Ўткир қаварчиқлар, озиқ-овқат этиологияли	1. 1-авлод антигистамин дори воситалари парентерал	Дексаметазон Дифенгидрамин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		3.Электрокардиография	3.Умумий ахлат таҳлили 4.Қоннинг биохимик таҳлили билирубин, 5.АЛТ, АСТ, 6. Қонда қанд миқдорини аниқлаш 7.Копрограмма-кўрсатмага кўра.	4.Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ-кўрсатмага кўра. 5.Умумий IgE миқдорини аниқлаш кўрсатмага кўра.* 6.Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида). 7.Тестлар: совуқдан (Дункан тест), иссиқдан, жгут билан. 8. С реактив оксил-СРО,		Дифенгидрамин Дезлоратадин Цетиризин 2.Таъсирсиз ҳолларда тизимли таъсирга эга ГКС: Дексаметазон 3.2-авлод антигистамин дори воситалари --ёки уларнинг метоболитлари 4.АСИТ – аллергияспецифик иммунотерапия қарши кўрсатмалар бўлмаган ҳолларда. 5.Этиотроп даво.	
93	Терининг кучли қичиши, пўрсилдоқ, эшакем тошиши	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик 3.Электрокардиография-	1.Қоннинг клиник таҳлили 2.Биохимик қон таҳлили билирубин, 3.АЛТ, АСТ 4. Қонда қанд миқдорини аниқлаш. 5.Пешоб умумий таҳлили.	1. Аллерголог маслаҳати 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра. 3.Коагулограмма: III-IVоғирлик даражасида – динамикада (кўрсатмага кўра).	L24.4- L51 Дори аллергия реакциялари, енгил шакллари: ўткир қаварчиқлар, контакт дерматит, фиксирланган эритема ва бошқа токсикодермиялар, енгил шакллари.	1.Гумон қилинган медикамент-аллерген юборилишини тўхтатиш. 2.Имкон бўлса дори воситаси юборилган жойидан юқорида жгут боғланиши ёки ушбу жойнинг Эпинефрин эритмаси 4-5 мл физиологик эритма билан санчиб чиқиш. 3.ГКС-глюкокортикостероидлар: Преднизолон ёки Дексаметазон томир ичига секинлик билан ёки томчилаб	Преднизолон Дексаметазон Дифенгидрамин Аминофиллин Эпинефрин Натрий хлорид

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						4.Систолик артериал қон босими 90 мм.сим.уст. юқори бўлганида антигистамин воситалар юборилиши мумкин Дифенгидрамин 5.Плазма ўрнини босувчи Натрий хлорид 6.Бронхообструктив синдром белгиларида -Аминофиллин физиологик эритмада	
94	Тери рангининг оқариб, тана ҳарорати пасайиши, Сурункали диареямузддек бўлиб қолиши, ёпишқоқ тер билан қопланиши, нафас тезлашаши, ташна бўлиш, баъзан қайт қилиш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик 3.Электрокардиография-ЭКГ.	1.Қоннинг клиник таҳлили 2.Биохимик қон таҳлили билирубин, 3.АЛТ, АСТ, 4. Қонда қанд миқдорини аниқлаш 5.Пешоб умумий таҳлили.	1.Аллерголог маслаҳати 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра. 3.Коагулограмма: III-IVоғирлик даражасида – динамикада (кўрсатмага кўра).	T78.2 Анафилактик шок, енгил шакллари	1.Аллерген юборилишини тўхтатиш. 2.Дори воситаси юборилган жойидан юқорида жгут боғланиши ёки ушбу жойнинг Эпинефрин эритмаси 4-5 мл физиологик эритма билан санчиб чиқиш. 3.ГКС- глюкокортикостерон длар: Преднизолон ёки Дексаметазон томир ичига секинлик билан ёки томчилаб 4.Систолик артериал қон босими 90 мм.сим.уст. юқори бўлганида антигистамин	Эпинефрин Преднизолон Дексаметазон Дифенгидрамин Натрий хлор Аминофиллин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						воситалар юборилиши мумкин 5.Плазма ўрнини босувчи воситалар Натрий хлор. 6.Бронхообструктив синдром белгиларида -Аминофиллин физиологик эритмада 7. Оксигенация.	
Тери ва тери ости ёғ қатлами касалликлари							
95	Қазғоқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик билан	1.Қоннинг умумий таҳлили Кўрсатмага асосан: 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Қонни биохимик таҳлили	1.Дерматолог маслаҳати 2.Патоген микрофлорага бактериоскопик текширувлар	L21.0 Себорея	1.Гистаминга қарши дори воситалари Дифенгидрамин 2.Гипосенсибилизаци яловчи даволаш 3.Маҳаллий даво Кўрсатмалар бўйича: 4.Физиотерапия (УБН- билан даволаш) 5.Витаминлар билан даволаш 6.Энтеросорбентлар Косметологик муолажалар ва косметологик воситалар	Дифенгидрамин
96	Сўгаллар	1.Бемор ва унинг қариндошлари сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик билан	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Дерматолог маслаҳати	Сўгаллар	1.Физиотерапия ва вирусга қарши дори моддалари 2 – 3 ҳафта давомида 2.Маҳаллий даво сифатида диатермокоагуляция, электролиз,	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						криотерапия (суюқ азот билан даволаш), Букки ёки рентген нурлари қўлланилади. 3.Солкодерм малҳам дориси	
97	Хуснбузар	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	<i>1.Қоннинг умумий таҳлили</i> 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили	Кўрсатмалар бўйича: 1.Demodex folliculorumга бактериоскопик текширув 2.Дерматолог маслаҳати	L70 Оддий хуснбузар	1.Тизимли таъсир этувчи бактерияга қарши даво 2.Маҳаллий даво Кўрсатмалар бўйича: 3.Гипосенсибилизаци яловчи дори воситалари 4.Витаминлар билан даволаш 5.Физиотерапия (УБН билан даволаш, криотерапия ва б.) 6.Косметологик муолажалар ва косметологик воситалар Салицил кислота 1% спиртли эритма	Салицил кислота 1% спиртли эритма
98	Битлаш	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Бошда (Pediculus Humanus Capitis), кийимда (Pediculus Humanus Corporis) ва човда (Phthyrus Pubis) учрайдиган битни борлигини текшириш	<i>1.Қоннинг умумий таҳлили</i> 2.Сийдикнинг умумий таҳлили	Кўрсатмалар бўйича: ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини диагностикаси	B85 Педикулез	Паразитларга қарши даво	Паразитларга қарши даво

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
99	Қўл, оёқ бармоқлари орасидаги бурмалар, қорин, бел, кўкрак қафасининг икки ён томони майда қизил тугунчалар ёки пуфакчалар пайдо бўлиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АСТ, АЛТ миқдорини аниқлаш	1.Sarcoptes scabiei hominis (қўтир)га текшириш 2.Дерматолог маслаҳати 3.Кўрсатмага асосан: ЖЙОЮИга текширув 4.ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини диагностикаси	B86 Қўтир	Даволаш қўлланмага мувофиқ ўтказилади Бензилбензоат Олтингугуртли суртма	
100	Тери қичиши, қириши, қуриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	<i>1.Қоннинг умумий таҳлили</i> 2.Нажаснинг умумий таҳлили 3.Сийдикнинг умумий таҳлили 4.Кўрсатмага асосан: Қоннинг биохимик таҳлили	1.Зарарланган ўчоқларни микробиологик текширув Кўрсатмага асосан: 2.ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини диагностикаси 3.Дерматолог маслаҳати	L20 Дерматит	1.Гистаминга қарши даволаш Дифенгидрамин 2.Гипосенсибилизация яловчи даволаш 3.Маҳаллий даво Кўрсатмалар бўйича: 4.Энтеросорбентлар Фаоллаштирилган кўмир 5.Физиотерапия (УБН билан даволаш) 6.Косметологик муолажалар ва косметологик воситалар	Дифенгидрамин Фаоллаштирилган кўмир
101	Юз, кўкрак, қада папулалар пайдо бўлиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	1.Қоннинг умумий таҳлили Кўрсатмага асосан: 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили	1.Зарарланган ўчоқлардан бактериоскопик текширув 2.Жаррох, 3.Дерматолог маслаҳати	L08 Пиодермия асоратсиз	Бактерияга қарши дори воситалари Маҳаллий даво Дезинтоксикацион даво Активированная уголь	Фаоллаштирилган кўмир Дексаметазон

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			4.Қоннинг биохимик таҳлили	4.Ички аъзолар УТТ текшируви 5.Кўрсатмага асосан: ИФА усули билан ОИВ инфекциясини диагностикаси		Кўрсатмалар бўйича: Иммуномодуляторлар Эубиотиклар Глюкокортикостероидли дори воситалари Дексаметазон Витаминлар билан даволаш Физиотерапия	
Нефрология							
102	Буйрак соҳасида оғриқ	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Беморнинг шикояти Анамнез 3.Физикал текширув 4.Пастернацкий симптомини текшириш	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	1.Нефролог, уролог маслаҳати 2. УТТ текшируви	N17 Ўткир буйрак зарарланишини баҳолаш ва биринчи ёрдам кўрсатиш	Биринчи ёрдам кўрсатиш Диклофенак Платифиллин	Диклофенак Платифиллин
Травматология							
103	Сон суягининг туғма чиқиши	1.Оилавий шифокор кўриги	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1. Қонда кальций, натрий, калий, фосфор, 2.Травматолог маслаҳати 3. Рентгенография	Q65.0-Q65.5 Болаларда сон суягининг туғма чиқиши(консерватив)	Оғриқсизлантирувчи дори воситари Ибупрофен Физиотерапия ЛФК	Ибупрофен
104	Туғма маймоқ оёқлик	1.Оилавий шифокор кўриги	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили; 2. Умумий сийдик таҳлили;	1. Кальций, натрий, калий, фосфор, 2. Травматолог маслаҳати 3.Рентгенография	Q66.1 Болаларда туғма маймоқ оёқлик(консерватив)	Физиотерапия ЛФК	
105	Туғма ясси оёқлик	1.Оилавий шифокор кўриги	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили; 2. Умумий сийдик таҳлили;	1.Травматолог маслаҳати 2.Кальций, натрий, калий, фосфор, 3.Рентгенография	Q66.5 Болаларда (pes planus) (консерватив)	Физиотерапия ЛФК Витамин Д	
106	Сколиоз	1.Оилавий шифокор кўриги	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили;	1.Фтизиатр	M41.1 Ўсмирлар идиопатик	Физиотерапия ЛФК	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			2.Умумий сийдик таҳлили;	2.Травматолог маслаҳати 3.Кальций, натрий, калий, фосфор, 4.Рентгенография	сколиози (консерватив)		
107	Остеохондроз	1.Оилавий шифокор кўриги	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Фтизиатр 2.Травматолог 3.Нейрохирург маслаҳати 4.Кальций, натрий, калий, фосфор, 5.Рентгенография	М42.1 Умurtқа поғонаси остеохондрози (консерватив)	1.Оғрикислантирувч и дори воситалари Диклофенак 2.Кальций глюконат, 3.Витамин Д	Диклофенак

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2022 йил “18” “02” даги
63 -сонли буйруғига
2-илова

Оилавий поликлиникада кўрсатиладиган тиббий хизмат ҳажми

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
Кардиология							
1.	Бош оғриғи, қулоқда шовқин, юракнинг тез уриши	1. Қон босимини икки кўлда ўлчаш 2. АГ аниқланган барча беморларни ЭКГ га тушириш (чап қоринча гипертрофияси, ST сегменти ва Т тишлардаги ишемик ўзгаришлар, ритм ва ўтказувчанликни бузилиши, илгари кечирилган ўМИ белгилари); 3. ТВИ ва бел айланасини ўлчаш; 4.Пульсни ва нафас олиш тезлигини ўлчаш; 5.Юрак учи турткисини пайпаслаш; 6.Юрак ва магистрал қон томирлар аускультацияси;	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 4.Креатинин миқдорини аниқлаш 5.Холестерин миқдорини аниқлаш 6.Мочевина миқдорини аниқлаш	1.САБ >140 ва/ёки ДАБ >90мм.сим.уст; 2.Юракда шовқин пайдо бўлганда; 3.Холестерин >8,0ммоль/л (320 мг/дл); 4.Юрак қон-томир асоратларининг юқори хавфи; 5.Асоратсиз гипертоник криз эпизодлари; 6.ЮҚТК (миокард инфаркти)	II0- II5. Қон босимини ошиши билан кечувчи касалликлар (Гипертония касаллиги- Эссенциал бирламчи гипертензия)	1.Номедикаментоз даво: Ҳаёт тарзини ўзгартириш: Чекишдан воз кечиш; Тана вазнини меъёрлаштириш; Ош тузи истеъмолини 5 г/суткагача камайтириш; Овқатланиш тартибини ўзгартириш; Ёғ ва холестерин миқдори кўп бўлган маҳсулотларни камайтириш; Жисмоний фаолликни ошириш; Алкоголь ичимликлар истеъмолини камайтириш. 2.Медикаментоз даво: Антиагрегантлар ацетилсалицил кислотаси;	Антиагрегантл ар

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		7.Ўпка аускультацияси; 8.Тўпиқларда шишларни аниқлаш; 9. Офталмоскопия (кўз тубини текшириш); 10.Юрак чегараларини кенгайтиши (рентген, флюорография)				дипиридамо АПФ блокаторлари эналаприл, лизиноприл, каптоприл; АТ-1 рецепторлари блокаторлари лозартан, валсартан; Статинлар розувостатин, симвастатин; Бета-блокаторлар бисопролол, небивалол; Кальций антогонистлари амлодипин, верапамил; Диуретиклар Торасемид, фуросемид, спиронолактон.	ацетилсалицил кислотаси, дипиридамо Диуретиклар фуросемид,
2	Кўкрак қисиши: сиқувчи, босувчи, кўкракда ноқулайлик ҳисси, чап қўлга ёки ҳар иккала қўлга, бўйинга, пастки жағга, кураклар оралиғига узатилиши	1. Ташқи кўрик – цианоз, рангпарлик; 2. ТВИни ўлчаш > 25 ва/ёки бел айланаси эркакларда > 102 см, аёлларда > 88 см; 3. АБ, пульсни ўлчаш (сони, маромийлиги); 4. Кўкрак қафаси (юрак)ни кўриқдан ўтказиш – бўртиши, юрак уриш чўққисининг силжиши.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда қанд миқдори; 4.Креатинин миқдори; 5.АЛТ, АСТ, 6.Билирубин миқдорини аниқлаш 7.Липид спектри	1.ЮИК ташҳисини аниқлаш: дастлабки аниқланган, Стабил стенокардия/Зўриқиш стенокардияси ёки ҳолатни дестабилизацияси. 2.Кейинги даволаш	І25. ЮИК, Юрак томирлари атеросклеротик касаллиги	1.Номедикаментоз даволаш <i>Ҳаёт тарзини ўзгартириш:</i> Чекишни тўхтатиш. Алкоголни меъёрда истеъмол қилиш. Соғлом овқатланиш: ҳайвон ёғларини камайтириш, мева ва сабзавотлар, балиқни кўпроқ истеъмол қилиш.	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		5. Юрак аускультацияси– систолик шовқин, аритмия. 6.Ўпка аускультацияси – базал крепитация 7.СЮЕбелгиларини аниқлаш –шиш, нафас қисиши, кўриниб турувчи бўйин пульсацияси; шовқинлар, чекувчилар бармоқлари каби сарғайган бармоқлар. 8. ЭКГ га тушириш (ST сегменти ва Т тишчаларининг ишемик ўзгаришлари, ритм ва ўтказувчанликнинг бузилиши, илгари ўтказилган ЎМИнинг белгилари, чап қоринча гипертрофияси);		терапиясини танлаш. 3.Кўкрак қафасида янгича оғриқлар ёки стенокардия даражасинингўзгариши. 4.Ташхисга шубҳаланиш. 5.ФС I-II зўриқиш стенокардияси. 6.Комбинацияланган терапиянинг максимал терапевтик дозасидан самаранинг йўқлиги. 7.Юракдаги шовқинлар. 8.Ҳамроҳ касалликларнинг кучайиши – юрак етишмовчилиги. 9.Рефрактер гиперлипидемия (умумий холестерин > 8 ммоль/л). 10. Жисмоний юкламали ЭКГ (велоэргометрия);		Мос келадиган мунтазам жисмоний фаолликни кучайтириш. <i>Касалликни сунъий равишда қўзғатувчи омиллардан қочилиш:</i> Совуқ об-ҳаво. Стресс. 2. Медикаментоз даво Таъсир давомийлиги ўртача бўлган Нитратлар (Нитроглицерин, Нитросорбид, Монокапс) Бета-блокаторлар (бисопролол (анаприллин) карведилол Кальций антагонистлари (верапамил)	Нитратлар Нитроглицерин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
				11. ЭХОКГ			
3	Юрак санчиғи кўкракда ноқулайлик ҳисси, чап қўлга ёки ҳар иккала қўлга, бўйинга, пастки жағга, кураклар оралиғига берувчи оғриқ	ВБИ аниқлаш Қон босимини ўлчаш ЭКГ Аускультация Пульсоксиметрия	Умумий қон таҳлили Умумий сийдик таҳлили Қонда қанд миқдорини аниқлаш Креатинин миқдорини аниқлаш Холестерин миқдорини аниқлаш		I25.1 Юрак атеросклеротик касаллиги	Бисопролол/ Розувостатин Ацетилсалициловая кислота Амлодипин нифедипин	Ацетилсалициловая кислота нифедипин
Эндокринология							
4.	Юрак тез-тез уриши, озиш, холсизлик, кўп терлаш, қалтираш	1.Умумий кўрик, (тери қопламалари ҳолати), 2.Пульсни санаш; 3.Артериал қон босимни ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси 5.ЭКГ 6. Қалқонсимон без УТТси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдорини аниқлаш 4.АЛТ, АСТ, 5.Билирубин 6.Липидлар спектри 7.Қондаги кальций	Кўрсатмага асосан: 1.Эндокринолог 2.Окулист 3.ЛОР 4.Гинеколог 5.Невропатолог 6.Эркин Т4, ТТГ	Е04 Диффуз бўқоқ	1.Йод препаратлари Калия йодид 2.Қалқонсимон без гормонлари	
5.	Ютиш қийинлашуви, қизиб кетиши, юрак тез уриши, терлаш, озиб кетиш	1.Тери қоплами ҳолати; 2.Пульсни санаш; 3.Қон босимини ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси; 5.ЭКГ; 6. Қалқонсимон без УТТси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 5.Билирубин, 6.Липидлар спектри	Кўрсатмага асосан: 1.Қалқонсимон без биопсияси; 2.Эндокринолог 3.Окулист 4.ЛОР 5.Гинеколог	Е06 Тиреоидит	1.Тиреоид статусни коррекцияси; 2.Қалқонсимон без гормонлари; 3.Глюкокортикоидлар Преднизолон билан лимфатик терапия 4.НСЯҚВ	Глюкокортикоидлар Преднизолон

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
				6.Невропатолог 7.Эркин Т4, ТТГ 8.Қондаги кальций		В-блокаторлар 5.Десенсибиловчи терапия	
6.	Тери қуриши, овоз дағалашуви, вазн йўқотиш гипотония, брадикардия, уйқучанлик	1.Тери қоплами ҳолати; 2.Пульсни санаш; 3.Қон босимини ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси; 5.ЭКГ; 6. Қалқонсимон без УТТси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 5.Билирубин, 6.Липидлар спектри	1.Қалқонсимон без биопсияси; 2.Эндокринолог 3.Окулист 4.ЛОР 5.Гинеколог 6.Невропатолог 7.Психиатр 8.Эркин Т4, ТТГ 9.Қондаги кальций 10.Денситометрия 11.Кўкрак қафаси рентгенографияси	Е03 Гипотиреознинг бошқа формалари	Тиреоид статус коррекцияси 1.Қалқонсимон без гормонлари 2.Йод препаратлари; 3.Гиполипидемик препаратлар 4.Гипотензив препаратлар 5.Кальций препаратлари 6.Гипотиреозни ҳомиладорлик даврида даволаш	
7.	Чанқаш, тез-тез пешоб ажралиши, тана вазнининг камайиши, кўриш қобилиятининг бузилиши, яраларнинг узоқ битмаслиги	1. Қон босимини ўлчаш; 2.ЭКГ 3.Кўкрак қафаси рентгенографияси 4.Офталмоскопия-кўз тубини текшируви 5.УТТ 6.ЭЭГ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд микдори 4.Сийдикдаги қанд микдори 5.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 6.АЛТ,АСТ 7.Умумий билирубин 8.Умумий оқсил 9.Қонда мочевино*	1.Гликемик профиль 2. Глюкозурик профиль 3. Сийдикда ацетон 4. Протромбин индекси 5. Коагулограмма 6. Амилаза 7. Коптокчалар фильтрацияси 8. Электролитлар	Е11.9 ҚД 2 тури (Инсулинга қарам бўлмаган қандли диабет) асоратларсиз	1. Қандни пасайтирувчи препаратлар Метформин Қисқа таъсирли инсулин ва/ёки таъсири узоқ давом қиладиган инсулин 2.9-сон пархез стол 3. Ўз-ўзини назорат қилишга ўргатиш	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			10. Қонда ва сийдикда креатинин	9. Гликирланган гемоглобин (HbA1c) 10. Оёқ томирларининг доплерографияси (бошқа томирларни)			
8	Ортиқча вазн ва семизлик	1. Анамнез йиғиш 2. Шикоятларни йиғиш 3. Визуал текширувлар 4. Бел айланасини ўлчаш 5. ТВИ (ИМТ) 6. ЭКГ, ЭЭГ 7. Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ 8. Буйраклар УТТ 9. Кичик чанок аъзолари УТТ 10. Қалқонсимон без УТТ	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Қонда қанд миқдори 4. Сийдикдаги глюкоза Гликемик профиль 5. Қондаги холестерин 6. Липид фракцияси 7. Мочевина қонда 8. Креатинин қонда 9. Умумий билирубин 10. Қондаги АСТ, АЛТ ни аниқлаш	Кўрсатмага асосан: 1. Протромбин индекс 2. Коагулограмма 3. Гликилизированный гемоглобин (HbA1c) 4. Қондаги калий миқдорини аниқлаш 5. Қондаги натрий миқдорини аниқлаш 6. Қондаги кальций миқдорини аниқлаш 7. Эхокардиография	Е66 Семизлик	1. Номедикаментоз даво Турмуш тарзини ўзгартириш* Паст калорияли пархез Чегараланган жисмоний юкламалар 2. Медикаментоз терапия Метформин Орлистат Сийдик хайдовчи воситалар (фуросемид) Симптоматик терапия: метаболик, антиатеросклеротик, гипотензив терапия	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
9.	Гавданинг бир қисмига тегишли бўлган оғриқ, ҳаракатнинг чегараланиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Объектив кўрик 3.Суяклар ва умуртқа поғонаси рентгенографияси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Билирубин 4.АЛТ 5.АСТ 6.Мочевина 7.Креатинин 8.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий оксил 2.С-реактив оксил 3.Ревматоид омил 4.Қонда кальций ва фосфорни аниқлаш 5.Эндокринолог, травматолог, гематолог консультацияси	М80-М82.8 Остеопороз	1.Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, диклофенак 2.Кальций ва витамин D ₃ препаратлари	Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, диклофенак
Урология							
10	Буйрак ва бел соҳасида кучли оғриқ	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Объектив кўрик 4.Пастернацкий симптомини текшириш 5.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	1.Уролог 2.Нефролог консультацияси	N23 Буйрак санчиғи	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин
11	Эт увушиб, кучли титраш, иситмалаш, каттиқ терлаш, белнинг бир томонида ёки умуртқа поғонасининг икки ёнида оғриқ пайдо бўлиши	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Объектив кўрик 4.Пастернацкий симптомини текшириш 5.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Нечипоренко ва Зимницкий бўйича сийдик таҳлили 4.Креатинин 5.Мочевина	1.Пешоб таҳлиларида лейкоцитлар ва эритроцитлар миқдорини ўзгариши 2.УТТдаги ўзгариш	N11.8 Сурункали пиелонефрит хуружи	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин, Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин, Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат
12	Дизурия, тез-тез (ҳар 10-15 минутда) сийиш,	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Объектив кўрик	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили	1.Пешоб таҳлиларида лейкоцитлар ва	N30.0 Ўткир цистит	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин	Оғриқ қолдирувчи воситалар

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	сийганда оғриқ, сийгандан кейин оғриқ зўрайиши, ловуллаш, ачишиш, баъзан сийдикда қон ва йиринг пайдо бўлиши	4.УТТ текшируви	3.Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	эритроцитлар миқдорини ўзгариши, бактериялар пайдо бўлиши 2.УТТдаги ўзгариш		Антибиотиклар Цефтриаксон	Дротоверин Антибиотиклар Цефтриаксон
13	Дизурия, тез-тез (ҳар 10-15 минутда) сийиш, сийганда оғриқ, сийгандан кейин оғриқ зўрайиши, ловуллаш, ачишиш	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Физикал текширув 4.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	Пешоб таҳлиларида лейкоцитлар ва эритроцитлар миқдорини ўзгариши, бактериялар пайдо бўлиши УТТдаги ўзгариш	N30.1 Сурункали цистит хуружи	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат	Оғриқ қолдирувчи воситалар Дротоверин Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат
14	Тез-тез, оз-оздан сийиш, сийиш вақтида ачишиш ёки оғриқ, қов, оралиқ ва орқа чиқарув тешиги соҳасидаги оғриқлар, оғриқларни мойакларга, жинсий олатга тарқалиши	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Физикал текширув 4.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	Простата безини ректал текшируви (простата безини катталашуви)	N41.1 Сурункали простатит	Оғриқ қолдирувчи воситалар Диклофенак	Оғриқ қолдирувчи воситалар Диклофенак
15	Сийганда сийдик яхши чиқиб кетолмаслиги, чекка кертмак	1.Беморнинг шикояти 2.Анамнез 3.Локал кўрик	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили	1.Хирург маслаҳати	N47 Фимоз ва парафимоз	Илиқ ваночка, ёрдам бермаган ҳолатда жарроҳлик амалиёти	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	копчасига тўпланиб шишиши						
Пульмонология							
16	Йўтал, ҳансираш, ёпишқоқ балғам	1.Кўкрак қафасини кўриқдан ўтказиш; 2.Нафас олиш тезлигини санаш, 3.Ўпка перкуссияси 4.Ўпка аускультацияси 5.Кўкрак қафаси рентгенографияси; 6.Пикфлоуметрия;	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Балғам текшируви	1.Терапевт 2.Пульмонолог маслаҳати	J20 Ўткир бронхит	1.Симптоматик терапия Парацетамол Ибупрофен 2.Йўталга қарши препаратлар Бутамират 3.Мукорегуляторлар Амброксол 4.Кўрсатмага кўра антибиотиклар Амоксициллин, цефиксим	Симптоматик терапия Парацетамол Ибупрофен Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат
17	Ҳансираш, терлаш, балғам ажралиши	1. Пикфлоуметрия; 2. Спирометрия; 3. ЭКГ; 4. Кўкрак қафаси рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили; 2. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси; 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси; 4. Балғамни экиш; 8.Умумий сийдик таҳлили; 9. С реактив оқсил	1.Терапевт 2.Пульмонолог 3.Лор маслаҳати	J 41-42 Сурункали бронхит	1. Антибиотиклар Цефтриаксон 2.Муколитик ва мукорегуляторлар Амброксол 3.Бронхолитиклар Монтелукаст	Антибиотиклар Цефтриаксон Сальбутамол Аминофиллин

[illegible]

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						коидлар/узоқ таъсир қилувчи β 2-агонистлар 4. Узоқ таъсир қилувчи антихолинэстераза препаратлар 5. Лейкотриен ингибиторлари.	
20	Ҳансираш,узоқ давом этувчи йўтал, кўкрак қафаси сиқилиши	1.Ўпка аускультацияси 2. Пикфлоуметрия; 3. Спирометрия; 4. ЭКГ; 5. Кўкрак қафаси рентгенографияси 6. Пульсоксиметрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АлАТ, АсАТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин, 7.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 8.Коагулограмма 9.С-реактив оксилни аниқлаш	1.Пульмонолог 2.Терапевт 3.Кардиолог 4.Торакал жарроҳ маслаҳати	Ј44 Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги	1. Бронхолитик дори воситалари 2. Ингаляцион глюкокорти- костероидлар 3.Мукорегуляторлар 4.Кўрсатмага кўра антибиотиклар	Сальбутамол Аминофиллин Кўрсатмага мувофиқ Преднизолон
Ревматология							
21	Юрганда, эгилганда, ўтирганда кисирлаш, оғриқ, ҳаракатнинг чегараланиши	1.Жароҳатланган бўғимлар рентгенографияси 2.ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АлАТ, АсАТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин, 7.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1. Травматолог- ортопед 2.Қон томир хирурги 3.Эндокринолог маслаҳати 4.С-реактив оксил 5. Ревматоид омил	М15.0-М19 Остеоартроз	1. Парацетамол 2. Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, диклофенак 3. Гидроксихлорохин 4.ЛФК 5. Физиотерапия	Преднизолон Диклофенак
22	Бўғимлар қизариши, шишиши, шаклининг	1.Бўғимлар рентгенографияси 2.УТТ текшируви (бўйрак, жигар)	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин,	1.С-реактив оксил 2.АСЛО 3.Ревматоид омил 4.ОИВ	М05 Ревматоид артрит	1. Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, Диклофенак	Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	ўзгариши, ҳаракатнинг чекланиши	3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	4.АлАТ, АсАТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин, 7.Қонда қанд миқдори аниқлаш	5.Қонда кальций, темир миқдори аниқлаш 6. ЭхоКГ 7.Травматолог, невролог, окулист, эндокринолог, гематолог, фтизиатр, гастроэнтеролог маслаҳати		2.Гормонтерапия 3.ЛФК 4. Физиотерапия	Ибупрофен, Диклофенак
23	Бўғимлар қизариши, оғрик, тана ҳарпоратининг кўтарилиши	1.Периферик бўғимлар, умуртқа поғонаси, тос суяклари, тос-сон бўғими рентгенологик текшируви 2.Бўғимлар УТТ 3.Буйрак УТТ 4.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 5.ЭКГ, ЭхоКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АлАТ, АсАТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин, 7.Қонда қанд миқдори аниқлаш	1.С-реактив оксил 2.АСЛО 3.Ревматоид омил 4.ОИВ 5.Қонда кальций, темир миқдори аниқлаш 6. ЭхоКГ 7.Уролог, дерматовенеролог, гинеколог, офтальмолог маслаҳати	М002 Реактив артрит	1. Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар Ибупрофен, диклофенак 2.Антибиотиклар 3.ЛФК 4.Физиотерапия	Диклофенак Цефтриаксон Ацетилсалицил кислотаси
Офтальмология							
24	Кўз қазариши, шишиши, кўзни очиб, юмганда оғрик ҳисси	1.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўриқдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш 2.Офтальмоскопия – кўз тубини кўриш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Офтальмолог маслаҳати	Н00 Қовоқ касалликлари говмичча	1.Антибиотик- 0.25% хлорамфеникол кўз томчи 3% тетрациклин суртмаси 2.Антисептик- нитрофуран таб	Ацикловир Антисептик- нитрофуран

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
25	Қовоқларнинг шишиши, катталашиши, маҳаллий ҳарорат, қизариш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўриқдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш. 3.Офталмоскопия – кўз тубини кўриш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Офталмолог маслаҳати	H001 Қовоқ халазион-консерватив касалликлари	1.Физиодаволаш 2. Жарроҳлик	
26	Киприк тагида оқиш-сарғимтир қазғоққа ўхшаш тангачалар ҳосил бўлиши, киприкларни бир-бирига ёпишиб қолиши, тўкилиши	1.Офталмоскопия 2.Тонометрия	1.Қонни клиник таҳлили 2.Пешобни клиник таҳлили 3.Протромбин индекси 4.Қоннинг ивиш вақти 5.Қондаги қанд миқдори	1.Офталмолог маслаҳати 2.RW 3.HbS – антиген, HVC 4.Туберкулёзга, демодекозга, 5.Гелминтларга текшириш	H01 Қовоқнинг бошқа яллиғланиш касалликлари: Блефаритлар	1.Антисептик кўз томчилари 2.Антибактериал кўз томчилари 3.Маҳаллий оғриқсизлантирувчи кўз томчилари 4.Қовоқлар массажи	Антисептик-нитрофуран
27	Эрталаб кўзни кийинчилик билан очилиши, киприкларнинг ёпишиб қолиши, қизариш, қичишиш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўриқдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Офталмолог маслаҳати	H10-H10,9 P39.1 A54.3 Конъюнктива касалликлари: конъюнктивитлар, чақалоқлар конъюнктивити	1.Антибиотик-0.25% хлорамфеникол кўз томчи 3% тетрациклин суртмаси 2.Аллергияга қарши: Цитеризин табл	Антисептик-нитрофуран
28	Кўз қизариши, қичишиши, ёш оқиб туриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Офталмолог маслаҳати	H10	Курсатмага кура: Антисептик кўз томчилари	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		2.Қовоқ конъюнктиваси, кўз олмасини ташқи кўриқдан ўтказиш, кўз олмаси ҳаракатини баҳолаш. 3.Кўриш аниқлигини аниқлаш 4.Кўриш майдонини аниқлаш. 5.Рангларни англашни, ажратишни аниқлаш. 6.Офталмоскопия – кўз тубини кўриш 7.Қовоқни тескари қилиб кўриш.			Ўткир ва сурункали конъюнктивит	Антибактериал кўз томчилари Ностероид яллиғланишга қарши кўз томчилари Вирусга қарши кўз томчилари Замбуруғга қарши кўз томчилари Антигистамин кўз томчилари Этиологиясига кўра: 1. 0.25% хлорамфеникол кўз томчи 2.Антивирус – Ацикловир 3. Аллергияга қарши: Цитеризин табл	Антивирус – Ацикловир
29	Кўзнинг бурун тарафидаги оқ қисмидан ўсимта ўсиши, қизариши, қизиши	1.Офталмоскопия 2.Тонометрия 3.ЭКГ	1.Қонни клиник таҳлили 2.Пешобни клиник таҳлили 3.Протромбин индекси 4.Қоннинг ивиш вақти 5.Қондаги қанд миқдори	1.RW 2.HbS – антиген 3.ОИВ 4.Кўз ёш йулларини ювиш 5.Офталмолог маслаҳати	H11.0 Конъюнктивани бошқа касалликлари: птеригиум	Курсатмага кура: 1.Антисептик кўз томчилари – КБ 2.Антибактериал кўз томчилари- КБ Ностероид яллиғланишга қарши кўз томчилари - КБ Диклофенак кўз томчи	Антисептик- нитрофуран
30	Кўзнинг хиралашиши	1.Офталмоскопия 2.Тонометрия 3.ЭКГ	1.Қонни клиник таҳлили 2.Пешобни клиник таҳлили	1.RW 2.HbS – антиген 3.ОИВ 4.Офталмолог маслаҳати	H25.0 Гавҳар касалликлари: катаракта, диабетик катаракта	Курсатмага кура: 1.Антисептик кўз томчилари - КБ	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			3.Қондаги қанд миқдори 4.Протромбин индекси 5.Қоннинг ивиш вақти		Гавҳар касалликлари: катаракта, диабетик катаракта	2.М-холиноблакатор (мидриатик) кўз томчилари – КБ Тропикамид 3.Катарактага қарши Таурин	
Отоларингология							
31	Эшитишнинг пасайиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Отоскоп ёрдамида кулоқни кўриқдан ўтказиш. 3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)		1.Отоларинголог маслаҳати	H61.0 Серали тикин (пробка)	1.Кулоқдаги олтингугуртли тикинни олиб ташлаш. 2.Ташқи эшитув йўлини ювиш	
32	Кулоқ оғриши, эшитишнинг пасайиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Отоскоп ёрдамида кулоқни кўриқдан ўтказиш. 3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)		1.Отоларинголог маслаҳати	H60.0 Ташқи отит	1.3% борат кислотаси 2.Левифлоксацин кулоқ томчиси 3.Оғриқ бўлмаса физио даво	3% борат кислотаси
33	Кулоқ оғриши, вақти-вақти билан йиринг оқиши,	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати	H65 Асоратсиз ўткир ва сурункали ўрта отит	1.3% борат кислотаси 2.Левифлоксацин кулоқ томчиси	3% борат кислотаси

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	эшитишнинг пасайиши	2.Отоскоп ёрдамида кулоқни кўриқдан ўтказиш. 3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)				3.Оғриқ бўлмаса физио даво	
34	Кулоқнинг битиб қолиши, оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Отоскоп ёрдамида кулоқни кўриқдан ўтказиш. 3.Эшитиш қобилиятини камертон ёрдамида кўриқдан ўтказиш (Ринне ва Вебер намуналари)		1.Отоларинголог маслаҳати	Т16 Ташқи эшитиш йўлидаги ёт жисм	1.3% борат кислотаси 2.Левофлоксацин кулоқ томчиси 3.Оғриқ бўлмаса физио даво	3% борат кислотаси
35	Бурундан суюқ ажралма келиши, нафас олишнинг ёмонлашиши, ҳид сезишнинг пасайиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Бурун катакларини кўриқдан ўтказиш риноскопия	1.Ҳалқум, бурундан суртма олиш. 2.Умумий қон таҳлили 3.Умумий сийдик таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати	Ј31.0 Ўткир ва сурункали ринит	Ингаляция 3% водород пероксиди, маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари,	Ацикловир
36	Хуружли акса уриш, кўп миқдорда сувли ёки шиллиқ ажралма келиши, нафас	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Бурун катакларини кўриқдан ўтказиш. 3.Риноскопия	Ҳалқум, бурундан суртма олиш. Умумий қон таҳлили Умумий сийдик таҳлили		Ј31.0 Гипертрофик, атрофияга учраган ва вазомотор ринит	Маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари,	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	олишнинг қийинлашуви						
37	Бурундан қон кетиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Бурун катаklarини кўриқдан ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Отоларинголог маслаҳати	R04 Бурундан энгил даражадаги қон кетиши	1.Гемостатиклар: транексан кислотаси, менадион Қон тўхтамаса тез ёрдам чакириш;	Транексан кислотаси, менадион
38	Ютинганда томоқда оғриқ, йўтал, балғам ажралиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Оғиз бўшлиғини шпатель ёрдамида кўриқдан ўтказиш. 3.Ларингоскопия	1.Ҳалқум, бурундан суртма олиш. 2.Умумий қон таҳлили 3.Умумий сийдик таҳлили		J02 Ўткир ва сурункали фарингит, стенозсиз ларингит	1.Томокни доривор дамламалар билан чайқаш, ғарғара қилиш шалфей, мойчечак 2. Хлоргексидин; 3.Физиодаво; 4.Вирусга қарши препаратлар Ацикловир, 5.Антибиотик Цефтриаксон; 6.Антигистамин препаратлар дифенгидрамин, оғриқ қолдирувчи дорилар парацетамол;	Хлоргексидин; Ацикловир, Цефтриаксон Дифенгидрамин Парацетамол
39	Ютунганда томоқда ёт жисм хисси борлиги, оғриқ, тана хароратининг субфебрил кўтарилиши,	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Оғиз бўшлиғини шпатель ёрдамида кўриқдан ўтказиш. 3.Ларингоскопия	1.Ҳалқум, бурундан суртма олиш. 2.Умумий қон таҳлили 3.Умумий сийдик таҳлили	1.Лор маслаҳати	J35.0 Асоратсиз, сурункали тонзиллит	1.Танглай муртаклари санацияси антисептик воситалар – поливидон-йод, хлоргексидин; 2.Азитромицин 3.Физиодаво;	Танглай муртаклари санацияси антисептик воситалар – поливидон-йод, хлоргексидин;

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	оғиздан сассик хид келиши						Азитромицин
40	Бурун битиши, ёноқлар шишиши, бошни бурганда оғриқ зўрайиши, боши ва юқори жағи оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Риноскопия	Кўрсатмага кўра: 2.Умумий қон таҳлили 3.Умумий сийдик таҳлили	1.Лор маслаҳати	Гайморит	1.Антибиотиклар Амоксициллин клавуланат 2.Глюкокортикоидлар Дексаметазон 3.Физиодаво	Амоксициллин клавуланат Дексаметазон
Акушерлик гинекология							
41	Сут безларининг шишиши, оғриши	1.Объектив кўрик ва пальпация қилиш. 2.Гинеколог кўриги	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Маммография кўриги учун вилоят Онкология ва радиология марказига йўлланма бериш	N61 Лактостаз, асоратсиз мастит	Физио даво	
42	Тана ҳароратининг кўтарилиши, йўтал	1.Объектив кўрик 2.Акушер гинеколог кўриги 3.Аускультация 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси рентгенографияси 6.Пульсоксиметрия 7.Пикфлоуметрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин 4.АЛТ, АСТ 5.Креатинин, 6.Мочевина, 7.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.С-реактив оксил 2.Қонда кальций, натрий, хлор, 3.Коагулограмма 4.ЭхоЭК 5.Пульмонолог кўриги 6.Спирометрия ТМШ га йўлланма бериш	J13- J16- J18 Ҳомиладорликда пневмония (енгил кечиши)	Мутахассислар маслаҳатидан сўнг! Антибактериал терапия Амоксициллин/клавуанат Азитромицин Антикоагулянт дори воситалари Парацетамол Вирусга қарши дори воситалари: Ацикловир; Эноксипарин Муколитиклар: Амброксол	Парацетамол Амоксициллин/к лавуанат Азитромицин Ацикловир
43	Иштаҳанинг пасайиши, холсизлик, кўз	1.Объектив кўрик 2.Акушер гинеколог кўриги 3.Аускультация	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин	1.Терапевт маслаҳати	D50 Ҳомиладорларда ги темир танқислиги	Темир препаратлари (ферлатум, ферсинол, таб, амп)	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	ўнгининг қоронғулашиши	4.ЭКГ	4.АЛТ, АСТ 5.Креатинин, 6.Мочевина, 7.Қонда қанд миқдори		камқонлиги (енгил ва ўртача қўриниши)		
44	Оғриқли ҳайз цикли	1.Объектив кўрик 2.Акушер гинеколог кўриги 3.Аускультация 4.ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		N94.3 Хайз кўриш (менструация)да н аввалги синдром	1.Менопаузал гормонал терапия:(Фемостон 1/5, 1/10;); 2.Кальций витамин комплекслари	
45	Терлаш, тез совуш, асабийлашиш	1.Объектив кўрик 2.Акушер гинеколог кўриги 3.Аускультация 4.ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин 4.АЛТ, АСТ 5.Креатинин, мочевино, 6. Глюкоза	1.Невролог 2.Эндокринолог 3.Кардиолог маслаҳати	T95.1 Климатерик синдром	1.Менопаузал гормонал терапия:(Фемостон 1/5, 1/10;); 2.Кальций витамин комплекслари	
Болалар касалликлари							
46	Сариклик	1. Эмизикли гўдакларнинг бўйи, оғирлиги, лиқилдоқ (чақалоқ боши тепасидаги қотмаган жой) ҳолатини баҳолаш. 2.Киндик ярасини ювиб тозалаш. 3.Гўдакнинг жисмоний ва психомотор ривожланиши	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, мочевино	1.Педиатр маслаҳати	P58 Физиологик сариклик	Кўкрак сути, Фототерапия	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		мониторингини ўтказиш. 4. Овқатланиш рационини тузиш.					
47	Қусиш, ич кетиши	1.Объектив кўрик 2.Аускультация, пальпация 3.Қорин бўшлиғи УТГ текшируви 4.Болалар касалликларини интегрирлашган усулда олиб бориш (БКИУОБ)	1.Умумий қон таҳлили тромбоцит кўрсаткичи билан 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий оксил 4.Умумий билирубин 5.АЛТ, АСТ, глюкоза 6.Умумий нажас таҳлили	1.Сигир сути оксигиға махсус текшируви 2.Гастроэнтеролог 2.Педиатр 3.Хирург 4.Инфекционист маслаҳати	Е40 Озиқланишнинг бузилиши	Пархез Фермент препаратлари Панкреатин Ичак трофикаси учун Рух препарати Адсорбент	
48	Терлаш, бошнинг енса қисмида соч тўкилиши	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Эмизикли гўдакларнинг бўйи, оғирлиги, лиқилдоқ (чақалоқ боши тепасидаги қотмаган жой) ҳолатини баҳолаш. 3.Гўдакнинг жисмоний ва психомотор ривожланиши мониторингини ўтказиш. 4.Овқатланиш рационини тузиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, АЛТ, АСТ, мочеви́на	2.Қонда кальций, вит Д миқдорини аниқлаш	Е55 Рахит енгил кечиши	1.Витамин Д3 1 стадия-2500МЕ -5 томчи 1 маҳал кунига-35-40 кун, профилактик доза-500МЕ 3 йил мобайнида. 2-стадияда 3500МЕ -7 томчи витамин Д3 1 маҳал кунига-35-40 кун, профилактик доза-500МЕ 3 йил мобайнида	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
49	5 ёшдан катта болаларни тунда тагини ҳўллаб қўйиши	1.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 2.Қорин бўшлиғи аъзоларини, буйраклар ва сиқдик қопи УТТ 3.ЭЭГ 4.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Зимницкий синамаси	1.Уролог, невролог, лор, эндокринолог маслаҳати 2.Сийдикдан бак пасев олиш	Энурез	1.Пархез 2.Физиотерапевтик даво	
50	Иштаҳанинг пасайиши	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 3.Аускультация 4.Перкуссия 5.Пальпация 6.Электрокардиография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин	1.Педиатр 2.Гематолог маслаҳати	D50 Енгил ва ўрта оғирликдаги темир танқислиги камқонлиги	Темир препарати 3мг/кг -1 маҳал 1,5 ой мобайнида ўрта оғир анемияда 5мг/кг	
51	Сўлак оқиши, тишини ғичирлатиш	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 3.Аускультация 4.Перкуссия 5.Пальпация 6. Электрокардиография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин	1.Педиатр 2.Инфекционист маслаҳати	B89 Ошқозон-ичак йўлининг паразитар инвазиялари	Мебендозол таб 500 мг 1 маҳал ҳар 6 ойда 1 ёшдан юқори болаларга	
52	Ошқозонда оғрик, жиғилдон	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ)	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Эндоскопия 2.Гастроэнтеролог 3.Хирург	K25-K26 Ошқозон ва 12	1.Омепразол 1-2 мг/кг +Амоксициллин/клавуланат (2-5 ёш 125 мг, 5-10 ёш	Омепразол Амоксициллин/к лауланат

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	қайнаши, қорин дам бўлиши	2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 3.Қорин бўшлиғи аъзоларини перкуссия, пальпация 4.УТТ текшируви 5.Рентгенография	3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин, 7.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	4.Рентгенолог маслаҳати	бармоқли ичак яра касаллиги	250 мг) ёки метронидазол (5-12 ёшгача 125 мг ҳар 8 соатда). 2.Темир препаратлари кўрсатма бўйича.	
53	Қорин ва киндик атрофида оғриқ, қорин қулдираши, кунига 5-10 марта ич суриши	1.Қорин бўшлиғи аъзоларини перкуссия, пальпация 2.Электрокардиография 3.УТТ текшируви 4.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили тромбоцит кўрсаткичи билан 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий оқсил 4.Умумий билирубин 5.АЛТ, АСТ, 6.Қонда қанд миқдори 7.Умумий нажас таҳлили	1.ФГДС 2.Ректороманоскопия 3.Гастроэнтеролог маслаҳати 4.Нажасда яширин қонни аниқлаш	Сурункали энтероколит хуружи	1.Панкреатин (3-5 ёш 1таб 3 маҳ), . 2.Рух препарати. 6 ойликгача кунига 1/2 таблеткадан (10 мг) 10-14 кун. 6 ой ва катта ёшда кунига 1 таблеткадан (20 мг) 10-14 кун. 3. Активированный уголь табл. 4.Антигельминт ва лямблияга қарши препаратлар (метронидозол 5 мг/кг) кўрсатма бўйича.	Активированный уголь
54	Тез-тез, оғриқли пешобни ажралиши	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин	1.Уролог маслаҳати	N39.0 Сийдик йўллари инфекциялари	1.Амоксицилин/клавуланат табл., капс. 2.Нитроксалин	Амоксицилин/клавуланат

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		3.УТТ текшируви					
55	Инжиклик, субфебрил тана ҳарорати, бел соҳасида оғриқ	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш. 3.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АЛТ, АСТ, 5.Мочевина, 6.Креатинин	1.Педиатр 2.Уролог маслаҳати	N11.1 Пиелонефрит	1.Амоксицилин/клавуланат 2.Парацетамол	Амоксицилин/клавуланат Парацетамол
56	Психомотор ривожланишдан орқада қолиш	1.Ўсиш ва ривожланиш мониторинга (ЎваРМ) 2.Бемор ва унинг ота-онаси билан профессионал сўров ўтказиш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Невролог 2.Педиатр маслаҳати	F70 Психомотор ривожланишнинг бузилиши		
Юқумли касалликлар							
57	Иситма, дармонсизлик, бош оғриши, кўз ёш оқиши, ютинганда томоқда оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини кўрикдан ўтказиш, пальпация, перкуссия, ва аускультация услубида текшириш 3.Рентгенография;	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Ҳалқум ва бурундан суртма олиш, экиш (анализ).	1.Педиатр 2.Лор маслаҳати	J00-06 Ўткир респиратор вирусли инфекция	1.Ацикловир 2.Парацетамол 3.Амоксициллин+клавуланат кислота (кўрсатма) 4.Амброксол, табл., сироп. 5.Маҳаллий антисептикалр (томоқ чайишга) Нитрофуран	Ацикловир Парацетамол Амоксициллин+клавуланат кислота Нитрофуран

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
58	Тана ҳароратининг кўтарилиши, бош оғриши, бурун битиши, мушакларда оғриқ, холсизлик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини Рентгенографияси 3.Пульсоксиметрия 4.ЭКГ, 5. ЭЭГ 6.Термометрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили.	1.С-реактив оксил 2.Коагулограмма 3.Пульмонолог 4.Кардиолог 5.Невролог маслаҳати	Ј10-11 Гриппсимон касалликлар	1.Вирусга қарши воситалар (Ацикловир) 2.Парацетамол 3.Амоксициллин+клавулан ат (кўрсатма) 4.Амброксол, табл., сироп 5.Аскорбин кислотаси	Ацикловир) Парацетамол Амоксициллин+ клавуланат
59	Тана ҳароратини кўтарилиши, қуруқ йўтал, бош ва мушакларда оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини кўрикдан ўтказиш, пальпация, перкуссия, ва аускультация услубида текшириш 3.Мулоқотда бўлган шахсларни кузатиш, эмлаш. 4.ЎХК (ўта хавфли касаллик) ни аниқлаш ва бу ҳақда зудлик билан маълум қилиш, карантин эълон қилиш. 5.Пульсоксиметрия 6.Пикфлоуметрия 7.Термометрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Ҳалқум ва бурундан суртма олиш, экиш (анализ).	1.С-реактив оксил 2.Коагулограмма 3.Инфекционист маслаҳати	U07.1 COVID-19 (SARS-CoV-2) енгил тури	Кўрсатмага асосан: 1.Парацетамол 2.Азитромицин 3.Гидроксихлорохин 4.Рух препаратлари 5.Витамин С 6.Витамин Д	Парацетамол Азитромицин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
60	Оғиз бўшлиғи ва кўзларнинг герпетик зарарланиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи органларини кўрикдан ўтказиш, пальпация, перкуссия, ва аускультация услубида текшириш 3.Пульсоксиметрия 4.Термометрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Ҳалқум ва бурундан суртма олиш, экиш (анализ).	1.С-реактив оксил 2.Коагулограмма 3.Инфекционист маслаҳати	В00 Герпетик инфекция	Вирусга қарши воситалар Ацикловир	Ацикловир
61	Сувли тошмалар тошиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Термометрия 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Лор 2.Аллерголог маслаҳати	В01.8 Сувчечак	1.Вирусга қарши препаратлар Ацикловир 2.Иситма туширувчи дори воситалари Парацетамол 3.Тошмаларга анилинли бўёқлар билан ишлов бериш, Ацетон+Борат кислота+резорцинол 4.Антигистамин препаратлар, 5.Дезинтоксикацион даво, 6.Антибактериал препаратлар Амоксициллин+клавуланат	Ацикловир Парацетамол Ацетон+Борат кислота+резорцинол Дифенгидрамин Кўрсатмага асосан: Амоксициллин+клавуланат

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						(иккиламчи инфекция қўшилган ҳолларда)	
62	Иштаҳаси йўқолиши, оғизнинг тахир бўлиб туриши, тўш ости соҳаси ҳамда ўнг қовурғалар тагининг босилиб тургандек бўлиб сезилиши, баъзан қўнгли айниши, умуман ҳолсизлик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қорин бўшлиғи УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3. Сийдикда ўт пигментларини аниқлаш 4. Мочевина, креатинин	1.Қонда электролитлар миқдорини аниқлаш; 2.Тимол, сулема синамалари; 3. Коагулограмма 4.Гастроэнтеролог ,невролог маслаҳати	В18 Сурункали В вирусли гепатит	1.Парҳез 2.Дезинтоксикацион терапия (перорал ва парентерал). 3.Спазмолитик Платифиллин 4.Ўт ҳайдовчи дорилар Урсодезоксихолат кислотаси 5.Гепатопротекторлар. 6.Сорбентлар Активированная уголь 7.Пробиотиклар 8.Пребиотиклар 9.Фермент дорилар Панкреатин 10.Вирусга қарши дорилар	Платифиллин Активированная уголь
63	Субфебрил иситма, терлаш, лоҳаслик, оёқ-қўл, бел, мушак ва бўғимлар зирқираб оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Бўғимларни рентгенологик текшируви 3.УТТ (жигар, талок, буйрак)	1.Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили	1.Гемокультура 2.Серологик (Райта р-яси, Хеддельсона р-яси) 3.Невропатолог, 4.Ревматолог 5.Кардиолог, 6.Уролог, 7.Гинеколог маслаҳати	А23 Сурункали бруцеллёз	1.Антибактериал препаратлар – тасдиқланган схема бўйича – стрептомицин, доксициклин, рифампицин, 2.Дезинтоксикацион терапия Активированная уголь 3.Яллигланига қарши носпецифик воситалар Ибупрофен	Дексаметазон Ибупрофен Активированная уголь

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						4.Глюкокортикостероид лар Дексаметазон 5.Физиотерапевтик ва бальнеологик даво, 6.Даволовчи физкультура ва 7.Даволовчи укалаш	
64	Овқат сўрилиши пасайиши, озиб кетиш, гиповитаминоз	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.ЭКГ 3.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3.Нажас таҳлили 4. Умумий билирубин 5.АЛТ, АСТ, 6.Креатинин, мочевино	1.Дуоденал зондлаш 2.Гастроэнтеролог маслаҳати	A07.1 Лямблиоз	1. 5-сонли пархез таомлари 2.Антипротозой препаратлари Метронидазол 3.Иммуномодулятор 4.Гепатопротекторлар Глицирризин кислотаси+фосфолипидла р Оксиматрин 4.Симптоматик терапия Антианемик препаратлар Ферментли воситалар Панкреатин Пробиотик, эубиотиклар Сахаромицет буларди CNCM I-745 Фитотерапия	
65	Қўп сўлак оқиши, дармонсизлик, эшакем тошиши,	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Сийдик таҳлили 3.Ахлат таҳлили	1.Аллерголог маслаҳати	B77 Аскаридоз	1.Антигельминт препаратлар (альбендазол, мебендазол)	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	тишни ғичирлатиш		4.Перианал буртмаларидан киринди			2.Фитотерапия, 3.Симптоматик даво	
66	Қайт қилиш, кўнгил айланиши, ич кетиши, тана ҳароратининг кўтарилиши, метеоризм	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қорин бўшлиғи органларини кўрикдан ўтказиш, пальпация, перкуссия 3.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Нажас, қусуқ массаси, ошқозон ювинди суви, шубҳали овкат қолдиғи бактериологик текшируви	1.Инфекционист маслаҳати	А05 Озиқ-овқатдан заҳарланиш ва бактериал токсинли токсик инфекциялар (енгил форма).	1.Пархез №4, 2.Ошқозонни ювиш, 3.Орал ва инфузион регидратация, Ичиш учун тузли регидрация таркиби 4.Энтеросорбентлар, Активированная уголь 5 Ферментотерапия. Панкреатин 6.Ципрофлоксацин 500 мг	Активированная уголь Метаклопрамид
67	Мадорсизлик, бош оғриғи, томоқ қакраб оғриши, ачишиши, ютинганда оғриқ кузатилади. Ҳарорат 38-41°гача кўтарилиши	Мутахассис кўруви: Оилавий шифокор Лор маслаҳати Электрокардиография	Умумий қон таҳлили Умумий сийдик таҳлили Умумий билирубин АЛТ, АСТ, креатинин, мочевино	1.Лор маслаҳати	Ангиналар (фолликуляр, лакунар)	Парацетамол Амоксициллин/клавулана т Ибупрофен Томоқни антисептиклар билан чайиш Нитрофуран Ўтли дамлама	Амоксициллин/к лавуланат Ибупрофен Парацетамол Нитрофуран
68	Оғиз бўшлиғининг шиллиқ қавати қизариши, атрофидаги тўқималар шишиши, безиллаб туриши, жағ ости	Мутахассис кўруви: Оилавий шифокор, стоматолог кўриги		1.Стоматолог маслаҳати	Энтеровирусли везикуляр стоматит, экзантема билан	3% водород пероксиди Парацетамол	3% водород пероксиди Парацетамол

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	лимфа безлари катталашиши						
Неврология							
69	Кўриш ўткирлигини пасайиши, бош оғриғи	1.Офтальмоскопия-кўрув ўткирлиги, кўз туби ҳолати, кўрув майдони)кўриғи	1. Умумий қон тахлили	1.Офтальмолог маслаҳати 2. ЭхоЭС, ЭЭГ. 3. Кўрсатмага кўра психиатр ва боша мутахасислар кўриғи.	G09 Марказий нерв системаси яллиғланиш касалликлари асорати	1.Вирусга қарши Ацикловир 2.Антибактериал терапия Левофлоксацин 3.Витаминотерапия 4.Антихолинэстераз терапия Платифиллин 5.Метаболиклар	Ацикловир Платифиллин
70	Бошнинг ўнг ёки чап ярми (кўпинча, чакка қисми) оғриши, бош айланиши, ёруғликка қарай олмаслик, кўнгил айланиши, қайт қилиш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қон босимини ўлчаш 3.Пульсоксиметрия	1. Умумий қон тахлили, 2. Умумий пешоб тахлили 3. Умумий оксил 4. Билирубин, 5. Умумий мочевино 6.АЛТ, АСТ 7.Қонда қанд миқдори 8.Қонда натрий, хлор, калий миқдорини аниклаш	1.Офтальмолог (кўрув ўткирлиги, кўз туби ҳолати, кўрув майдони) маслаҳати 2. ЭхоЭС. 3. ЭЭГ. Кўрсатмага кўра бошка мутахасислар кўриғи	G43 Мигрень.	1.Аналгетиклар-антипиретиклар. НЯҚВ. Метамизол натрий Диклофенак 2.Серотонин рецептори агонистлари. 3.Прокинетиклар. 4.Бета-адреноблокаторлар 5.Эпилептик воситалар. Антидепрессантлар Тразодон гидрохлорид Тутқаноққа қарши воситалар	Метамизол натрий Диклофенак Метоклопрамид
71	Бош оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қон босимини ўлчаш	1.Умумий сийдик тахлили 2.Умумий билирубин	1. Терапевт 2.Невролог консултацияси	G44 Зўриқиш оқибатида юзага келадиган бош оғриши	Ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари Диклофенак, Ибупрофен	Диклофенак, Ибупрофен

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		3.Пульсоксиметрия	3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, мочевина, глюкоза				
72	Хотира ва эътиборнинг пасайиши, қон босимининг тез-тез ўзгарувчанлиги, бош айланиши, кўнгил айланиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қон босимини ўлчаш 3.Пульсоксиметрия 4. Электрокардиография	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин 3.АЛТ, АСТ, креатинин, мочевино, глюкоза	1.Терапевт 2.Невролог 3.Офтальмолог 4.Психиатр консултацияси ва 5.ЭЭГ	I67.2 Бош мия сурункали ишемияси (Дисциркулятор энцефалопатия).	Кўрсатмага кўра: Гепарин, эноксипарин Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислотаси	Ацетилсалицил кислотаси
73	Нерв йўли билан оғрик, санчиксимон қичишиш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Аускультация	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин 3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, 5.Мочевина, 6.Қонда қанд миқдори	1.Терапевт 2.Невролог консултацияси	G53.0 Невралгия после опоясывающего лишая	1.Оғрик қолдирувчи дори воситалари Диклофенак, Ибупрофен Диклофенак суртмаси	Диклофенак, Ибупрофен
74	Нерв йўллари бўйлаб кўкрак қафасида қаттиқ оғрик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Аускультация 3.Кўкрак қафаси рентгенографияси	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин 3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, 5.Мочевина, 6.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Терапевт 2.Невролог консултацияси	G53.0 Қовурғалараро невропатия	Ностероид дори воситалари Диклофенак Диклофенак суртмаси	Диклофенак
75	Пастга қараганда, бошини қимирлатганда, акса урганда	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Қон босимини ўлчаш 3.Пульсоксиметрия	1.Умумий сийдик таҳлили 2.Умумий билирубин	1.Терапевт 2.Невролог консултацияси	G93.2 Доброкачественная внутримозговая гипертензия	Ностероид дори воситалари Диклофенак Циннаризин Магний сульфат	Диклофенак Магний сульфат

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
	пешона соҳасида қаттиқ оғриқ		3.АЛТ, АСТ, 4.Креатинин, 5.Мочевина, 6.Қонда қанд миқдори аниқлаш				
Гастроэнтерология							
76	Ич кетиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Қоринни пальпация, перкуссия ва 3.УТТ	1.Умумий қон, 2.Умумий сийдик, 3.Нажас таҳлили, 4.Қонда қанд миқдори, 5.Билирубин, 6.АЛТ, АСТ; 7.Креатинин, мочевино, 8.Ахлатни гижжа ва лямблияга текшириш;	1.ЭГФДС текширувидан ўтказиш; 2.Гастроэнтеролог маслаҳати	К30 Функционал диспепсия	1.Орал ва инфузион регидратация, Ичиш учун тузли регидрация таркиби 2.Антибактериал дори воситалари Ципрофлоксацин 3.Омепразол	Омепразол
77	Ошқозон оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, 5.Умумий оксил, 6. Коагулограмма, 7.Нажасни яширин қонга текшириш	1.ЭГФДС 2.Педиатр, 3.Гастроэнтеролог , 4.Хирург маслаҳати 5.Вирусли гепатит В, С га текшириш 6.ОИВга текшириш	К29 Сурункали гастритлар	Омепразол Амоксициллин/клавулана т	Омепразол Амоксициллин/к лавуланат
78	Ошқозон оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография,	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино	1.ЭГФДС 2.Гастроэнтеролог , 3.Хирург маслаҳати	К25 Ошқозон яра касаллиги	Омепразол Амоксициллин/клавулана т Дротаверин	Омепразол Амоксициллин/к лавуланат Дротаверин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	4.АЛТ, АСТ, умумий оксил, 5.Коагулограмма, 6.Нажасни яширин қонга,	4.Вирусли гепатит В, С 5.ОИВга текшириш			
79	Қорин оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил, 5.Коагулограмма, 6.Нажасни яширин қонга,	1.ЭГФДС 2.Гастроэнтеролог 3.Хирург маслаҳати	К26 Ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин
80	Қорин дамлаши, оғриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил,	1.Гастроэнтеролог инфекционист маслаҳати	К71,72,73 Сурункали гепатитлар	1. Гепатопротекторлар Адеметионин Оксиматрин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар 2.Детоксикация қилувчи воситалар Активированная уголь	Активированная уголь
81	Овқат ҳазм бўлмаслиги	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиография,	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил,	1.Гастроэнтеролог маслаҳати	К72 Жигар ноалкогол ёғ касаллиги	Гепатопротекторлар Адеметионин Оксиматрин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;					
82	Опоясывающая боль	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Жигар ва ўт пуфаги, ошқозон ости безини УТТ текширувидан ўтказиш, 3.Пальпация, перкуссиява аускультация услубида текшириш	1.Умумий қон, сийдик, нажас таҳлили, 2.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 3.Билирубин, 4.АЛТ, АСТ; 5.Нажасни гижжа ва лямблияга текшириш	1.Гастроэнтеролог , 2.Хирург, терапевт маслаҳати 3.Липаза, амилаза миқдорини аниқлаш	К85 Сурункали панкреатит	Панкреатин Омепразол Дротаверин	Омепразол Дротаверин
83	Қорин соҳасида оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили, тромбоцит сони билан; 2.Коагулограмма; 3.Умумий сийдик таҳлили; 4.Нажас таҳлили, нажасни яшин қонга текшириш; 5.Умумий билирубин, 6.АЛТ, АСТ,	1.Колоноскопия 2.Гастроэнтеролог , хирург маслаҳати 3.Натрий, калий, альбумин	К52 Таъсирланган йўғон ичак синдроми	ОРС, Лоперамид гидрохлорид Омепразол Дротаверин Рух препаратлари	Омепразол Дротаверин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
84	Сурункали диарея, қоринда оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, 6.Креатинин, мочевино	1.Инфекционист, 2.Гастроэнтеролог 3.Офтальмолог, 4.Хирург маслаҳати	К50 Крон касаллиги	Панкреатин Дротаверин Фолат кислотаси	Дротаверин
85	Ўт соҳасида оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, креатинин, мочевино	1.Инфекционист, 2.Гастроэнтеролог 3.Хирург маслаҳати	К81, 82.8 Сурункали холецистит, ўт йўллари дискинезияси	Спазмолитиклар Дротаверин Панкреатин	Дротаверин
86	Жигар коликаси	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, креатинин, мочевино	1.Инфекционист, 2.Гастроэнтеролог 3.Хирург маслаҳати	К80, 80.5 Ўт - тош касаллиги, жигар коликаси	Спазмолитиклар Дротаверин Панкреатин кўрсатмага асосан Антибитиклар: цефтриаксон	Дротаверин Цефтриаксон

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
Жарроҳлик							
87	Ягона фурункуллар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик. 3.Қўлларни ювиш 4.Яралар ва куйган жойларни қайта ювиш ва боғлам қўйиш 5.Тери ости ярасини (абцесс ва фурункул) йирингдан тозалаш (юз ва бўйин соҳасидаги яралардан ташқари).	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, креатинин, мочеви́на	1.Хирург маслаҳати	L20 Танадаги, бармоқлардаги ва бошнинг сочли қисмидаги ягона фурункуллар	Спиртли боғламлар, Антибиотикли суртмалар Хлорамфеникол+метилур ацил	
88	Кесилган яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик. 3.Қўлларни ювиш 4.Кесилган жойларни қайта ювиш ва боғлам қўйиш		1.Хирург маслаҳати	L00- L08 Терининг ҳамда тери ости-ёғ клетчаткаларининг юзаки кесилган ва шикастланган яралари	Антисептиклар билан ишлов бериш Спирт,поливидон-йод	Спирт,поливидон-йод
89	Ётоқ яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Хирург маслаҳати	L89 Чекланган ётоқ яралари	1.Қўлларни ювиш 2.Ётоқ яраларни қайта ювиш 3.Тери ости ярасини (абцесс ва фурункул) йирингдан тозалаш (юз ва бўйин соҳасидаги яралардан ташқари) 4. Камфора спирти билан ишлов бериш	Поливидон-йод

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						Поливидон-йод	
90	Катта бўлмаган йирингли яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик. 3.Қўлларни ювиш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Хирург маслаҳати	L03.0 Тери ости клетчаткасининг катта бўлмаган йирингли яралари	1.Яраларни қайта ювиш ва боғлам қўйиш 2.Тери ости ярасини йирингдан тозалаш (панариций). 3.Тери ости ярасини (абцесс ва фурункул) йирингдан тозалаш (юз ва бўйин соҳасидаги яралардан ташқари) 4.Антибиотикли суртма Хлорамфеникол+метилур ацил	Поливидон-йод
91	Яралар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик.	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Қонда қанд микдорини аниқлаш 3.Билирубин, АЛТ, АСТ);	1.Хирург маслаҳати	L98.4 Катта бўлмаган трофик яралар	1.Қўлларни ювиш 2.Яраларни қайта ювиш 3.Антибиотикли суртма Хлорамфеникол+метилур ацил	
92	Яссиоёқлик	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик		1.Травматолог-ортопед маслаҳати	M21.4 Яссиоёқлик, маймоқлик	1.Витаминлар – Д-кальцин, фаол кальций). 2.Уқалаш	
93	Қўл ёки оёқларнинг ҳаракатланганда оғриши, шиш	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик.		1.Хирург маслаҳати	T14.0 Енгил лат ейиш	1.Қўлларни ювиш 2.Лат ейиш ва шикастланишда анестезия 3.Диклофенак. Диклофенак гель/суртма	Диклофенак.

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
94	Суяк ва мушакларда оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик.	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Қонда қанд миқдорини аниқлаш, 3.Билирубин, АЛТ, АСТ);	1.Хирург маслаҳати	М77.9 Тендовагинитлар бурситлар, миозитлар, синовитлар	1.Диклофенак 2.Цефтриаксон, Серрата, вобензим, 3.Диклофенак гель/суртма	Диклофенак Цефтриаксон
95	Кесилган яра	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик.	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, қонда глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ);	1.Хирург маслаҳати	Т14.1 Чуқур кесилган яралар ва лат ейиш	1.Қўлларни ювиш 2.Бирламчи жарроҳлик ишлови, антисептиклар билан ишлов 3.Яраларни қайта ювиш ва боғлам қўйиш	Поливидон-йод Нитрофурал 3% водород пероксиди
96	Этга ўсиб кирган тирноқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик.	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 3.Билирубин, АЛТ, АСТ);	1.Хирург маслаҳати	Л60 Ўсиб этга кирган тирноқ	1.Тирноқни олиб ташлаш, 2.Антисептиклар билан ишлов бериш, 3.Антибиотикли мазлар-левомикол	Нитрофурал Поливидон-йод 3% водород пероксиди
97	Оёқ шишиши, оғриқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Профессионал кўрик.	Кўрсатма бўлганда: 1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Хирург маслаҳати	Т14.6 Пайларнинг тойиши ва чўзилиши	1.Қўлларни ювиш 2.Анестезия 3.Диклофенак, 4. Диклофенак гель/суртма Физиотерапевтик даво	Диклофенак
Аллергология							
98	Бурун битиши, қичиши, аксириш, кўп суюқлик ажралиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Риноскопия 3.Бурун ёндош бўшлиқлари	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Спирометрия 2.Аллерголог, Лор маслаҳати 3. Умумий IgE миқдорини	Ј30.2 Аллергик ринит 1-2 оғирлик поғоналари	1. 2-авлод антигистамин препаратлари --ва уларнинг метаболитлари. 2.Мембранастабилловчи таъсирга эга препарат:	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		рентгенографияси – кўрсатма бўлганда		аниқлаш – кўрсатма бўлганда 4. Атопик аллергенлар билан тери синамаси (prick, скарификацион- касаллик тинч даврида). - Специфик аллергенлар билан in vitro (Рида скрининг) лаборатор текшируви(касалл икни хохлаган даврида).*		3.Стероидлар,маҳаллий глюкокортикостероидла р. Дексаметазон 4. Кромогликат кислота. Интал 5.Лейкотриен рецепторлари антагонистлари. Монтелукаст	
99	Терини қуриши, қичиши, шелушение, раздражение	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенографияси- кўрсатмага кўра !!! 3.Электрокардиография (ЭКГ). 4.Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ – кўрсатмага кўра	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили АСТ, АЛТ, 3.Билирубин 4.Ахлатни гельминтларга текшируви (кўрсатмага биноан).	1.Дерматолог, аллерголог маслаҳати 2. Махсус аллергик таҳлиллар 3.С-реактив оксил	L20.8 Атопик дерматит, катталар ва болаларда кечиши	1.Антигистамин препаратлар Дифенгидромин Цитеризин 2.Гормонал терапия кортикостероид гуруҳ препарлари: преднизолон, дексаметазон. 3.Дезинтоксикацион терапия аццесоль, трисоль, квартасоль, 4.Топик маҳаллий терапия глюкокортикостероид мазь	Дифенгидромин Преднизолон, Дексаметазон.

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						кремлар: мометазон, бетаметазон.	
100	Йўтал, нафас чиқариш қийин бўлган хансираш, ҳуштаксимон хрип, нафас қисиши	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси. 2.Пикфулометрия. 3.ЭКГ 4.Провакацион синамалар.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 4.Коагулограмма, АЧТВ 5.АЛТ, АСТ	1.Спирометрия 2.Пульмонолог, кардиолог, аллерголог, лор маслаҳати 3.Балғамни бактериологик экиш ва антибиотикка сезгирлигини текшириш (кўрсатма бўлганда). хохлаган даврида).*	J45.0 Бронхиал астма 1-2 поғоналари, хуруж даври	1. Базис ингаляцион глюкокортикостероидлар (монотерапия): Беклометазон, Флютиказон, Будесонид 2. Базис ингаляцион глюкокортикостероидлар (комбинация)+бронходилятаторлар: Флютиказон+сальметерол Беклометазон+форметерол. 3. Бронходилятаторлар: Сальбутамол Ипратропиум бромид Ипразол (ипратропиум+сальбутамол): 4. Бронхолитик, муколитиклар: Амброксол Аскорил (амброксол+сальбутамол) 5. Антилейкотриен воситалар Монтелукаст натрий	Сальбутамол
101	Қаварчиқлар	1.Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак қафаси аъзоларининг	1.Умумий қон таҳлили.	1.Умумий IgE миқдорини	N17 Ўткир қаварчиқлар,	1. 1-авлод антигистамин дори воситалари парентерал	Дексаметазон Дифенгидрамин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		рентгенографияси - кўрсатмага кўра. 2.Электрокардиография (ЭКГ). 3.Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ-кўрсатмага кўра.	2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Умумий ахлат таҳлили 4.Қоннинг биохимик таҳлили(билирубин, АЛТ, АСТ, 5.С реактив оксил-СРО, 6. Қонда қанд миқдорини аниқлаш 7.Копрограмма-кўрсатмага кўра.	аниқлаш кўрсатмага кўра.* 2.Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида). 3.Тестлар: совуқдан (Дункан тест), иссиқдан, жгут билан. 4.Лейкоцитлар эмиграциясининг тормозланиш тестини дори воситалар билан In vivo ўтказиш.* 5.Аллерголог, дерматолог, гастроэнтеролог маслаҳати	озик-овқат этиологияли	Дифенгидрамин Дезлоратадин Цетиризин 2.Таъсирсиз ҳолларда тизимли таъсирга эга ГКС: Дексаметазон 3.2-авлод антигистамин дори воситалари --ёки уларнинг метаболитлари 4.АСИТ – аллергияспецифик иммунотерапия қарши кўрсатмалар бўлмаган ҳолларда. 5.Этиотроп даво.	
102	Терининг кучли қичиши, пўрсилдоқ, эшакем тошиши	1.Электрокардиография-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.	1.Қон клиник таҳлили 2.Коагулограмма: III-IVоғирлик даражасида – динамикада (кўрсатмага кўра). 3.Биохимик қон таҳлили (билирубин, АЛТ, АСТ, фибриноген, 4. Қонда	1. Аллерголог маслаҳати	L24.4- L51 Дори аллергия реакциялари, енгил шакллари: ўткир қаварчиқлар, контакт дерматит, фиксирланган эритема ва бошқа	1.Гумон қилинган медикамент-аллерген юборилишини тўхтатиш. 2.Имкон бўлса дори воситаси юборилган жойидан юқорида жгут боғланиши ёки ушбу жойнинг Эпинефрин эритмаси 4-5 мл физиологик эритма билан санчиб чиқиш.	Преднизолон Дексаметазон Дифенгидрамин Аминофиллин Эпинефрин Натрий хлорид

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			қанд микдорини аниқлаш. 5.Пешоб умумий таҳлили.		токсикодермиялар, енгил шакллари.	3.ГКС-глюкокортикостероидлар: Преднизолон ёки дексаметазон томир ичига секинлик билан ёки томчилаб 4.Систолик артериал қон босими 90 мм.сим.уст. юқори бўлганида антигистамин воситалар юборилиши мумкин Дифенгидрамин 5.Плазма ўрнини босувчи Натрий хлорид 6.Бронхообструктив синдром белгиларида - Аминофиллин физиологик эритмада	
103	Тери рангининг оқариб, тана ҳарорати пасайиши, Сурункали диареямуздек бўлиб қолиши, ёпишқоқ тер билан қопланиши, нафас тезлашаши, ташна бўлиш, баъзан қайт қилиш	1.Электрокардиография-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.	1.Қон клиник таҳлили 2.Коагулограмма: III-IVоғирлик даражасида – динамикада (кўрсатмага кўра). 3.Биохимик қон таҳлили (билирубин, АЛТ, АСТ, фибриноген, 4. Қонда қанд микдорини аниқлаш 4. Пешоб умумий таҳлили.	1.Аллерголог маслаҳати	Т78.2 Анафилактик шок, енгил шакллари	1.Аллерген юборилишини тўхтатиш. 2.Дори воситаси юборилган жойидан юқорида жгут боғланиши ёки ушбу жойнинг Эпинефрин эритмаси 4-5 мл физиологик эритма билан санчиб чиқиш. 3.ГКС-глюкокортикостероидлар: Преднизолон ёки дексаметазон томир ичига секинлик билан ёки томчилаб	Эпинефрин Преднизолон Дексаметазон Дифенгидрамин Натрий хлор Аминофиллин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
						4.Систолик артериал қон босими 90 мм.сим.уст. юқори бўлганида антигистамин воситалар юборилиши мумкин 5.Плазма ўрнини босувчи воситалар Натрий хлор. 6.Бронхообструктив синдром белгиларида - Аминофиллин физиологик эритмада 7. Оксигенация.	
104	Терининг қизариши, қуриши, ёрилиши, шиш	1.Электрокардиография-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Захмга скринингли (танлаб олиш) тестлари: МПР (RPR) ** Кўрсатмалар бўйича	1.Аллерголог маслаҳати	L23 Дори аллергия реакциялари: контакт дерматит	1.Маҳаллий даво Кўрсатмалар бўйича: 2.Гистаминга қарши дори воситалари 3.Гипосенсибилизацияловчи даволаш ва б. 4.Косметологик муолажалар ва косметологик воситалар	
105	Қовоқ, ёноқ, тил, оғиз шиллиқ қаватида қичиш, везикулаларнинг пайдо бўлиши, ҳалқум шишида хириллаган овоз	1.Электрокардиография-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.	1.Қон клиник таҳлили 2.Коагулограмма: III-IVоғирлик даражасида – динамикада (кўрсатмага кўра). 3.Биохимик қон таҳлили (билирубин, АЛТ, АСТ, фибриноген,	1.Аллерголог маслаҳати	T78.3 Юмшоқ тўқималарнинг аллергия шишлари Квинке шиши	Антигистамин препаратлар: дифенгидрамин Кортикостероидлар: преднизолон, дексаметазон Антацидлар: Омепразол Ўт ҳайдовчи воситалар	Дифенгидрамин Преднизолон, Дексаметазон Омепразол

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			4. Қонда қанд микдорини аниқлаш. 5.Пешоб умумий таҳлили.			Урсодезоксикхолат кислотаси	
106	Тери, тери ости қавати, шиллиқ қаватларнинг ўткир ривожланувчи ва нисбатан тез ўтиб кетувчи шиши	1.Электрокардиография-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АСТ, АЛТ, 5.Қонда глюкоза микдорини аниқлаш 6.С-реактив оксил, 7.АСЛО, 8.Коагулограмма	1.Аллерголог 2.Иммунолог 3.Гастроэнтеролог 4.Невролог маслаҳати	Т78.3 Наслий ангионевротик шишлар хуружлари	1.Антигистамин препаратлар Дезлоратадин 2.Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси Дипиридамо 3.Диуретиклар: фуросемид 4.Антикоагулянтлар Варфарин	Фуросемид Ацетилсалицил кислотаси Дипиридамо
107	Ҳашаротлардан аллергия, ринит, нафас сиқиши	1.Электрокардиография-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АСТ, АЛТ, 5.Қонда глюкоза микдорини аниқлаш 6.С-реактив оксил, 7.АСЛО, 8.Коагулограмма	1.Аллерголог маслаҳати	Т78.4 Инсект аллергиясида биринчи ёрдам кўрсатиш	1.Антигистамин препаратлар Дезлоратадин 2.Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси Дипиридамо 3.Диуретиклар: фуросемид 4.Антикоагулянтлар Варфарин	Фуросемид Ацетилсалицил кислотаси Дипиридамо
Тери ва тери ости ёғ қатлами касалликлари							
108	Қазғоқ	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	1.Қоннинг умумий таҳлили Кўрсатмалар бўйича: 2.Сийдикнинг умумий таҳлили	1.ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини диагностикаси 2.Захмга скринингли	Л21.0 Себорея	1.Гистаминга қарши дори воситалари Дифенгидрамин 2.Гипосенсибилизацияловчи даволаш 3.Маҳаллий даво	Дифенгидрамин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
			3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Қонни комплекс биокимёвий текширувлари	танлаб олиш тестлари: МПР RPR 3.Патоген микрофлорага бактериоскопик текширувлар		Кўрсатмалар бўйича: 4.Физиотерапия (УБН- билан даволаш) 5.Витаминлар билан даволаш 6.Энтеросорбентлар Косметологик муолажалар ва косметологик воситалар	
109	Сўгаллар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили	1.Дерматолог маслаҳати	Сўгаллар	1.Физиотерапия ва вирусга қарши дори моддалари 2 – 3 ҳафта давомида 2.Маҳаллий даво сифатида диатермокоагуляция, электролиз, криотерапия (суяқ азот билан даволаш), Букки ёки рентген нурлари қўлланилади. 3.Солкодерм малҳам дориси	
110	Хуснбузар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Объектив кўрик	Кўрсатмага асосан: <i>1.Қоннинг умумий таҳлили</i> 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили	Кўрсатмалар бўйича: 1.Demodex folliculorumга бактериоскопик текширув 2.ИФА усули билан ОИВ-	L70 Оддий хуснбузар	1.Тизимли таъсир этувчи бактерияга қарши даво 2.Маҳаллий даво Кўрсатмалар бўйича: 3.Гипосенсибилизацияловчи дори воситалари 4.Витаминлар билан даволаш	Салицил кислота 1% спиртли эритма

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
				инфекциясини диагностикаси 3.Захмга скринингли (танлаб олиш) тестлари: МПР (RPR) **		5.Физиотерапия (УБН билан даволаш, криотерапия ва б.) 6.Косметологик муолажалар ва косметологик воситалар Салицил кислота 1% спиртли эритма	
111	Битлаш	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Бошда (Pediculus Humanus Capitis), кийимда (Pediculus Humanus Corporis) ва човда (Phthirus Pubis) учрайдиган битни борлигини текшириш	Кўрсатмага асосан: <i>1.Қоннинг умумий таҳлили</i> 2.Сийдикнинг умумий таҳлили	Кўрсатмалар бўйича: ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини диагностикаси	В85 Педикулез	Паразитларга қарши даво Периметрин эритмаси	
112	Қўл, оёқ бармоқлари орасидаги бурмалар, қорин, бел, кўкрак қафасининг икки ён томони майда қизил тугунчалар ёки пуфакчалар пайдо бўлиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Объектив кўрик	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин, 4.АСТ, АЛТ	1.Sarcoptes scabiei h. omnis (қўтир)га текшириш 2.Дерматолог маслаҳати 3.Кўрсатмалар бўйича: ЖИОЮИга текширув ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини диагностикаси	В86 Қўтир	Даволаш қўлланмага мувофиқ ўтказилади Бензилбензоат Олтингугуртли суртма	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
113	Тери қичиши, қизариши, қуриши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш	1. <i>Қоннинг умумий таҳлили</i> 2.Нажаснинг умумий таҳлили 3.Сийдикнинг умумий таҳлили 4.Кўрсатмалар бўйича: Қонни биокимёвий текширувлари	1.Зарарланган ўчоқларни микробиологик текширув Кўрсатмага асосан: 2.ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини диагностикаси 3.Дерматолог маслаҳати	L20 Дерматит	1.Гистаминга қарши даволаш Дифенгидрамин 2.Гипосенсибилизацияловчи даволаш 3.Маҳаллий даво Кўрсатмалар бўйича: 4.Энтеросорбентлар Активированная уголь 5.Физиотерапия (УБН билан даволаш) 6.Косметологик муолажалар ва косметологик воситалар	Дифенгидрамин Активированная уголь
114	Юз, кўкрак, елкада папулалар пайдо бўлиши	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Ички аъзолар УТТ текшируви	1.Қоннинг умумий таҳлили Кўрсатмалар бўйича: 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Комплекс биокимёвий текширувлар	1.Зарарланган ўчоқлардан бактериоскопик текширув 2. Жарроҳ, дерматолог маслаҳати 3.Кўрсатмага асосан: RW га текшириш	L08 Пиодермия асоратсиз	Бактерияга қарши дори воситалари Маҳаллий даво Дезинтоксикацион даво Активированная уголь Кўрсатмалар бўйича: Иммуномодуляторлар Эубиотиклар Глюкокортикостероидли дори воситалари Дексаметазон Витаминлар билан даволаш Физиотерапия	Активированная уголь Дексаметазон
Нефрология							
115	Буйрак соҳасида оғриқ	Оилавий шифокор кўриги Беморнинг шикоят Анамнез	Умумий сийдик таҳлили Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили	1.Нефролог, уролог маслаҳати	N17 Ўткир буйрак зарарланишини баҳолаш ва	Биринчи ёрдам кўрсатиш Диклофенак Платифиллин	Диклофенак Платифиллин

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
		Физикал текширув Пастернацкий симптомини текшириш УТТ текшируви			биринчи ёрдам қўрсатиш		
Нейрохирургия							
116	Бош мия жароҳати	1.Оилавий шифокор 2.Электрокардиография 3.Рентгенография 4.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин 4.АЛТ, АСТ, 5.Креатинин, мочевина, 6.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Коагулограмма 2.Қон гуруҳи ва резус омилни аниқлаш; 3.Гепатит В, С; 4.ЭЭГ Кўрсатмага асосан: 5.Терапевт 6.Невролог 7.Офтальмолог 8.Нейрохирург 9.Лор консультацияси	S06 Бош мия жароҳатларидан тез тиббий ёрдам қўрсатиш	Биринчи ёрдам қўрсатиш Симптоматик даво: Ацетилсалицил кислотаси Гепарин, эноксипарин Метоклопрамид Амитриптиллин	Ацетилсалицил кислотаси Метоклопрамид
117	Орқа мия жароҳати	1.Оилавий шифокор 2.Электрокардиография 3.Рентгенография 4.УТТ текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий билирубин 4.АЛТ, АСТ, креатинин, мочевино, 5.Қонда қанд миқдорини аниқлаш	1.Коагулограмма 2.Қон гуруҳи ва резус омилни аниқлаш; 3.Гепатит В, С; 4.ЭЭГ Кўрсатмага асосан: 5.Терапевт 6.Невролог 7.Офтальмолог 8.Нейрохирург	S12 Орқа мия жароҳатларида тез тиббий ёрдам қўрсатиш	Биринчи ёрдам қўрсатиш Симптоматик даво: Ацетилсалицил кислотаси Гепарин, эноксипарин Метоклопрамид Амитриптиллин	Ацетилсалицил кислотаси Метоклопрамид

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
				9.Лор консультацияси			
Травматология							
118	Сон суягининг туғма чиқиши	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Қонда кальций, натрий, калий, фосфор, 2.С-реактив оксил 3.Травматолог	Q65.0-Q65.5 Болаларда сон суягининг туғма чиқиши(консерватив)	Оғриқсизлантирувчи дори воситари Ибупрофен Физиотерапия ЛФК	Ибупрофен
119	Туғма маймоқ оёқлик	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Кальций, натрий, калий, фосфор, 2.С-реактив оксил 3.Травматолог	Q66.1 Болаларда туғма маймоқ оёқлик(консерватив)	Физиотерапия ЛФК	
120	Туғма ясси оёқлик	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	Травматолог Кальций, натрий, калий, фосфор, С-реактив оксил	Q66.5 Болаларда (pes planus) (консерватив)	Физиотерапия ЛФК Витамин Д	
121	Сколиоз	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Фтизиатр 2.Травматолог маслаҳати 3.Кальций, натрий, калий, фосфор, 4.С-реактив оксил	M41.1 Ўсмирлар идиопатик сколиози (консерватив)	Физиотерапия ЛФК	
122	Коксаартроз	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Фтизиатр 2.Травматолог 3. Кальций, натрий, калий, фосфор, 4.С-реактив оксил	M16 Коксаартроз (консерватив)	Физиотерапия ЛФК	

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
123	Вальгусли деформация	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Травматолог – ортопед маслаҳати 2.Кальций, натрий, калий, фосфор, 3.С-реактив оксил	М20.1 Оёқ панжаси биринчи бармоғининг вальгусли деформацияси (консерватив)	Физиотерапия ЛФК	
124	Товон пайининг жароҳатлари	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Травматолог – ортопед маслаҳати 2.Кальций, натрий, калий, фосфор, 3.С-реактив оксил	S86.0 Товон (Ахилл) пайининг жароҳатлари (консерватив)	1.Оғрикисзлантирувчи дори воситалари Диклофенак 2.Физиотерапия 3.Боғлам қўйиш	Диклофенак
125	Остеохондроз	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Фтизиатр 2.Травматолог 3.Нейрохирург 4. Кальций, натрий, калий, фосфор, 5.С-реактив оксил	M42.1 Умurtқа поғонаси остеохондрози (консерватив)	1.Оғрикисзлантирувчи дори воситалари Диклофенак 2.Кальций глюконат, 3.Витамин Д	Диклофенак
126	Ўмров суяги синиши	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Травматолог- ортопед 2. Кальций, натрий, калий, фосфор, 3.С-реактив оксил	S42.0Ўмров синиқлари	1.Оғрикисзлантирувчи дори воситалари Диклофенак 2.Гипсли боғлам қўйиш	Диклофенак
127	Тизза синиши	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Травматолог- ортопед 2. Кальций, натрий, калий, фосфор, 3.С-реактив оксил	S82.0Тизза қопқоғи синиқлари (консерватив)	1.Оғрикисзлантирувчи дори воситалари Диклофенак 2.Гипсли боғлам қўйиш	Диклофенак

№	Симптомлар	Диагностика	Лаборатория	КТМП га йўллаш мезонлари	Ташхис	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
128	Сон суяги бўйинчасини синиши	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	1.Умумий қон таҳлили; 2.Умумий сийдик таҳлили;	1.Фтизиатр 2.Травматолог-ортопед 3. Кальций, натрий, калий, фосфор, 4.С-реактив оксил	S72.0 Сон суяги бўйинчасидан синиши (консерватив)	Оғриқсизлантирувчи дори воситалари Диклофенак Гипсли боғлам қўйиш	Диклофенак
129	Елка суягининг синиши	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	Умумий қон таҳлили; Умумий сийдик таҳлили;	1.Травматолог-ортопед 2.Кальций, натрий, калий, фосфор, С-реактив оксил	S40-49 Болаларда елка суягининг синиши (консерватив)	Оғриқсизлантирувчи дори воситалари Диклофенак Боғлам қўйиш	Диклофенак
130	Билак суягининг синиши	1.Оилавий шифокор кўриги 2.Рентгенография	Умумий қон таҳлили; Умумий сийдик таҳлили;	1.Травматолог-ортопед 2. Кальций, натрий, калий, фосфор, 3.С-реактив оксил	S40-49 Болаларда билак суякларини синиши	Оғриқсизлантирувчи дори воситалари Диклофенак Гипсли боғлам қўйиш	Диклофенак

Кўп тармоқли марказий поликлиникада кўрсатиладиган тиббий хизмат кўлами

№	Ташхис	Диагностика	Лаборатория	Шифохонага ётқизиш мезонлари	ДДС асосида Рецепт дорилар	Формуляр асосида дорилар
Кардиология						
1	I 11. Юракнинг гипертензив касаллиги (Гипертония касаллиги юрак шикастланиши устунлиги билан)	1. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 2. Ташқи кўрик, иккиламчи АГни истисно қилиш 3. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4. ЭКГ 5. Уйқу артерияларини УТТ 5. ЭхоКГ 7. Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8. Буйраклар УТТ 9. Артериал босимни суткалик мониторинг	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қонда липидлар спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Сийдик кислота 7. Креатинин 8. Натрий 9. Калий 10. Хлор 11. АлТ 12. АсТ	Гипертония касаллиги фонида зўрайиб боровчи стенокардия, ўткир коронар синдром, юрак етишмовчилиги устунлиги, юрак аритмиялари, миокард ўткир инфаркти	1. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислота Клопидогрел 2. ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл Каптоприл Периндоприл 3. АТ-1 рецепторлари блокаторлари Лозартан Валсартан 4. Статинлар Розувастатин Симвастатин 5. Бета-блокаторлари Бисопролол Небиволол 6. Кальций антагонистлари Амлодипин Нифедипин 7. Диуретиклар Торасемид Фуросемид	1. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислота Дипиридамоил 2. Диуретиклар Фуросемид
2	I 25. Юрак сурункали ишемик касаллиги.	1. Артериал босим ва пульсни ўлчаш	1. Умумий қон таҳлили	Юрак сурункали ишемия	1. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислота	1. Антиагрегантлар

		2.ЭКГ 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4.Уйқу артерияларини УТТ 5.ЭхоКГ 6.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 7.Жисмоний юклама синамаси 8.6-дақиқали юриш синамаси	2.Умумий пешоб таҳлили 3. Қонда липидлар спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оқсил	касаллигининг зўрайиш даври ва асоратлар пайдо бўлиши	Клопидогрел 2.ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл Периндоприл 3.АТ-1 рецепторлари блокаторлари Лозартан Валсартан 4.Статинлар Розувастатин Симвастатин 5.Бета-блокаторлари Бисопролол Карведилол 6.Кальций антагонистлари Амлодипин Нифидипин 7.Нитратлар Изосорбид 5- мононитрат 8. Триметазидин 9. Минералокортикоид рецепторлар антагонисти Спиринолактон	Ацетилсалицил кислота Дипиридамоил 2.Нитратлар Нитроглицерин
3	О 90. Туғруқдан кейинги давр перипартал кардиомиопатияси	1. Юрак етишмовчилиги симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3.ЭКГ 4.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 5. ЭхоКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма 5.Умумий оқсил 6.Умумий билирубин 7.Мочевина 8.Креатинин 9.Натрий 10.Калий 11. Хлор 12. АлТ	Юрак етишмовчилиги симптом ва белгилари устунлиги, юрак аритмиялари, касаллигининг декомпенсация даври	1.ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл Каптоприл Периндоприл 2.АТ-1 рецепторлари блокаторлари Лозартан Валсартан 3.Бета-блокаторлари Бисопролол Карведилол 4. Триметазидин	1.Диуретиклар Фуросемид

		6.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 7.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 8.6-дақиқали юриш синамаси 9. Ички аъзолар УТТ	13. АсТ 14.С-реактив оқсил		5. Минералокортикоид рецепторлар антагонисти Спиронолактон 6.Диуретиклар Фуросемид Торасемид 7. Антикоагулянтлар	
4	I42.Кардиомиопатиялар	1. Юрак етишмовчилиги симптом ва белгиларини аниклаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оқсил	Юрак етишмовчилиги симптом ва белгилари устунлиги, юрак аритмиялари, касалликнинг декомпенсация даври, ўпка артерияси тромбоэмболиясига гумон	1.ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл Каптоприл 2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: Лозартан Ирбесартан Валсартан Кандесартан 3. Юрак гликозидлари: Дигоксин 4. Диуретиклар Спиронолактон Фуросемид Торасемид 5.Бета- адреноблокаторлар Биспролол Карведилол Небиволол Кўрсатмага қараб 6.Билвосита антикоагулянтлар: Варфарин Ривароксабан 7.Нитратлар: Изосорбид динитрат Нитроглицерин 8. Антиагрегантлар:	1. Диуретиклар Фуросемид 2. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари 3. 7.Нитратлар: Нитроглицерин

					Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари	
5	I 44. Бўлмача-қоринча атриовентрикуляр блокада ва Гисс чап оёқча тутамининг блокадаси.	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ ва ритмограмма 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оксил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оксил	Бўлмача-қоринча атриовентрикуляр блокадаси II ва III даражалари. Гисс чап оёқча тутамининг тўлиқ блокадаси Морганьи-Эдемс-Стокес синдроми пайдо бўлиши Электрокардиостимулятор имплантацияси Икки тутамли (бифасцикуляр) ва уч тутамли (трифасцикуляр) блокадалар	Асосий касалликни даволаш 1.ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл Каптоприл 2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: Лозартан Ирбесартан Валсартан Кандесартан 3. Диуретиклар Спиронолактон Эплеренон Фуросемид Торасемид 5. Эҳтиёткорлик билан: Бета-адреноблокаторлар Бисопролол Карведилол Небиволол 6. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари Электрокардиостимулятор имплантациясига Вилоят ва Республика кардиология марказига юбориш	1. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари
6	I 45. Ўтказувчанликнинг бошқа бузилишлари	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори	Асосий касалликнинг зўриқиш даври Икки тутамли (бифасцикуляр) ва уч тутамли	Асосий касалликни даволаш 1.ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл Каптоприл	1. Диуретиклар Фуросемид 2. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари

		4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ ва ритмограмма 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оксил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оксил	(трифасцикуляр) блокадалар	2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: Лозартан Ирбесартан Валсартан Кандесартан 3. Диуретиклар Спиринолактон Эплеренон Фуросемид Торасемид 5. Бета- адреноблокаторлар Бисопролол Карведилол Небиволол 6. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари	
7	I 48. Бўлмачалар фибрилляцияси ва ҳилпиллаш	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ ва ритмограмма 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оксил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оксил	Асосий касалликнинг зўриқиш даври Бўлмачалар фибрилляцияси ва ҳилпиллаш пароксизмал ва тез- тез қайталанувчи тури	1.ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл Периндоприл 2. АРБ: Лозартан Валсартан 3. Юрак гликозидлари: Дигоксин 4. Диуретиклар Фуросемид Торасемид 5.Бета- адреноблокаторлар Бисопролол Карведилол Небиволол 6.Билвосита антикоагулянтлар: Варфарин	1. Диуретиклар Фуросемид

					Ривароксабан 7. МКР антагонистлари: Спинонолактон 8. Антиаритмиклар Амиодарон	
8	I 50. Юрак етишмовчилиги	1. Юрак етишмовчилиги симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11. Коптокчалар филтрация тезлиги аниқлаш 12.Натрий 13.Калий 14. Хлор 15. АлТ 16. АсТ 17.С-реактив оқсил	Касалликнинг зўриқиш (декомпенсация) даври, асоратлар (аритмия, димланиш, тромбоэмболия) пайдо бўлиши	1.ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл 2. АРБ: Лозартан Валсартан 3. Юрак гликозидлари: Дигоксин 4. Диуретиклар Фуросемид Торасемид 5.Бета-адреноблокаторлар Бисопролол Карведилол Небиволол 6. АРНИ ангиотензин рецептори непрелизин ингибитори Валсартан 7.Кўрсатмага қараб билвосита антикоагулянтлар: Варфарин Ривароксабан 8. МКР антагонистлари: Спинонолактон	1. Диуретиклар Фуросемид
9	I 95. Гипотензия.	1. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оқсил	Марказий нерв тизими астенизацияси, синкопе, Қўшимча клиник ҳолатларнинг зўрайиши	Асосий касалликни даволаш Гипотензив дори Оситалари Нефидепин чеклаш Метаболик терапия	Гипотензив дори Нефидепин Физиотерапия

		5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.АБни суткалик мониторлаш 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	7.Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ		Даволаш жисмоний тарбияси Физиотерапия	
Эндокринология						
10	Инсулинга боғлиқ бўлмаган қандли диабет (2 тур қандли диабет) асоратсиз	1. ВБИ аниқлаш 2. Бел айланасини ўлчаш 3.Қон босимини ўлчаш; 4. Пульсоксиметрия 5.ЭКГ 6.Кўкрак кафаси рентгенографияси 7.Аускультация 8.УТТ 9. Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдори 4.Сийдикдаги қанд миқдори 5. Гликемик профил 6. Сийдикда ацетон 7.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 8.АЛТ,АСТ 9.Умумий билирубин 10.Умумий оксил 11.Қонда мочевина 12..Қонда креатинин 13. Коагулограмма 14. Гликирланган гемогобин 15. Амилаза 16. Коптокчалар филтрацияси тезлиги 16.Электролитлар 17 Микроалбуминурия 18. С-пептид		1. Пархез 2.Ўз-ўзини назорат килишга ўргатиш 3. Жисмоний юкламалар 4. Бигуанидлар Метформин Гликлазид Глимепирид Метформин+Ситаглипт ин 5. Ўзоқ, қисқа таъсирдаги инсулинлар Қисқа таъсирдаги ва ўзоқ таъсирдаги аналог инсулинлар Сульфонилмочевинанин г препаратлари Глибенкламид Гликлазид Глимепирид 6. Тиазолиндионлар Пиоглитазон Розиглитазон 7. Дипептидилпептидазани нг-4 (глиптинлар) (иДПП-4)	Инсулин марказий харид ҳисобидан бепул берилади

					Ситаглиптин+Метформин 8.Глюкогонсимон пептиднинг рецептор агонистлари –1 (аГПП-1) Лираглютид 9. Натрий-глюкозного котранспортера-2 (НГЛТ-2) ингибиторлари Дапаглифлозин Эмпаглифлозин 10 Комбинацияда бўлган гипогликемик препаратлар Ситаглиптин+Метформин 11. Ўзоқ, қисқа таъсирдаги инсулинлар 12. Қисқа таъсирдаги ва ўзоқ таъсирдаги аналог инсулинлар	
11	Инсулинга боғлиқ қандли диабет (1-тур) асоратсиз	1.ВБИ аниқлаш 2. Қон босимини ўлчаш; 3. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси рентгенографияси 6.Аускультация 7.УТТ 8. Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдори 4.Сийдикдаги қанд миқдори 5. Гликемик профил 6. Сийдикда ацетон 7.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 8.АЛТ,АСТ 9.Умумий билирубин 10.Умумий оқсил 11.Қонда мочевина*		1. Парҳез 2. Ўз-ўзини назорат қилишга ўргатиш 3. Жисмоний юкламалар 4.Қисқа таъсирли инсулинлар: 5. Қисқа таъсирли аналог инсулинлар 6. Узоқ таъсирли инсулинлар 7.Узоқ таъсирли аналог инсулинлар	Давлат бюджети ҳисобидан

			12. Қонда креатинин 13. Коагулограмма 14. Гликирланган гемогобин 15. Амилаза 16. Коптокчалар фильтрацияси тезлиги 17. Электролитлар 18. Микроалбуминурия 19. С-пептид			
12	Тиреотоксикоз	1. Тери қоплами ҳолати; 2. Пульсни санаш; 3. Қон босимини ўлчаш; 4. Қалқонсимон без пальпацияси; 5. ЭКГ; 6. Қалқонсимон без УТТСи	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Қондаги қанд миқдори аниқлаш 4. АЛТ, АСТ, Билирубин, 6. Липидлар спектри		1. Тиреостатиклар Тиамазол пропилтиоурацил 2. Бета-блокаторлар Бисопролол Небивалол	
13	Тиреонидит	1. Тери қоплами ҳолати; 2. Пульсни санаш; 3. Қон босимини ўлчаш; 4. Қалқонсимон без пальпацияси; 5. ЭКГ; 6. Қалқонсимон без УТТСи	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 5. Билирубин, 6. Липидлар спектри		1. Вирусга қарши дорилар Метронидазол 2. НПВС Ибупрофен Диклофенак	. НПВС Ибупрофен Диклофенак
14	Семизлик	1. ВБИ аниқлаш 2. Бел айланасини ўлчаш 3. Қон босимини ўлчаш;	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		1. Парҳез 2. Жисмоний фаоллик 3. Бигуанидлар Метформин	

		4. Пульсоксиметрия 5.ЭКГ 6.Аускультация 7.УТТ	3.Қонда нахорги қанд миқдори 4.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 5.АЛТ,АСТ 6.Умумий билирубин		4. Глюкогонсимон пептиднинг рецептор агонистлари –1 (аГПП-1) Лираглутид 5.Ошқозон ичак липазани ингибиторлари Орлистат	
15	Остеопороз енгил даражаси	1.ВБИ аниқлаш 2. Бел айланасини ўлчаш 3.Қон босимини ўлчаш; 4. Пульсоксиметрия 5.ЭКГ 6.Аускультация 7.УТТ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда нахорги қанд миқдори 4.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 5.АЛТ,АСТ 6.Умумий билирубин 7. Қонда кальций 8. Умумий оқсил			
16	Гиперпаратиреоз	1.Тери қоплами ҳолати 2.Пульсни санаш 3.Қон босимини ўлчаш 4.Қалқонсимон без пальпацияси 5.ЭКГ 6. Қалқонсимон без ва қалқонсимон олди безни УТТси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза 4. АЛТ, АСТ, 5.Билирубин, 6.Альбумин 7. кальций		Операциядан кейин: 1.Витамин D ва унинг аналоглари 2. Кальций препаратлари Кальция глюконат	
17	Гипопаратиреоз	1.Тери қоплами ҳолати; 2.Пульсни санаш; 3.Қон босимини ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси; 5.ЭКГ;	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 5.Билирубин, 6.Липидлар спектри		Кальций препаратлари Кальция глюконат	

		6. Қалқонсимон без ва қалқонсимон олди безни УТТси	7. Кальций			
18	Акромегалия ва гипофизар гигантизм	1.ВБИ аниқлаш 2. Бел айланасини ва сон айланасини ўлчаш 3.Қон босимини ўлчаш; 4. Пульсоксиметрия 5.ЭКГ 6.Кўкрак қафаси рентгенографияси 7.Аускультация 8.Қорин бўшлиғи аъзолари, буйраклар кичик тос аъзолари, қалқонсимон без УТТ. 9.Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш 10.Кўрув майдони периметрияси 11.Гипоталамо-гипофизар соҳа МРТ 12. Эхокардиография	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдори 4. Постпрандиал қанд миқдори 5. Гликирланган гемоглобин 4. АЛТ, АСТ, 5.Билирубин, 6.Калий, натрий 7. кальций		1.Узоқ таъсирга эга соматостатин аналоглари: соматолин, пасериотид, октреотид ЛАР. 2.Дофамин агонистлари гуруҳи препаратлари: Каберголин, бромкриптин. 3.Ўрин босувчи гормонал терапия — иккиламчи гормонал етишмовчилик симптомларини даволаш тиреоид препаратлар буйрак усти беzi гормонлари соматроп гормон гонадотропинлар жинсий гормонлар	
19	Гиперпролактинемия	1.ВБИ аниқлаш 2. Қон босимини ўлчаш; 3. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси рентгенографияси 8.Қорин бўшлиғи аъзолари, буйраклар кичик тос аъзолари, қалқонсимон без УТТ.	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдори 4. Постпрандиал қанд миқдори 5. Гликирланган гемоглобин 4. АЛТ, АСТ, 5.Билирубин, 6.Калий, натрий		Дофамин агонистлари гуруҳи препаратлари: Каберголин, бромкриптин	

		9.Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш 10.Кўрув майдони периметрияси 11.Гипоталамо-гипофизар соҳа МРТ	7. кальций			
20	АДГ ноадекват секреция синдроми	1.ВБИ аниқлаш 2.Қон босимини ўлчаш 3.ЭКГ 4.Аускультация 5.Пульсоксиметрия	Кўрсатмага асосан: 1.Қон умумий таҳлили 2.Сийдик умумий таҳлили 3.Қондаги глюкоза (наҳорга) 4.Липидлар фракциялари 5.Коагулограмма 6.Қондаги мочевина 7.Қондаги креатинин 8.Умумий билирубин 9.АСТ, АЛТ, 10. калий, натрий, кальций			
21	Гипопитуитризм	1.ВБИ аниқлаш 2. Қон босимини ўлчаш; 3. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси рентгенографияси 8.Қорин бўшлиғи аъзолари, буйраклар кичик тос аъзолари, қалқонсимон без УТТ. 9.Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш 10.Кўрув майдони периметрияси 11.Гипоталамо-гипофизар соҳа МРТ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда наҳорги қанд миқдори 4.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 5.АЛТ, АСТ 6.Умумий билирубин 7 калий, натрий, кальций 8. Коагулограмма 9. Креатинин, мочевина 10. амилаза		1.Иккиламчи гипокортицизмда Кортикостероид гормонлар 2.Иккиламчи гипотиреозда Т3,Т4 гормонлари 3.СТГ- этишмовчилигида Ўсиш Гормони билан даволаш тавсия этилади 4. Иккиламчи гипогонадизмда: аёлларга клонфен цитрат эркаклар учун: тестостерон, анаболик стероидлар	

22	Қандсиз диабет	1.ВБИ аниқлаш 2. Қон босимини ўлчаш; 3. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси рентгенографияси 8.Қорин бўшлиғи аъзолари, буйраклар қалқонсимон без УТТ. 9.Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш 10.Кўрув майдони периметрияси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда наҳорги қанд миқдори 4.АЛТ,АСТ 5.Умумий билирубин 6. калий,натрий, кальций 7. Коагулограмма 8. креатинин, мочевино		Вазопрессин синтетик аналогли. Десмопрессин	
23	Иценко Кушинг синдроми	1.ВБИ аниқлаш 2. Қон босимини ўлчаш; 3. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси рентгенографияси 8.Қорин бўшлиғи аъзолари, буйраклар усти беи УТТ. 9.Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш 10.Кўрув майдони периметрияси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Орал глюкозо-толерантлик синамаси 4.Қондаги глюкоза 5.Гликирланланган гемоглобин (HbA1c) 6.Кальций 7.Калий 8.Натрий		1.Буйрак усти беида стероидогенезни сусайтирувчи дори воситалар 2.Гипофизар даражада таъсир этувчи дори воситалар	
24	Адреногенитал бузилишлар	1.Қон босимини ўлчаш 2.Антропометрия 3.Аускультация 4.Пульсоксиметрия, 5.ЭКГ	Кўрсатмага асосан: 1.Қон умумий таҳлили, 2.Сийдик умумий таҳлили 3. Қондаги глюкоза (наҳорга)		1.Глюкокортикостероидлар Гидрокортизон Преднизалон Дексаметазон	Преднизалон Дексаметазон

		6. Қорин бұшлиғи аъзолари, буйрак , кичик чаноқ аъзолари УТТ.	4. Қондаги креатинин калий, натрий, хлор		2.Минералокортикоидла р флудрокортизон	
25	Гиперальдостеронизм	1.ВБИ аниқлаш 2.Қон босимини ўлчаш 3.ЭКГ 4.Аускультация 5.Пульсоксиметрия	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3. Қонда креатинин миқдорини аниқлаш 4.Қонда умумий билирубин миқдорини аниқлаш 5. АСТ, АЛТ фаоллигини аниқлаш 5. Қондаги умумий оксил миқдорини аниқлаш 6. Қондаги калий миқдорини аниқлаш 7.Қондаги натрий миқдорини аниқлаш			
26	Буйрак усти безларининг бирламчи етишмовчилиги	1.ВБИ аниқлаш 2.Қон босимини ўлчаш 3.ЭКГ 4.Аускультация 5.Пульсоксиметрия. 6. УТТ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда креатинин миқдорини аниқлаш 4.Қонда умумий билирубин миқдорини аниқлаш 5. АСТ, АЛТ фаоллигини аниқлаш 6.Қондаги умумий оксил миқдорини аниқлаш 7. Қондаги калий миқдорини аниқлаш 8.Қондаги натрий миқдорини аниқлаш			

27	Тухумдонлар дисфункцияси	1.ВБИ аниқлаш 2. Тери қоплами ҳолати; 3.Қон босимини ўлчаш 4.ЭКГ 5.Аускультация 6.Пульсоксиметрия. 7. УТТ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда креатинин миқдорини аниқлаш 4.Қонда умумий билирубин миқдорини аниқлаш 5. АСТ, АЛТ фаоллигини аниқлаш 6.Қондаги умумий оксил миқдорини аниқлаш 7. Қонда қанд миқдорини аниқлаш 8.Липидлар спектри	Прогестерон ёки антиандроген воситалари	1. Пархез 2. Жисмоний юкламалар 3. Прогестерон ёки антиандроген дори воситалари Дидрогестерон 5.Овуляция стимуляторлари Кломифен цитрат 6.Инсулинга резистентликни бартараф этиш (бигуанидлар) Метформин 7. Антиэстрогенлар схема бўйича гинеколог назорати остида (бемор аёл фарзанд кўришни хоҳлаган тақдирда) 8. Калий сақловчи диуретиклар. Альдостерон антагонистлари. (Антиэстрогенлар қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатларда, гинеколог назорати остида)	
28	Уруғдон дисфункцияси	1.ВБИ аниқлаш 2.Қон босимини ўлчаш 3.ЭКГ 4.Аускультация 5.Пульсоксиметрия. 6. УТТ	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қонда креатинин миқдорини аниқлаш 4.Қонда умумий		1.Гонадотропинлар: Хорионик гонадотропин 2. Ўрин босувчи гормонал терапия Тестостерона энантат	

		7. Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш	билирубин миқдорини аниқлаш 5. АСТ, АЛТ фаоллигини аниқлаш 6. Қондаги умумий оксил миқдорини аниқлаш 7. Қондаги калий миқдорини аниқлаш 8. Қондаги натрий миқдорини аниқлаш 9. Қонда қанд миқдорини аниқлаш			
29	Инсулинга боғлиқ бўлмаган қандли диабет (2 тур қандли диабет) асоратсиз	1. ВБИ аниқлаш 2. Бел айланасини ўлчаш 3. Қон босимини ўлчаш; 4. Пульсоксиметрия 5. ЭКГ 6. Кўкрак қафаси рентгенографияси 7. Аускультация 8. УТТ 9. Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш	Кўрсатмага асосан: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили 3. Қондаги қанд миқдори 4. Сийдикдаги қанд миқдори 5. Гликемик профил 6. Сийдикда ацетон 7. Қонда холестерин, липидлар фракцияси 8. АЛТ, АСТ 9. Умумий билирубин 10. Умумий оксил 11. Қонда мочевина 12. Қонда креатинин 13. Коагулограмма 14. Гликирланган гемогобин 15. Амилаза 16. Коптокчалар фильтрацияси тезлиги 16. Электролитлар 17. Микроалбуминурия 18. С-пептид		1. Пархез 2. Ўз-ўзини назорат қилишга ўргатиш 3. Жисмоний юкламалар 4. Бигуанидлар Метформин Гликлазид Глимепирид Метформин+Ситаглипт ин 5. Узоқ, қисқа таъсирдаги инсулинлар Қисқа таъсирдаги ва узоқ таъсирдаги аналог инсулинлар Сульфонилмочевинанинг препаратлари Глибенкламид Гликлазид Глимепирид 6. Тиазолиндионлар Пиоглитазон Розиглитазон 7. Дипептидилпептидазанинг-4 (глиптинлар) (иДПП-4)	

					Ситаглиптин+Метформин 8.Глюкогонсимон пептиднинг рецептор агонистлари –1 (аГПП-1) Лираглютид 9. Натрий-глюкозного котранспортера-2 (НГЛТ-2) ингибиторлари Дапаглифлозин Эмпаглифлозин 10 Комбинацияда бўлган гипогликемик препаратлар Ситаглиптин+Метформин 11. Ўзоқ, қисқа таъсирдаги инсулинлар 12. Қисқа таъсирдаги ва узок таъсирдаги аналог инсулинлар	
30	Инсулинга боғлиқ қандли диабет (1-тур) асоратсиз	1.ВБИ аниқлаш 2. Қон босимини ўлчаш; 3. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак кафаси рентгенографияси 6.Аускультация 7.УТТ 8. Кўрув ўткирлиги ва кўз тубини текшириш	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдори 4.Сийдикдаги қанд миқдори 5. Гликемик профил 6. Сийдикда ацетон 7.Қонда холестерин, липидлар фракцияси 8.АЛТ,АСТ 9.Умумий билирубин 10.Умумий оксил 11.Қонда мочевина*		1. Парҳез 2. Ўз-ўзини назорат қилишга ўргатиш 3. Жисмоний юкламалар 4.Қисқа таъсирли инсулинлар: 5. Қисқа таъсирли аналог инсулинлар 6. Узок таъсирли инсулинлар 7.Узок таъсирли аналог инсулинлар	Давлат бюджети ҳисобидан

			12.Қонда креатинин 13. Коагулограмма 14. Гликирланган гемогобин 15. Амилаза 16. Коптокчалар фильтрацияси тезлиги 17.Электролитлар 18. Микроалбуминурия 19. С-пептид			
31	Тиреотоксикоз	1.Тери қоплами ҳолати; 2.Пульсни санаш; 3.Қон босимини ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси; 5.ЭКГ; 6. Қалқонсимон без УТТси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги қанд миқдори аниқлаш 4.АЛТ, АСТ,Билирубин, 6.Липидлар спектри		1.Тиреостатиклар Тиамазол пропилтиоурацил 2. Бета-блокаторлар Бисопролол Небивалол	
32	Тиреонидит	1.Тери қоплами ҳолати; 2.Пульсни санаш; 3.Қон босимини ўлчаш; 4.Қалқонсимон без пальпацияси; 5.ЭКГ; 6. Қалқонсимон без УТТси	Кўрсатмага асосан: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Қондаги глюкоза АЛТ, АСТ, 5.Билирубин, 6.Липидлар спектри		1.Вирусга қарши дорилар Метронидазол 2. НПВС Ибупрофен Диклофенак	. НПВС Ибупрофен Диклофенак
Аллергология						
33	Аллергик ринит мавсумий АР. J30.1- J30.2-	Функционал 1. Бурун ёндош бўшлиқлари	Клиник: 1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили.		Консерватив 1.2-авлод антигистамин препаратлари ва	1.Антигистамин дори воситалари Дифенгидрамин

		рентгенографияси – кўрсатма бўлганда. Консултация. 2. Аллерголог. 3. Отоларинголог кўрсатмага кўра	3. Умумий IgE миқдорини аниқлаш кўрсатма бўлганда.* 4. аллергиялар билан тери синамаси (prick, скарификацион-касаллик тинч даврида). 5. Специфик аллергиялар билан in vitro (молекуляр ташхисот) лаборатор текшируви (касалликни хоҳлаган даврида).*		уларнинг метаболитлари. Дифенгидрамин Цетиризин Левосетиризин Дезлолаптадин 2. Мембранастабилловчи таъсирга эга препарат. кетотифен 3. Топик (махаллий) глюкокортикостероидлар. Будесонид, бекламетазон 4. Кромогликат кислота унумлари препаратлари. лекролин 5. Таъсири паст бўлганда ёки таъсири бўлмаганда топик глюкокортикостероидлар Беклометазон Флутиказон пропионат Қўлланиш дозаси индивидуал равишда белгиланади. 6. Агар қарши кўрсатма бўлмаса АСИТ - аллергияспецифик иммунотерапия.* 7. Лейкотриен рецепторлари антагонистлари. Монтелукаст	
34	Бронхиал астма J45	Функционал. 1. Кўкрак қаваси рентгенографияси.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Умумий пешоб таҳлили.		Консерватив 1. Симпатомиметиклар қисқа таъсирли β2-агонистлар:	Преднизолон дексаметазон сальбутамол

Атопик астма J45.0	(кўрсатма бўлса кўхрак кафаси МСКТ).	3.Қон биокимёвий текшируви	сальбутамол
Аллергик бўлмаган астма J45.1	2.Бурун ёндош бўшлиқлари рентгенографияси (кўрсатма бўлса МСКТ)	(умумий билирубин, аланинтрансфераза- АЛТ, аспартаттрансфераза,- АСТ, глюкоза).	2.Метилксантинлар. Тизимли яллиғланишга қарши даво преднизолон дексаметазон глюкокортикостерондла р, топик бекламетазон будесонит глюкокортикостерондла р.
Аралаш астма J45.8	3.Даво муолажасидан один ва кейин ФВД текшируви ва пикфлоуметрия.	4.Балғам текшируви. 5.Балғамни бактериологик экиш ва антибиотикка сезгирлигини текшириш (кўрсатма бўлганда).	Преднизолон дексаметазон 3.Ингалицион глюкокортикостерондла р. Беклометазон Флутиказон пропионат
Аниқланмаган астма J45.9	4.Провакацион ва дилатацион синамалар. 5.ЭКГ- электрокардиография. Консультация. 6.Аллерголог. 7.Отоларинголог- кўрсатмага кўра.	6.Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификация)- касаллик тинч даврида. 7.Умумий IgE миқдорини аниқлаш – кўрсатма бўлганда.* * Специфик IgEни аниқлаш 8.Специфик аллергенлар билан in vitro (Рида скрининг) лаборатор текшируви(касалликни хоҳлаган даврида).*	4.(Семиз хужайраларни мембранастабилловчи таъсирга эга антигистамин дори воситалари.)! 5.Муколитиклар- касаллик оғирлигига қараб. Амброксол Ацетилцестеин 6.Лейкотриен рецепторлари антагонистлари. Монтелукаст 7.Узоқ таъсирли ингалицион М- холинolitikлар Фенатерол+Ипратропий бромид 8.Агар қарши кўрсатма бўлмаса АСИТ-
Астматик статус J46.0			

					аллергенспецифик иммунотерапия.*	
35	Атопик дерматит Атопик дерматит L20.0 Контакт алерго-дерматит L23.0	Функционал. 1.Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак кафаси аъзоларининг рентгенографияси- кўрсатмага кўра !!! Электрокардиография (ЭКГ). 2.Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ – кўрсатмага кўра. Консултациялар. 3.Аллерголог. 4.Дерматолог- кўрсатмага кўра.	Лаборатор текширувлар 1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ахлатни гельминтларга текшируви (кўрсатмага биноан). 4.Қоннинг биохимик таҳлили(билирубин, аланинтрансфераза- АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, С-реактив оқсил- СРО, глюкоза). 5.Умумий Ig Ени аниқлаш. * Специфик IgЕни аниқлаш (кўрсатмага биноан) 6.Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида). 7.Специфик аллергенлар билан in vitro(молекуляр диагностика)		Босқичма-босқич даво. 1-босқич-сабабчи аллергенлар элиминацияси: индивидуал гипоаллергик пархез ва тери парваришлаш тартиблари. 2-босқич: 3-10 кун давомида касалликни ўткир даврдан назоратга ўтказиш • 1-авлод антигистаминлари • Тизимли яллиғланишга қарши даво ГКС билан; (теридаги жараён оғирлиги ва тарқоклигига қараб)!!! 3-босқич-базис терапия: 2- авлод антигистамин дори воситалари --ёки уларнинг метоболитлари; Дефингдрамин Цетиризин Лоратадин Семиз хужайра мембранаси стабилизаторлари (1 ойдан кам бўлмаган даврда 6- 12-24 ойгача). Топик ГКС- глюкокортикостероидла р турли активликдаги атопик дерматит	Дефингдрамин

					оғирлик даражасига кўра берилади 4-босқич касаллик клиник ремиссияга туширилгандан сўнг АСИТ-аллергенспецифик иммунотерапия ўтказилади Антибактериал терапия: терида йирингли асоратлар пиодермия кузатилганида антибактериал терапия Левифлоксацин Моксифлоксацин Ҳамма босқичларда антилейкотерин воситалари узоқ вақтга тайинланади	
36	Қаварчиқлар L50.0 Аллергик қаварчиқлар L50.1 Идиопатик қаварчиқлар L50.2 Юқори еки паст ҳарорат таъсиридаги қаварчиқлар L50.3 Дермографик қаварчиқ-лар L50.4 Вибрацион қаварчиқлар L50.5	Функционал 1.Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенографияси - кўрсатмага кўра. 2.Электрокардиография я (ЭКГ). 3.Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ-кўрсатмага кўра. Консултациялар Аллерголог Дерматолог – кўрсатмага кўра. Гастроэнтеролог – кўрсатмага кўра.	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Умумий нажас таҳлили 4.Қоннинг биохимик таҳлили(билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза-АСТ, С-реактив оқсил-СРО, глюкоза). Копрограмма-кўрсатмага кўра. 5.Умумий IgE миқдорини аниқлаш кўрсатмага кўра.*		Консерватив 1-авлод антигистамин дори воситалари парентерал Дифенгидрамин Цетиризин Лоратадин Таъсирсиз ҳолларда тизимли таъсирга эга ГКС: 2-авлод антигистамин дори воситалари ёки уларнинг метаболитлари Семиз хужайра мембранасини стабилловчи антигистамин дори	Дифенгидрамин

	Холинергик қаварчиқлар L50.6 Контакт қаварчиқлар. L50.8 Бошқа қаварчиқлар Аниқланмаган қаварчиқлар L50.9	Бошқа тор доира мутахассислари-кўрсатма бўлганда	6.Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида). 7.Тестлар: совуқдан (Дункан тест), иссиқдан ва жгут билан. 8.Лейкоцитлар миграциясининг тормозланиш тестини дори воситалар билан In vivo ўтказиш.*		воситалари қўллаш эҳтимоли бор: АСИТ-аллергенспецифик иммунотерапия қарши кўрсатмалар бўлмаган ҳолларда. Этиотроп даво.	
37	Кўп шаклли экссудатив эритема L51,0 Токсик эпидермонекролиз-Лайелла синдроми L51.2 Бошқа кўп шаклли эритема L51,8 Кўп шаклли аниқланмаган эритема L51.9-	Функционал 1.Электрокардиографи я-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ-кўрсатмага кўра. Консультациялар Аллерголог. Дерматолог. Стоматолог.	1.Қоннинг кенгайтирилган таҳлили ҳар ҳафтада беморнинг аҳволи яхшилангунча, кейинчалик — заруратда. 2.Коагулограмма: III-IV оғирлик даражасида динамикада. 3.Қоннинг биохимик таҳлили(умумий оқсил ва оқсил фракцияси, креатинин,билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза-АСТ, фибриноген, 4.С реактив оқсил-СРО, глюкоза, КИМ-кислота ишқор муҳити). 5.Умумий пешоб таҳлили ҳар ҳафтада		Консерватив: ГКС-глюкокортикостероидлар: Беклометазон Флутиказон пропионат Будесонит Дезинтоксикацион терапия; Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат. Симптоматик терапия: Антигистамин дори воситалари. Дифенгидрамин Дезлоратадин Цетиризин Антикоагулянтлар. Гепарин Эноксипарин Дезагрегантлар. Юрак гликозидлари. Дигоксин	Дифенгидрамин Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Корвалол

			беморнинг ахволи яхшилангунча. 6.КИМ (кислота-ишқорий муҳит) ИВЛ ўтказилганда (кўрсатмага кўра) .		Седатив воситалар. Корвалол Вазопрессор аминлар (гемодинамика бузилишида). Антибактериал терапия – Левифлоксацин фармакологик анамнез ва бактериологик таҳлиллар натижаларига кўра кенг таъсир спектрли антибиотиклар қўллаш. Цефтриаксон Цефотаксим Цефперазон +сульбактам Пенициллин гуруҳи антибиотикларини қўллаш қатъиян тақиқланади. Дисбакетриоз коррекцияси (эубиотиклар). Сахаромицет булардиCNCM I-745	
38	Анафилактик шок Т78,2	Функционал 1.Электрокардиографи я-ЭКГ. 2.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра. Консултациялар Аллерголог. Реаниматолог (кўрсатмага кўра).	1.Қон клиник таҳлили 2.Коагулограмма: III-IVоғирлик даражасида – динамикада (кўрсатмага кўра). 3.Биохимик қон таҳлили (билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансферазаАСТ, фибриноген, глюкоза).		Консерватив: Гумон қилинган медикамент-аллерген юборилишини тўхтатиш. Имкон бўлса дори воситаси юборилган жойидан юқорида жгут боғланиши ёки ушбу жойнинг 0,1 % Эпинефрин	Эпинефрин Преднизолон Дексаметазон Дифенгидрамин

			4.Пешоб таҳлили.	умумий	эритмаси билан “лимон пўсти” шаклида юбориш. ГКС-глюкокортикостероидлар: Преднизолон 90-120 мг ёки Дексаметазон 8-32 мг томир ичига секинлик билан ёки томчилаб Систолик артериал қон босими 90 мм.сим.уст. юқори бўлганида антигистамин воситалар юборилиши мумкин Дифенгидрамин Плазма ўрнини босувчи воситалар томир ичига секинлик билан ёки томчилаб юборилади. Бронхообструктив синдром белгиларида - Аминофиллин томир ичига физиологик эритмада. Оксигенация. КИМ коррекцияси. Ўткир нафас етишмовчилиги давоси, бемор ИВЛ аппаратида ўтказилади ва бемор реанимация бўлимига ўтказилади.	
Урология						
39	ПЙИ. Ўткир пиелонефрит (N10)	1. Буйраклар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили		1.Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтазидим Цефтриаксон	Цефтриаксон Диклофенак натрий

					фторхинолонлар Левофлоксацин Ципрофлоксацин Моксифлоксацин 2.НЯҚВ Диклофенак Кеторолак	
40	ПЙИ. Ўткир цистит (N30.0)	1. Қовуқ УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили		1.Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон Цефтазидим фосфомицин Фторхинолонлар Левофлоксацин Ципрофлоксацин Моксифлоксацин 2.НЯҚВ Диклофенак Кеторолак	Цефтриаксон Диклофенак натрий 2.НЯҚВ Диклофенак
41	ПЙИ. Сурункали цистит (N30.1)	1. Қовуқ УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили		1.Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон Цефтазидим Фосфомицин Фторхинолонлар Левофлоксацин Ципрофлоксацин Моксифлоксацин 2.НЯҚВ Диклофенак Кеторолак	Цефтриаксон Диклофенак натрий
42	ПЙИ. Ўткир простатит (N41.0)	1. Қовуқ, простата бези УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили		1.Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон	Цефтриаксон Диклофенак натрий

			3. Простата бези секретари тахлили		Цефтазидим Фосфомицин Фторхинолонлар Левифлоксацин Ципрофлоксацин Моксифлоксацин 2.НЯҚВ Диклофенак Кеторалак 3. Альфа блокаторлар тамсулозин	
43	ПЙИ. Фимоз ва парафимоз (N47)	1. Локал кўрик	1. Умумий пешоб тахлили		1. Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон Цефтазидим Фосфомицин Фторхинолонлар Левифлоксацин Ципрофлоксацин Моксифлоксацин 2.НЯҚВ Диклофенак Кеторалак	Цефтриаксон Диклофенак натрий
44	ПЙИ. Баланит ва баланопостит (N48.1)	1. Локал кўрик	1. Умумий пешоб тахлили		1. Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон Фторхинолонлар Левифлоксацин Ципрофлоксацин Моксифлоксацин 2.НЯҚВ Диклофенак Кеторалак	Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон 2.НЯҚВ Диклофенак
45	ПБХГ (консерватив) (N40)	1. Қовуқ, простата бези УТТ	1. Умумий қон тахлили 2. Умумий пешоб тахлили		1. Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон	Цефтриаксон Диклофенак натрий 2.НЯҚВ

			3. Простата бези секрети таҳлили		Цефтазидим Фосфомицин Фторхинолонлар Левифлоксацин Ципрофлоксацин Моксифлоксацин 2.НЯҚВ Диклофенак Кеторалак 3. Альфа блокаторлар тамсулозин	Диклофенак
46	Эркаклар бепуштлиги (N46)	1. Ёрғоқ доплерографияси	1. Спермограмма			
47	Эректил дисфункция. Органик ўзгаришларсиз (F52.0)		1.Қонда қанд миқдори		1.5 Альфа редуктаза ингибиторлари Силденафил,	
Офтальмология						
48	H00 Қовоқ касалликлари: говмичча	Функционал текширув усуллари: Визометрия Биомикроскопия Офтальмоскопия Тонометрия Авторефкератометрия ЭКГ* Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог Эндокринолог Иммунолог Онкоофтальмолог Бошқа мутахассислар	Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти Қондаги қанд миқдори RW HbS – антиген, HVC ОИБ	Яллиғланиш жараёнини кучайиши ёки асоратларни пайдо бўлиш хавфи бўлганда	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин Левифлоксацин Анестетик кўз томчилари Тетракаин Аналгетик воситалар Метамизол натрий Парацетамол Антигистамин воситалар Дефенгидрамин Цетиризин	Антисептик кўз томчилари Нитрофурол Аналгетик воситалар Метамизол натрий Парацетамол Антигистамин воситалар Дефенгидрамин
49	H00.1 Қовоқ касалликлари: халазион- консерватив	Функционал текширувлар усуллари: Визометрия Биомикроскопия	Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти	Яллиғланиш жараёнини кучайиши ёки асоратларни пайдо бўлиш хавфи бўлганда	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал Антибактериал кўз томчилари	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал Аналгетик воситалар

		Офталмоскопия Тонометрия Аutoreфкератометрия ЭКГ Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог Эндокринолог Иммунолог Онкоофталмолог Бошқа мутахассислар	Қондаги қанд миқдори RW HbS – антиген, HVC ОИБ Флюорография Демодекозга текширув Гистологик текширув		Ципрофлоксацин Левифлоксацин Анестетик кўз томчилари Тетракаин Кортикостероид кўз томчилари Дексаметазон Аналгетик воситалар Метамизол натрий Парацетамол Антигистамин воситалар Дефенгидрамин Цетиризин Физиотерапевтик даволаш Кортикостероидни халазион ичига юбориш	Метамизол натрий Парацетамол Антигистамин воситалар Дефенгидрамин Физиотерапевтик даволаш
50	Н01 Қовоқнинг бошқа яллиғланиш касалликлар: блефаритлар	Функционал текширув усуллари: Визометрия Биомикроскопия Офталмоскопия Тонометрия Офталмометрия Аutoreфкератометрия ЭКГ Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* ЛОР Стоматолог Гастроэнтеролог Дерматолог Бошқа мутахассислар	Лаборатор текширув усуллари: Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти Қондаги қанд миқдори RW HbS – антиген, HVC Туберкулёзга, демодекозга, гелминтларга текшириш Конъюнктивадан суртмани бактерия ва замбуруғга олиш	Яллиғланиш жараёнини кучайиши ёки асоратларни пайдо бўлиш хавфи бўлганда	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин левофлоксацин Кортикостероид кўз томчилари Дексаметазон Қовоқлар массажи Кўз суртмаси Тетрациклин	Антисептик Нитрофурал
51	Н10-Н10,9 P39.1 A54.3	Функционал текширув усуллари: Визометрия	Лаборатор текширув усуллари:	Яллиғланиш жараёнини кучайиши ёки асоратларни	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал	Антисептик Нитрофурал

		ЭКГ Флюорография Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог ЛОР Стоматолог Бошқа мутахассислар			Антигистамин воситалар Дефингидрамин Цетиризин Муколитик воситалар Сунъий кўз ёши томчилари Махсус бўяш воситалари Кўз суртмаси Тетрациклин гидрокартизон	
53	H35.3 Макула ва орқа қутб дегенерацияси: Макулодистрофия (атрофик, қуруқ шакли)	Функционал текширув усуллари: Визометрия Биомикроскопия Офтальмоскопия Периметрия Тонометрия Аutoreфкератометрия ЭФТ А/Вскан ОКТ (Ангио ОКТ) Ёш йўлларини ювиш Флюорография ЭКГ Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог ЛОР Бошқа мутахассислар	Лаборатор текширув усуллари: Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Қондаги қанд миқдори Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти RW HbS – антиген, HCV ОИБ Специфик инфекция (TORCH)	Шифохонага ётқизиш мезонлари йўқ	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин Левифлоксацин Мидриатик воситалар Тропикамид Тропикамид+Фэнилэфрин гидрохлорид	Антисептик Нитрофурал
54	H40-H40.0 Глаукома: глаукомага гумон	Функционал текширув усуллари: Визометрия Биомикроскопия Офтальмоскопия Периметрия Тонометрия Тонография	Лаборатор текширув усуллари: Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти Қондаги қанд миқдори	Глаукома ташхисни аниқлаштириш мақсадида	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин Левифлоксацин	Антисептик Нитрофурал

		ЭФТ А/В-скан ОКТ Кератопахиметрия Аutoreфкератометрия Гониоскопия УБМ Ёш йўллари ювиш Диагностик синамалар Кунлик тонометрия Толерант КИБ аниклаш ЭКГ Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Невропатолог Бошқа мутахассислар	RW HbS – антиген, HCV ОИБ		Анестетик кўз томчилари Тетракаин гидрохлорид Мидриатик воситалар Тропикамид Тропикамид+Фэнилэфрин гидрохлорид Миотроп воситалар Пилокарпин гидрохлорид β – адреноблокаторлар Тималол	
55	H40. H40.1 Q15.0 Глаукома: бирламчи очик бурчакли ва туғма глаукома – консерватив	Функционал текширув усуллари: Визометрия Биомикроскопия Офтальмоскопия Периметрия Тонометрия Тонография ЭФТ А/В-скан ОКТ Кератопахиметрия Аutoreфкератометрия Гониоскопия УБМ Ёш йўллари ювиш Диагностик синамалар Кунлик тонометрия Толерант КИБ ни аниклаш ЭКГ	Лаборатор текширув усуллари: Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти Қондаги қанд миқдори RW HbS – антиген, HCV ОИБ	Глаукома касаллиги белгиларини кескинлашиши ёки кўз ички босимини нормадан ошиши	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин Левофлоксацин Анестетик кўз томчилари Тетракаин гидрохлорид Мидриатик воситалар Тропикамид Тропикамид+Фэнилэфрин гидрохлорид Миотроп воситалар пилокарпин β – адреноблокаторлар тималол Карбоангидраза ингибиторлари Простагландин аналоглари	Антисептик Нитрофурал

		Бош мия ва бўйин қон томирлари доплерографияси Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог Кардиоревматолог ЛОР Стоматолог Уролог Гинеколог Бошқа мутахассислар			Кортикостероид кўз томчилари Дексаметазон Ностероид кўз томчилари диклофенак	
56	Н40. Н40.2 Глаукома: бирламчи ёпиқ бурчакли глаукома – консерватив	Функционал текширув усуллари: Визометрия Биомикроскопия Офтальмоскопия Периметрия Тонометрия Тonoграфия ЭФТ А/В-скан Кератопахиметрия Авторефкератометрия Гониоскопия УБМ ОКТ Ёш йўллари ювиш Диагностик синамалар Кунлик тонометрия Толерант КИБ ни аниқлаш ЭКГ Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог ЛОР Стоматолог Уролог	Лаборатор текширув усуллари: Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти Қондаги қанд миқдори RW HbS – антиген, HCV ОИВ	Глаукома касаллиги белгиларини кескинлашиши ёки кўз ички босимини нормадан ошиши	Антисептик кўз томчилари нитрофурал Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин Левофлоксацин Анестетик кўз томчилари Тетракаин гидрохлорид Мидриатик воситалар Тропикамид Тропикамид+Фэнилэфр ин гидрохлорид Миотроп воситалар пилокарпин Кортикостероид кўз томчилари Дексаметазон Ностероид кўз томчилари Диклофенак β – адреноблокаторлар Тималол Анелгетик воситалар Метамизол натрий параоцетамол	Антисептик Нитрофурал Анелгетик воситалар Метамизол натрий Парацетамол

		Гинеколог Бошқа мутахассислар				
57	Н40. Н40.3 — Н42.8 Глаукома: Иккиламчи ва бошқа глаукомалар - консерватив	Функционал текширув усуллари: Визометрия Биомикроскопия Офтальмоскопия Периметрия Тонометрия Тонография ЭФТ А/В-скан Кератопахиметрия Аutoreфкератометрия Гониоскопия УБМ Ёш йўллари ювиш ва зондлаш Периметрия Диагностик синамалар Кунлик тонометрия Толерант КИБ ни аниқлаш ЭКГ Флюорография Бош мия ва бўйин қон томирлари доплерографияси Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог ЛОР Стоматолог Уролог Гинеколог Бошқа мутахассислар	Лаборатор текширув усуллари: Қонни клиник таҳлили Сийдикни клиник таҳлили Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти Қондаги қанд миқдори RW HbS – антиген, HCV ОИВ	Глаукома касаллиги белгиларини кескинлашиши ёки кўз ички босимини нормадан ошиши ва асоратлар хавфи пайдо бўлганда	Антисептик кўз томчилари нитрофурал Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин Левовфлоксацин Анестетик кўз томчилари Тетракаин гидрохлорид Тропикамид Тропикамид+Фэнилэфр ин гидрохлорид Миотроп воситалар пилокарпин Кортикостероид кўз томчилари Дексаметазон Ностероид кўз томчилари Диклофенак Аналгетик воситалар Метамизол натрий парацетамол Диуретик воситалар Верашперон Фуросемид	Антисептик нитрофурал Аналгетик воситалар Метамизол натрий парацетамол Диуретик воситалар Фуросемид
58	Н52 – Н52.7 Аккомодация ва рефракцияни бузилиши:	Функционал текширув усуллари: Визометрия	Лаборатор текширув усуллари: Қонни клиник таҳлили	Асоратлар хавфи пайдо бўлганда	Антисептик кўз томчилари Нитрофурал	Антисептик Нитрофурал Аналгетик воситалар

	(миопия, гиперметропия, астигматизм) -консерватив	Биомикроскопия Офтальмоскопия Периметрия Тонометрия Аккомодация заҳирасини аниқлаш Кератопахиметрия Аutoreфкератометрия ЭФТ А/В-скан ОКТ Оптик биометрия, аберрометрия Синоптофор Белостоцкий-Фридман цветотести (4 нуқтали) ЭРГ, ЗВКП Флюорография ЭКГ Маслаҳатлар: Терапевт (Педиатр)* Кардиолог ЛОР Стоматолог Уролог Гинеколог Бошқа мутахассислар	Сийдикни клиник таҳлили Қондаги қанд миқдори Протромбин индекси Қоннинг ивиш вақти RW HbS – антиген, HCV ОИВ Специфик инфекция (TORCH)		Антибактериал кўз томчилари Ципрофлоксацин Левифлоксацин Анестетик кўз томчилари Тетракаин гидрохлорид Тропиламид Тропиламид+Фэнилэфр ин гидрохлорид Миотроп воситалар пилокарпин Кортикостероид кўз томчилари Дексаметазон Гемостатик воситалар Этамзилат Транексам кислотаси Аналгетик воситалар Метамизол натрий парацетамол	Метамизол натрий парацетамол
Пульмонология						
59	Ўткир бронхит, J20	1.ФЛГ текшируви; 2.Спирометрия (ушбу текширувлар дифференциал диагностика ва силни эрта аниқлаш мақсадида ўтказилади)	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий балғам таҳлили. 3. Умумий сийдик таҳлили.	нафас етишмовчилиги белгилари пайдо бўлиши; оғир ёндош касалликларнинг мавжудлиги; амбулатор давонинг самарасизлиги.	1.Симптоматик терапия Ибупрофен, парацетамол 2.Ўталга қарши препаратлар Бутамират 3.Мукорегуляторлар Амброксол, Ацетилцистеин 4.Антибиотиклар Цефтриаксон, Амоксициллин	1.Цефтриаксон. 2.Амоксициллин клавуланат. 3.Азитромицин.

					клавуланат, Азитромицин	
60	Ўткир бронхиолит, J21	1. Спирометрия 2. ЭКГ 3. Кўкрак қаси рентгенографияси 2 проекцияда.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Коагулограмма. 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 3. Балғамни экиш. 4. Умумий сийдик таҳлили. 5. Биохимик текширувлар: АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Креатинин, Сахар; С реактив оқсил.	нафас етишмовчилиги белгилари пайдо бўлиши; ёндош касалликларнинг мавжудлиги.	1. Глюкокортикоид-лар. Преднизолон Дексаметазон. 2. Ингаляцион глюкокортикорикоид- лар. Будесонид, Бекламетазон, Флютиказон пропионат. 3. Симптоматик терапия. Сальбутамол, Ипратропия бромид+Фенотерол гидробромид, Будесонид+ Формотерол. 4. Макролидлар. Азитромицин. 5. Бошқа антибиотиклар. кўрсатма бўйича: Цефтриаксон, Амоксициллин/клавулан ат.	1. Преднизолон. 2. Дексаметазон. 3. Сальбутамол. 4. Азитромицин.
61	Сурункали бронхит, J41-42	1. Пикфлоуметрия. 2. Спирометрия/бронхо дилатацион тест. 3. ЭКГ. 4. Кўкрак қаси рентгенографияси 2 проекцияда.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 4. Балғамни экиш. 5. Умумий сийдик таҳлили. 6. С реактив оқсил.	Сурункали бронхит қўзиш даври, асоратли кечиши ёки ёндош касалликлар билан бирга келиши.	1. Антибактериал терапия. Цефтриаксон, Амоксициллин/клавулан ат, Азитромицин, Левифлоксацин. 2. Муколитик ва мукоурегуляторлар. Амброксол, Ацетилцистеин. 3. Бронхолитиклар. Сальбутамол, Ипратропия бромид/Фенотерол	1. Цефтриаксон. 2. Амоксициллин/- клавуланат. 3. Азитромицин. 4. Сальбутамол.

					гидробромид, Салметерол, Формотерол. 4. Антиоксидантлар. Аскорбин кислотаси.	
62	Пневмония, J13-18	1. Пульсоксиметрия. 2. ЭКГ текшируви. 3. Кўкрак кафаси рентгенографияси 2 проекцияда.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Умумий сийдик таҳлили. 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 4. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 5. С реактив оқсилни аниқлаш. 6. Биокимёвий анализлар: АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Креатинин, электролитлар. 7. Коагулограмма. 8. Қондаги қанд миқдорини аниқлаш.	Пневмония ўрта оғир кечиши ва/ёки ёндош касалликлар билан бирга келиши.	1. Антибактериал терапия. Цефтриаксон, Амоксициллин/клавулан ат, Азитромицин, Левифлоксацин. 2. Яллиғланишга қарши препаратлар. Ибупрофен, Диклофенак. 3. Муколитиклар ва мукоурегуляторлар. Амброксол, Ацетилцистеин. 4. Глюкокортикоид-лар. Преднизолон дексаметазон. 5. Антиоксидантлар. Аскорбин кислотаси. 6. Дезинтоксикацион даволаш. Натрий хлор 0,9% эритмаси, Рингер, Декстроза 5% эритмаси. 7. Симптоматик даволаш.	1. Цефтриаксон. 2. Амоксициллин/- клавуланат. 3. Азитромицин. 4. Ибупрофен. 5. Диклофенак. 6. Преднизолон. 7. Дексаметазон.
63	Сурункали обструктив ўпка касаллиги, J44	1. Пульсоксиметрия. 2. Спирометрия, бронхолитик синамалар билан. 3. Кўкрак кафаси рентгенографияси 2 проекцияда.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Умумий сийдик таҳлили. 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси.	Сурункали обструктив ўпка касаллиги энгил кечиши қўзиш даври ва/ёки ёндош касалликлар мавжуд бўлган ҳолатда, ўрта	1. Бронхолитик дори воситалар. Сальбутамол, Ипратропия бромид+Фенотерол гидробромид, Салметерол, Формотерол,	1. Сальбутамол. 2. Преднизолон. 3. Дексаметазон. 4. Цефтриаксон. 5. Амоксициллин/ клавуланат. 6. Азитромицин.

			4. С реактив оксилни аниқлаш.	оғир кечиши кўзиш даври.	Тиотропия бромид, Аминофиллин. 2. Ингалицион глюкокортикостероидлар. Будесонид, Бекламетазон, Флютиказон пропионат. 3. Систем глюкокортикостероидлар. Преднизолон Дексаметазон. 4. Мукорегуляторлар Амброксол, Ацетилцистеин. 5. Антибактериал терапия. Цефтриаксон, Амоксициллин/клавуланат, Азитромицин, Левофлоксацин.	
64	Бронхиал астма, J45	1. Спирометрия, бронхолитик синамалар билан. 2. ПСВ/бронхларнинг суткалик ўзгаришчанлиги. 3. Пульсоксиметрия. 4. Кўкрак қафаси рентгенографияси 2 проекцияда. 5. Бурун синусларининг рентгенографияси.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Умумий сийдик таҳлили. 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 4. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси.	Бронхиал астма енгил кечишининг кўзиш даври; амбулатор даво самарасиз ва/ёки ёндош касалликлар мавжуд бўлган ҳолатлар; ўрта оғир персистик кечиши кўзиш даври.	1. Бронхолитик дори воситалар. Сальбутамол, Ипратропия бромид/Фенотерол гидробромид, Салметерол, Формотерол, Тиотропия бромид. Аминофиллин. 2. Ингалицион глюкокортикостероидлар.	1. Сальбутамол. 2. Аминофиллин. 3. Преднизолон. 4. Дексаметазон.

		6. ЭКГ.	5. Биокимёвий анализлар: АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Креатинин, Канд миқдори.		Будесонид, Бекламетазон, Флютиказон пропионат. 3. Ингаляцион глюкокортикоидлар/узоқ таъсир қилувчи β_2 -агонистлар Салметерол/флютиказон . 4. Лейкотриен ингибиторлари. Монтелукаст. 5. Тизимли глюкокортикостероидлар. Преднизолон Дексаметазон.	
65	Бронхоэктатик касаллик, J47	1. Спирометрия. 2. Пульсоксиметрия. 3. Кўкрак қафаси рентгенографияси 2 проекцияда. 4. ЭКГ. 5. Ички аъзолар УТТ.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Умумий сийдик таҳлили. 3. Натив ва Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 4. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 5. Биокимёвий анализлар: АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Креатинин, Канд миқдори, Фибриноген, умумий оксил ва унинг фракциялари.	Бронхоэктатик касаллик энгил кечиши қўзиш даври ва ёки ёндош касалликлар мавжуд бўлган ҳолатда.	1. Антибактериал терапия. Цефтриаксон, Амоксициллин/клавуланат, Азитромицин, Левофлоксацин. 2. Яллиғланишга қарши преапаратлар. Ибупрофен, Диклофенак. 3. Мукорегуляторлар. Амброксол, Бромгексин, N-Ацетилцистеин. 4. Бронхолитик дори воситалар. Сальбутамол, Ипратропия бромид/Фенотерол гидробромид, Аминофиллин. 5. Антиоксидантлар.	1. Цефтриаксон. 2. Амоксициллин/клавуланат. 3. Азитромицин. 5. Ибупрофен, 6. Диклофенак. 7. Сальбутамол. 8. Аминофиллин. 9. Натрий хлор 0,9% эритмаси. 10. Декстроза 5% эритмаси.

					Аскорбин кислотаси. 6. Дезинтоксикацион даволаш. Натрий хлор 0,9% эритмаси, Рингер, Декстроза 5% эритмаси. 7. Симптоматик даволаш.	
66	Саркоидоз, D86	1. Спирометрия. 2. Пульсоксиметрия. 3. Кўкрак қафаси рентгенографияси 2 проекцияда. 4. ЭКГ. 5. Ички аъзолар УТТ. 6. Тери туберкулин синамалари. 7. 6 дақиқали юриш тести.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Умумий сийдик таҳлили. 3. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 4. Биокимёвий анализлар: АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Креатинин, Канд микдори	Ҳамма бирламчи беморларга инвазив (биопсия) текширувлар ўтказиш учун; Ташқи нафас функцияси оғир бузилишлари кузатилганда, тизим ва орган етишмовчилигининг кўшилиши юзага келганда; Амбулатор шароитда ўтказилаётган давога резистентлик ҳолати юзага келганда, бошқа даволаш тактикасини танлаш учун.	1. Тизимли глюкокортикоидлар. Преднизолон Дексаметазон. 2. Ўсимта некрози омилининг ингибиторлари. Пентоксифиллин. 3. Ностероид яллиғланишга қарши преапаратлар. Ибупрофен, Диклофенак. 4. Альфа-токоферол.	1. Преднизолон. 2. Дексаметазон. 3. Ибупрофен. 4. Диклофенак.
67	Ўпканинг интерстициал касалликлари, J80-84	1. Спирометрия. 2. Пульсоксиметрия. 3. Кўкрак қафаси рентгенографияси 2 проекцияда. 4. ЭКГ. 5. Ички аъзолар УТТ. 6. 6 дақиқали юриш тести.	1. Умумий қон таҳлили. 2. Умумий сийдик таҳлили. 3. Циль-Нильсен бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси. 4. Патологик материалнинг G-Expert ёрдамида текшируви.	Ҳамма бирламчи беморлар стационар шароитда ташхисланиши керак; касалликни қўзиш даври, яъни хансирашнинг охирги 30 кун давомида кучайиши; рентгенографияда ўпкада янги	1. Тизимли глюкокортикоидлар. Преднизолон Дексаметазон. 2. Антиоксидант даволаш. Ацетилцистеин.	1. Преднизолон. 2. Дексаметазон.

			5.Биокимёвий анализлар: АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Креатинин, Канд микдори, Умумий оксил ва унинг фракциялари.	инфильтратларнинг пайдо бўлиши; нафас етишмовчилиги белгиларининг кучайиши (SaO ₂ <90%).		
Хирургия						
68	В67 Эхинококкоз касалликларнинг	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Коагулограмма. 4. Биохимик қон таҳлили.	УТТ- текширувида эхинокок кистанинг хажми 6 см дан юқори бўлганда.	1.Антигельминт дори воситалар. Мебендазол Албендазол	
69	Q43 Чурра касалликлар	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 6. Спирография.	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Коагулограмма. 4. Биохимик қон таҳлили.	Чурра қисилиш аломатлари бўлганда	1.Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
70	L02.8 Фурункул касаллиги	1.ЭКГ 2.ЭхоКГ 3.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 4.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Коагулограмма	Қўшма тарқалиш ҳолатлари бўлганда	1.Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
71	K85 Ўткир панкреатит	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд микдори	Биохимик қон анализларида қондаги Амилаза (Дисатаза)	1.Протеаз ингибиторлари	1.Протеаз ингибиторлари

		4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. Спирография.	4.Коагулограмма.	микдорини нормадан юқори бўлиши ва клиник симптомлар.	2.Гастропротектор дори воситалар Оксиметрин Глицерризиновая кислота+фосфолипидла р	2.Гастропротектор дори воситалар
72	К80.0 Ўткир тошли холецистит	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Коагулограмма. 4. Коннинг биохимик анализи.	Тошли холецистит хуруж даври	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин 2. Анальгетик дори воситалар. Метамизол натрий парацетамол	1.Анальгетик дори воситалар. Метамизол натрий парацетамол
73	К91.5 Ўт йуллари чандикли торайиши	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. фистулография текшируви	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Коагулограмма. 4.Биохимик қон таҳлили.	Механик сариклик бўлганда	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин 2. Анальгетик дори воситалар. Метамизол натрий парацетамол	1.Анальгетик дори воситалар. Метамизол натрий Парацетамол
74	К61 Парапроктит касаллиги	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда канд микдори	Температура билан кечганда	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин	1.Анальгетик дори воситалар. Метамизол натрий парацетамол

		4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи		Моксифлоксацин 2. Анальгетик дори воситалар. Метамизол натрий парацетамол	
75	K86 Панкреонекроз касаллиги	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Перитонеал симптомлар билан кечганда.	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
76	L60 Панарици касаллиги	1.ЭКГ 2.ЭхоКГ 3.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 4.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Перитонеал симптомлар билан кечганда.	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
77	K25 Ошқозон яра касаллиги	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Перфорация симптомлар билан кечганда.	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
78	K86 Ошқозон ости беи касалликлари.	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма.	Панкреонекроз касаллиги	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	

		5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	5. Биохимик кон анализи			
79	К65 Қорин бўшлиғи абсцесс касаллиги	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Абсцесс ҳажми 6 см катта бўлганда	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
80	К35 Кўр ичак касаллиги	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Барча кўр ичак симптомлари мусбат бўлганда	Спазмолитик дори воситалар Дротаверин Платифиллин	Спазмолитик дори воситалар Дротаверин Платифиллин
81	К44 Қизилунгач диафрагмал чурралари	1. Рентген пассаж текшируви 1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ 4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Чурра қисилиш белгилари	Спазмолитик дори воситалар Дротаверин Платифиллин	Спазмолитик дори воситалар Дротаверин Платифиллин
82	К56.6 Ичак тутилиши	1.Ички аъзолар УТТ текшируви. 2.ЭКГ 3.ЭхоКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори	Ичак тутилиши белгилари	Спазмолитик дори воситалар Дротаверин Платифиллин	Спазмолитик дори воситалар Дротаверин Платифиллин

		4.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи			
83	K84 Геморрой касалиги	1.ЭКГ 2.ЭхоКГ 3.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 4.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Кон аломатлари кетиш	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
84	K86 Висрунголитиаз касалиги	1. УТТ текшируви 1.ЭКГ 2.ЭхоКГ 3.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 4.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Панкреатит аломатлари.	1. Антибактериал дори воситалар. Ципрофлоксацин Левифлоксацин Моксифлоксацин	
85	K26 12 бармоқли ичак яра касалиги	1.УТТ текшируви. 1.ЭКГ 2.ЭхоКГ 3.Артериал босим ва пульсни ўлчаш 4.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма. 5. Биохимик кон анализи	Кон аломатлари кетиш	Гастропротектив даво воситалар. Оксиметрин Глицерризиновая кислота+фосфолипидла р	
Фтизиатрия						
86	Кўкрак қафаси сили	1.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенорадиологик текшируви; 2.ЭКГ; 3.Хавфли гуруҳга кирувчи шахслар	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили; 3.Динамикада қонни биохимик таҳлили;	сил микобактериясини ажратиши номаълум бўлган кўкрак қафаси сили билан касалланган беморлар,	Сил микобактериясининг ажралиши билан кечадиган беморлар билан мулоқотда бўлган 7 ёшдан юқори бўлган	Силга қарши 1 ва 2 қатор дори воситалари белгиланган схема асосида;

		рўйхатини шакллантириш; 4.Хавфли гуруҳга кирувчи шахслар орасида сил билан касалланганларни эрта аниқлаш мақсадида туберкулин ва диаскин тест синамаларини ўтказилишини ташкиллаштириш; 5.Сил микобактериясини ажратувчи беморлар билан мулоқотда бўлган шахсларни чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан ўтказиш;	4.Қонда қанд миқдори (кўрсатма бўлган ҳолларда); сил микобактериясини аниқлаш мақсадида микроскопик (3 марта) ёки молекуляр-генетик текширувларини ўтказиш;	бактериологик текширув натижалари олингунга қадар; сил микобактериясини ажратилиши билан кечадиган кўкрак қафаси сили билан касалланган беморлар, микобактериянинг ажратилиши тугагунга қадар; патологик ўчоқнинг жойлашувидан қатъий назар тарқалган, деструктив ва асоратли сил билан касалланган беморлар; ҳаёт учун хавфли асорати бўлган сил билан касалланган беморлар; силни ташҳислаш ва дифференциал ташҳислаш мақсадида махсус тиббий текширувларга, шу жумладан жарроҳлик амалиётига кўрсатма бўлган ҳолларда; махсус тиббий даволаш, шу жумладан жарроҳлик амалиёти билан даволашга	шахсларга изониазид дори препарати;	
--	--	---	---	--	--	--

				кўрсатмаси бўлган сил билан касалланган беморлар; стационар даволавишга кўрсатмаси бўлган бир вақтнинг ўзида сил ва бошқа инфекциялар билан касалланган беморлар; сил билан касалланган беморларда стационар даволавишга кўрсатмаси бўлган Йўлдош касалликлар ва патологик ҳолатлар кузатилганда; силнинг асоратли турлари (қон тушуриш, пневмоторакслар, плевра эмпиемаси, ЮЎЕ 3-4 даража, перитонитлар, касалланган органларнинг функционал фаолиятини бузилиши) кузатилган ҳолатлар; Йўлдош касалликларнинг (қандли диабет, ОИВ билан инфекцияланганлар,	
--	--	--	--	--	--

				лейкоз, вирусли гепатит В, С ва Е) декомпенсация даври билан биргаликда кечадиган силнинг барча турлари; клиник ташхисни белгилаш ва аниқлаш мақсадида юқори технологияли ташхислаш усуллари зарур бўлган силнинг барча турлари;		
87	Ўпкадан органлар сили ташқари	1.Рентгенорадиологик, компьютер томографик, ультратовуш, магнит резонанс текширувлари, патологик ўчоқнинг жойлашувига қараб махсус инструментлар ёрдамидаги текширув усуллари; 2.ЭКГ; 3. Туберкулин ва диаскин тест синамаларини ўтказиш;	1. Патологик ўчоқнинг жойлашувига асосланиб, даволаш муассасаларида ташкиллаштирилган фтизиатрия бўлимларининг тор соҳа мутахассислар кўриги; 2. Патологик ўчоқдаги биологик материалларни (пешоб, ликвор, пункция муолажасида олинган ва ярадан ажралиб чиқаётган паталогик суюқликлар) сил микобактериясига микроскопия ёки молекуляр-генетик, морфологик ва цитологик текширувларни ўтказиш; 3.Умумий қон таҳлили 4.Умумий пешоб таҳлили;	патологик ўчоқнинг жойлашувидан қатъий назар тарқалган, деструктив ва асоратли сил билан касалланган беморлар; ҳаёт учун хавфли асорати бўлган сил билан касалланган беморлар; силни ташхислаш ва дифференциал ташхислаш мақсадида махсус тиббий текширувларга, шу жумладан жарроҳлик амалиётига кўрсатма бўлган ҳолларда; махсус тиббий даволаш, шу жумладан жарроҳлик амалиёти билан даволашга бўлган кўрсатмаси бўлган		Силга қарши 1 ва 2 қатор дори воситалари белгиланган схема асосида; Латент сил аниқланганда профилактик даво учун зарур бўлган силга қарши дори воситалари тўплами

			5. Динамикада қонни биохимик таҳлили (амбулатор даволанаётган беморларда силга қарши дори воситаларининг ножўя таъсирини аниқлаш мақсадида);	сил билан касалланган беморлар; стационар даволанишга кўрсатмаси бўлган бир вақтнинг ўзида сил ва бошқа инфекциялар билан касалланган беморлар; сил билан касалланган беморларда стационар даволанишга кўрсатмаси бўлган йўлдош касалликлар ва патологик ҳолатлар кузатилганда; силнинг асоратли турлари (перитонитлар, касалланган органларнинг функционал фаолиятини бузилиши) кузатилган ҳолатлар; йўлдош касалликларнинг (қандли диабет, ОИВ билан инфекцияланганлар, лейкоз, вирусли гепатит В, С ва Е) декомпенсация даври билан биргаликда	
--	--	--	---	--	--

				кечадиган силнинг барча турлари; клиник ташхисни белгилаш ва аниқлаш мақсадида юқори технологияли ташхислаш усуллари зарур бўлган силнинг барча турлари;		
Травматология						
88	Болаларда сон суягининг туғма чиқиши Q65.0-Q65.5 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенографи я 4. УЗИ 5. Невропатолог кўриги 6. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Фосфор, 5. Витамин Д	1. Шина 2. Гипс боғлами 3. Физиотерапи я 4. ЛФК 5. Лазеротерапи	Витамин Д, Кальций препаратлари Физиотерапевтик даво	
89	Болаларда туғма маймоқ оёқлик Q66.1 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенографи я 4. УЗИ 5. Невропатолог кўриги 6. Рентгенолог хулосаси 7. Подометрия	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Фосфор, 5. Витамин Д	1. Этапли гипс боғлами 2. Ацетонли шинка 3. Брейслар 4. Физиотерапи я 5. Массаж 6. ЛФК	Витамин Д, Кальций препаратлари Физиотерапевтик даво	
90	Туғма мушакли бўйин қийшиқлиги Q68.0 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенографи я 4. УЗИ 5. Невропатолог кўриги	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д	1. Махсус Бўйинтирик Шанца 2. Физиотерапи я 3. Мушак орасига лидаза инъекцияси	1. Витамин Д, 2. Кальций препаратлари 3. Витамин комплекслар Физиотерапевтик даво	

		6. Рентгенолог хулосаси		4. Физиотерапи я 5. Массаж 6. ЛФК		
91	Болаларда оёқларнинг рахитик деформациялари Q68.2 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенография я 4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д	1. Гипс боғлами 2. Ацетонли шинка 3. Физиотерапи я 4. Массаж 5. ЛФК	1. Консерватив даво Витамин Д, 2. Кальций препаратлари 3. Витамин комплекслар Физиотерапевтик даво	
92	Болаларда туғма ясси оёқлик (pes planus) Q66.5 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенография я 4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д	1. Гипс боғлами 2. Орто. Стелькалар 3. Физиотерапи я 4. Массаж 5. ЛФК	1.Витамин Д, 2.Кальций препаратлари 3.Витамин комплекслар Физиотерапевтик даво	
93	Шпренгель касаллиги – куракнинг туғма юқорига силжиши Q74.0 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенография я 4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д	1. Физиотерапия 2. Массаж 3. ЛФК	1.Витамин Д, 2.Кальций препаратлари 3.Витамин комплекслар 4.Метоболиклар Триметабол, Кардитон	
94	Ўсмирлар идиопатик сколиоз M41.1 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенография я	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций,	1. Гипс кроватлар 2. Реклинаторлар 3. Корсетлар	1.Витамин Д, 1.Кальций препаратлари 2.Б гурух Витаминлари	

		4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси	4. Витамин Д	4. Физиотерапия 5. Массаж 6. ЛФК 7. Сузиш	3.Метоболиклар Триметабол, Кардитон Физиотерапевтик даво	
95	Оёқ-қўллар узун суякларининг калталиклари M21.7 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенография 4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д	1. Физиотерапия 2. Массаж 3. ЛФК 4. Махсус поябзал “нобойка”	1. Витамин Д, 2. Кальций препаратлари 3. Б гуруҳ Витаминлари Метоболиклар Триметабол, Кардитон Физиотерапевтик даво	
96	Коксоартроз М 16 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Терапевт кўриги 3. Рентгенография 4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси 6. Ревматолог кўриги 7. УЗИ	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д 5. Коагулограмма 6. Ревмо проба 7. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Медикаментоз даво 2. Физиотерапия 3. Массаж 4. ЛФК 5. Санатор-курорт	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам, 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин Метронидазол 3.Бугим микроциркуляциясини яхшиловчи Пентоксифиллин 4.Хондропротекторлар Хондрон, Терафлекс	1. Ностероид препаратлар Диклофенак
97	Гонартроз М 17 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Терапевт кўриги 3. Рентгенография	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д	1. Медикаментоз даво 2. Физиотерапия 3. Массаж 4. ЛФК	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам,	1. Ностероид препаратлар Диклофенак

		4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси 6. Ревматолог кўриги 7. УЗИ	5. Коагулограмма 6. Ревмо проба 7. Коннинг Биокимёвий таҳлили	5. Санатор-курорт	2 Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин Метронидазол 3.Бугим микроциркуляци ясини яхшиловчи Пентоксифиллин 4.Хондропротекторлар Хондрорит, Терафлекс	
98	Оёқ панжаси биринчи бармоғининг вальгусли деформация-си (Hallux valgus) M 20.1 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Ревмотолог кўриги 3. Рентгенография 4. Рентгенолог хулосаси 5. Подометрия	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д 5. Коагулограмма 6. Ревмо проба 7. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Медикаментоз даво 2. Физиотерапия 3. Массаж 4. ЛФК 5. Махсус валиклар	1. Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам 2. Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин Метронидазол	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
99	Мениск жароҳатлари S83.2 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Терапевт кўриги 3. Рентгенография 4. УЗИ	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д 5. Коагулограмма 6. Ревмо проба 7. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Медикаментоз даво 2. Физиотерапия 3. Массаж 4. ЛФК 5. Тизза бугими фиксатори	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам), 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат	1.Ностероид препаратлар Диклофенак

					4.Хондропротекторлар Хондрориц, Терафлекс	
100	Товон (Ахилл) пайининг жароҳатлари S86.0 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Терапевт кўриги 3. Рентгенография 4. УЗИ	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Витамин Д 5. Коагулограмма 6. Ревмо проба 7. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Медикаментоз даво 3. Физиотерапия 4. Болдирошик бугими фиксаторлари	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам), 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Л-лизин-эсцинат	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
101	Елка суяги бошчасининг одатий чиқиши M24.4 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Терапевт кўриги 3. Рентгенография 4. УЗИ	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Коагулограмма 5. Ревмо проба 6. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Медикаментоз даво 3. Физиотерапия	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам), 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Л-лизин-эсцинат	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
102	Умurtқа поғонаси остеохондрози M42.1 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Ревмотолог кўриги 3. Рентгенография я	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Коагулограмма	1. Блокада 2. Медикаментоз даво 3. Физиотерапия я 4. Корсет	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам),	1.Ностероид препаратлар Диклофенак

		4. Невропатолог кўриги 5. Рентгенолог хулосаси	5. Ревмо проба 6. Коннинг Биокимёвий таҳлили		2.Антибактерал дори воситалари Левофлоксацин Цирофлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Л-лизин-эсцинат 5.Б гурух витаминлар 6.Миорелаксанлар Толперизон, 7.Витамин Д	
103	Ўмров синиклари S42.0 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Рентгенография 3. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапия	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам, 2.Антибактерал дори воситалари Левофлоксацин Цирофлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Л-лизин-эсцинат 5.Витамин Д	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
104	Елка суяги диафиз синиклари S42.3 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Рентгенография 3. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили, 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапия	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам), 2.Антибактерал дори воситалари Левофлоксацин Цирофлоксацин 3.Кальций препаратлари	1.Ностероид препаратлар Диклофенак

					Кальций глюконат 4.Л-лизин-эсцинат 5.Витамин Д	
105	Билак суякларини синиклари S52.0 — S52.8 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Рентгенография 3. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапия	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам), 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Л-лизин-эсцинат 5.Витамин Д	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
106	Тизза қопқоғи синиклари S82.0 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Рентгенография 3. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций, 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапия	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам), 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Л-лизин-эсцинат 5.Витамин Д	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
107	Сон суяги диафизини синиклари S72.3	1. Травматолог-ортопед кўриги	1. Коннинг умумий таҳлили	1. Гипсли боғлам	1.Ностероид препаратлар Диклофенак	1.Ностероид препаратлар Диклофенак

	(консерватив)	2. Рентгенографи я 3. Рентгенолог хулосаси	2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	2. Физиотерапи я	- Ревмоксикам, Мелоксикам), 2. Антибактерал дори воситалари Левофлоксацин Цирофлоксацин 3. Кальций препаратлари Кальций глюконат 4. Л-лизин-эсцинат 5. Витамин Д	
108	Сон суяги бўйинчасидан синиши S72.0 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Рентгенографи я 3. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапи я	1. Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам, 2. Антибактерал дори воситалари Левофлоксацин Цирофлоксацин 3. Кальций препаратлари Кальций глюконат 4. Л-лизин-эсцинат 5. Витамин Д	1. Ностероид препаратлар Диклофенак
109	Болаларда елка суягини синиши S 40-S 49 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенографи я 4. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапи я	1. Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам 2. Антибактерал дори воситалари Левофлоксацин Цирофлоксацин 3. Кальций препаратлари Кальций глюконат 4. Л-лизин-эсцинат	1. Ностероид препаратлар Диклофенак

					5.Витамин Д	
110	Болаларда билак суякларини синиши S 40-S 49 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Педиатр кўриги 3. Рентгенография 4. Рентгенолог хулосаси	1. Коннинг умумий таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапия	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Витамин Д	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
111	Умurtқа бел қисми таналари сиқилиб синиши S 32.0 (консерватив)	1. Травматолог-ортопед кўриги 2. Рентгенография 3. Рентгенолог хулосаси 4. Терапевт кўриги	1. Коннинг умумий таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Кальций 4. Коагулограмма 5. Коннинг Биокимёвий таҳлили	1. Гипсли боғлам 2. Физиотерапия	1.Ностероид препаратлар Диклофенак Ревмоксикам, Мелоксикам 2.Антибактерал дори воситалари Левифлоксацин Цифлоксацин 3.Кальций препаратлари Кальций глюконат 4.Витамин Д	1.Ностероид препаратлар Диклофенак
Ревматология						
112	100-102 Ўткир ревматик иситма. Сурункали юрак ревматик касаллиги	1. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 2. Аускультация 3. Термометрия 4.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 3.ЭКГ 4.ЭхоКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оқсил 6.Қонда қанд миқдори	Ўткир ревматик иситма. Сурункали юрак ревматик касаллиги зўрайиш даври ва асоратлар пайдо бўлиши	1. Антибактериал терапия бензилпенициллин β- лактамлар бензатин бензилпенициллин цефалоспоринлар цефтриаксон макролидлар	1. Антибактериал терапия цефалоспоринлар цефтриаксон бензатин бензилпенициллин макролидлар Азитромицин

		5.Ички аъзолар УТТ			Азитромицин Амоксициллин/клавуланат 2. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен кетопрофен 3. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон метилпреднизолон 4. Антиагрегант, антикоагулянтлар Ацетилсалицил кислота Дипиридамоп Клопидогрел Варфарин 5. ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл 6. АТ-1 рецепторлари блокаторлари Лозартан Валсартан 7. Бета-блокаторлар Бисопролол 8. Кальций антагонистлари Амлодипин Верапамил 9. Диуретиклар Спиронолактон Торасемид Фуросемид 10. Юрак гликозидлар Дигоксин	Амоксициллин/клавуланат 2. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 3. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон 4. Антиагрегант, антикоагулянтлар Ацетилсалицил кислота Дипиридамоп 6. Диуретиклар Фуросемид 11. Антиаритмик препаратлар Амиодарон
--	--	--------------------	--	--	---	--

					11. Антиаритмик препаратлар Амиодарон	
103	M02- M02.9 Реактив артрит (артропатиялар)	1. Реактив артрит симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5.Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ 8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 6.Қонда қанд миқдори 7. Қин суртмаси 8. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Реактив артропатиялар ўрта ва юқори фаоллик даражаси, ўткир ости, сурункали кечиши	1. Тетрациклинлар гуруҳи Доксициклин Макролидлар Азитромицин Антибактериал даво Фторхиноллар 2. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошка гуруҳлар 3. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон метилпреднизолон ГК локал бўғим ичига 4.Базис дори воситалари Метотрексат Сульфасалазин Лефлуноמיד гидроксхлорохин	1.Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2.Макролидлар Азитромицин 3. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон
104	M05- M06.9 Ревматоид артрит	1. Ревматоид артрит симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5.Офтальмоскопия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 5.Қонда қанд миқдори	Ревматоид артрит фаоллиги, тизимли ва асоратли кечиши	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошка гуруҳлар	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостероидлар

		6. Кўкрак қифаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ 8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ	6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)		2. Глюкокортикостероидла р преднизолон метилпреднизолон ГК локал бўғим ичига 3.Базис дори воситалари Метотрексат Сульфасалазин Лефлуномид гидроксхлорохин Азатиоприн циклоспорин Фолий кислотаси 4. Генно-инженер биологик препаратлар	преднизолон дексаметазон
105	M08 -M08.9 Ювенил артрит	1. Ювенил артрит симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5.Офтальмоскопия 6. Кўкрак қифаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ 8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оқсил 5.Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Ювенил артрит фаоллиги, тизимли ва асоратли кечиши	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидла р Преднизолон дексаметазон метилпреднизолон ГК локал бўғим ичига 3.Базис дори воситалари Метотрексат Сульфасалазин гидроксхлорохин Азатиоприн циклоспорин Фолий кислотаси	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостерои длар преднизолон дексаметазон

					4. Генно-инженер биологик препаратлар	
106	M08.1 M45. M48.1. M46.9 Анкилозловчи спондилит	1. Ювенил артрит симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5.Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ 8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 5.Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Анкилозловчи спондилит ўрта, юқори ва жуда юқори фаоллик даражаси тизимли зарарланиш билан	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон метилпреднизолон ГК локал бўғим ичига 3.Базис дори воситалари Метотрексат Сульфасалазин Лефлуномид гидроксхлорохин Азатиоприн циклоспорин Фолий кислотаси 4. Генно-инженер биологик препаратлар	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон
107	M15- M19 Остеоартроз	1. Остеоартроз симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5.Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 5.Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Остеоартроз (M15- M19) локал, тарқалган (полиартроз) шакли, синовит билан, юқори функционал синф	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидлар локал бўғим ичига	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2.Глюкокортикостероидлар преднизолон локал бўғим ичига

		8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ			3.Симптом модифицирловчи препаратлар колхицин (ОА пирофосфат кальций кристаллари билан) хондроитин сульфат ва /ёки глюкозамин сақловчи препаратлар диацереин авакадо ва сои бирикмалари гиалуронат хосилалари дулоксетин	
108	М 10- М10.9 Подагра	1. Подагра симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5.Офтальмоскопия 6. Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ 8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 5.Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Подагра интермиттирловчи подагрик артрит ва сурункали тофусли подагра. Подагрик буйрак	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидла р преднизолон дексаметазон метилпреднизолон ГК локал бўғим ичига 3.Базис дори воситалари колхицин аллопуринол фебуксостат лозартан 4. Генно-инженер биологик препаратлар	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостерои длар преднизолон дексаметазон ГК локал бўғим ичига
109	М 07- М07.6 Псориатик артрит	1. Псориатик артрит симптом ва белгиларини аниқлаш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили	Псориатик артрит ўрта ва юқори фаоллик даражаси	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар

		2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5. Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7. ЭКГ 8. ЭхоКГ 9. Ички аъзолар УТТ	3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочевино, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 5. Қонда қанд микдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)		диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон метилпреднизолон ГК локал бўғим ичига 3. Базис дори воситалари Метотрексат Сульфасалазин Лефлуноמיד гидроксхлорохин Азатиоприн Циклоспорин Фолий кислотаси витамин D 4. Генно-инженер биологик препаратлар	диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон ГК локал бўғим ичига
110	М32 -М32.9 Тизимли қизил бўрича	1. Тизимли қизил бўрича симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5. Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7. ЭКГ 8. ЭхоКГ 9. Ички аъзолар УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочевино, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 5. Қонда қанд микдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Тизимли қизил бўрича ўрта ва юқори фаоллик, ҳаёт учун муҳим аъзолар шикастланиши ва асоратли кечиши	1. Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон метилпреднизолон 3. Базис дори воситалари Метотрексат	1. Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон 3. Диуретиклар Фуросемид 4. Антиагрегант, антикоагулянтлар Ацетилсалицил кислота

					Сульфасалазин Лефлуномид гидроксхлорохин Азатиоприн Циклоспорин Микофенолоа мофетил Фолий кислотаси 4. Генно-инженер биологик препаратлар 5. Венаичи иммуноглобулини 6. Плазмаферез 7. Ангиотензин II рецепторлари блокаторлари лозартан 8. ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл 9. Антиагрегант ва антикоагулянтлар Ацетилсалицил кислота Диперидамола 10. Диуретиклар Спринолоктон Торасемид Фуросемид Кальций препаратлари бисфосфонатлар, витамин D3 препаратлари	Диперидамола
111	М34- М35.1 173.0 Тизимли склеродермия	1. Тизимли склеродермия симптом ва белгиларини аниклаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оқсил	Тизимли склеродермия ўрта ва юқори фаоллик ва ҳаёт учун муҳим аъзолар шикастланиши, асоратли кечиши	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостерои длар

		5.Офтальмоскопия 6. Кўкрак қифаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ 8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ	5.Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW) 7.ЭГФДС 8.Колоноскопия 9. Спирометрия		2. Глюкокортикостероидлар преднизолон метилпреднизолон 3.Базис дори воситалари 1 тип эндотелин рецепторларининг носелектив блокатори (бозентан) серотонин қайта ушлашини селектив ингибитори (флуоксетин) азатиоприн микофенолат мофетил гидроксихлорин, сульфасалазин, лефлуномид метотрексат пеницилламин 4. Генно-инженер биологик препаратлар 5. Венаичи иммуноглобулини 6. Плазмаферез 7. Ангиотензин II рецепторлари блокаторлари Лозартан 8. ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл 9. Антиагрегант ва антикоагулянтлар, вазодилататорлар Ацетилсалицил кислота Диперидамол Пентоксифиллин 10. Диуретиклар	преднизолон десаметазон 3. Антиагрегант ва антикоагулянтлар, вазодилататорлар Ацетилсалицил кислота Диперидамол 4. Диуретиклар Фуросемид 5.Протон насос ингибиторлари Омепразол
--	--	---	--	--	---	--

					Спринолактон Торасемид Фуросемид 11. Кальций препаратлари бисфосфонатлар, витамин D3 препаратлари 12. Генно инженер биологик препаратлар 13. Протон насос ингибиторлари Омепразол	
112	М 33.1 -М33.9 Идиопатик яллиғланувчи миопатиялар (дерматомиозит, полимиозит)	1. Идиопатик яллиғланувчи миопатиялар (дерматомиозит, полимиозит) симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5. Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7. ЭКГ 8. ЭхоКГ 9. Ички аъзолар УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочевино, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оқсил 5. Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW) 7. ЭГФДС 8. Колоноскопия 9. Спирометрия	Идиопатик яллиғланувчи миопатиялар ўрта ва юқори фаоллик даражаси, асоратли кечиши	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳ 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон 3. Антиагрегант ва антикоагулянтлар Ацетилсалицил кислота Диперидамол 4. Диуретиклар Фуросемид	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен кеторофен 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон 3. Антиагрегант ва антикоагулянтлар Ацетилсалицил кислота Диперидамол 4. Диуретиклар Фуросемид

					6. Плазмаферез 7. Антиагрегант ва антикоагулянтлар 8. Диуретиклар Спиронолоктон Торасемид Фуросемид 9. Кальций препаратлари бисфосфонатлар, витамин D3 препаратлари	
113	M30.0- M31.9 D69.0 Тизимли васкулитлар	1. Тизимли васкулитлар симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5. Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7. ЭКГ 8. ЭхоКГ 9. Ички аъзолар УТГ 10. Риноскопия	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочевино, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оқсил 5. Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Тизимли васкулитлар ўрта ва юқори фаоллик даражаси, ҳаёт учун муҳим аъзолар шикастланиши, асоратли кечиши	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон метилпреднизолон 3. Базис дори воситалари Циклофосфан Метотрексат Сульфасалазин Лефлуноמיד гидроксихлорохин Азатиоприн Циклоспорин Микофенолоа мофетил Колхицин Фолий кислотаси 4. Генно-инженер биологик препаратлар 5. Венаичи иммуноглобулини	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон десаметазон 3. Антиагрегант ва антикоагулянтлар, вазодилаторлар Ацетилсалицил кислота Диреридамол 4. Диуретиклар Фуросемид

					6. Плазмаферез 7. Ангиотензин II рецепторлари блокаторлари лозартан 8. ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл 9. Антиагрегант ва антикоагулянтлар, вазодилататорлар Ацетилсалицил кислота пентоксифиллин 10. Диуретиклар Спиринолоктон Фуросемид 11. Кальций препаратлари бисфосфонатлар, витамин D3 препаратлари 12. Триметоприм/сульфаме токсазол	
114	M80.- M82.8 Остеопороз	1. Остеопороз симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5. Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7. ЭКГ 8. ЭхоКГ 9. Ички аъзолар УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оксил 5. Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Остеопороз синушсиз ва патологик синуш билан	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Базис дори воситалари азотсакловчи бисфосфонатлар стронция ранелат кальций ва витамин D3 препаратлари гормонал ўрин босувчи	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2

					терапия альфакальцидол деносумаб терипаратид оссеин гидроксипатит комплекси кальцитриол	
115	М 35.0 Қурук синдром (Шегрен касаллиги)	1. Шегрен касаллиги симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия 5. Офтальмоскопия 6. Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 7. ЭКГ 8. ЭхоКГ 9. Ички аъзолар УТТ 10. Риноскопия 11. Кўриш қобилятини ўлчаш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин) 4. С реактив оқсил 5. Қонда қанд миқдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)	Қурук синдром (Шегрен касаллиги) фаоллик тизимли жароҳат	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон 3. Базис дори воситалари Циклофосфан Метотрексат Сульфасалазин Лефлуномид гидроксихлорохин Азатиоприн Циклоспорин Микофенолоа мофетил Фолий кислотаси 4. Генно-инженер биологик препаратлар	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен 2. Глюкокортикостероидлар преднизолон дексаметазон
116	М35.2 Бехчет касаллиги	1. Бехчет касаллиги симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Аускультация 4. Термометрия	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қон биохимик таҳлили (АЛТ, АСТ, мочеви́на, креатинин, умумий холестерин)	Бехчет касаллиги ўрта ва юқори фаоллик даражеси, тизимли жароҳат	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен мелоксикам кетопрофен	1. Ностероид яллиғланиш қарши препаратлар диклофенак ибупрофен

		5.Офтальмоскопия 6. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 7.ЭКГ 8.ЭхоКГ 9.Ички аъзолар УТТ	4. С реактив оксил 5.Қонда қанд микдори 6. Қонда ОИВ ва Вассерман реакцияси (RW)		ва бошқа гуруҳлар 2. Глюкокортикостероидла р преднизолон дексаметазон метилпреднизолон 3.Базис дори воситалари Циклофосфан Метотрексат Сульфасалазин Лефлуномид гидроксихлорохин Колхицин Азатиоприн Циклоспорин Микофенолоа мофетил Фолий кислотаси 4. Генно-инженер биологик препаратлар	2. Глюкокортикостерои длар преднизолон дексаметазон
Онкология						
117	Бош-бўйин ўсмалари	соҳаси	1. Умумий кўрик 2. Визуал ўсмаларни пайпаслаш 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4.ЭКГ 5.Периферик лимфа тугунларни УТТ 6.Жигарни УТТ 7. Ўсмадан суртма олиш ва цитологик текширишга юбориш 8. Биопсия ва гистологик текширишга юбориш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Биокимёвий таҳлиллар 4.Қонда қанд микдори 5.Коагулограмма	Бош-бўйин соҳаси ўсмалари шубҳа қилинган беморлар кўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва ненаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Омнопон Промедол Трамадол

118	Сут безлари ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Сут беzi ўсмаларини ва периферик лимфа тугунларни пайпаслаш 3. Маммография 4. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 5. ЭКГ 6. Сут безлари ва периферик лимфа тугунларни УТТ 7. Жигарни УТТ 8. Ўсмадан суртма олиш ва цитологик текширишга юбориш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Биокимёвий таҳлиллар 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма	Сут беzi ўсмалари шубҳа қилинган беморлар кўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Оmnopон Тримеперидин Трамадол	
119	Ўпка ва нафас йўллари ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Ўмров усти, ўмров ости ва қўлтиқ ости соҳасини пайпаслаш 3. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4. ЭКГ 5. Периферик лимфа тугунларни УТТ 6. Жигарни УТТ 7. Ўмров усти, ўмров ости ва қўлтиқ ости соҳаси катталашган периферик лимфа тугунидан пунктат олиш ва цитологик текширишга юбориш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Биокимёвий таҳлиллар 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма	Ўпка ва нафас йўллари ўсмалари шубҳа қилинган беморлар кўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Оmnopон Тримеперидин Трамадол	
120	Овқат ҳазм қилиш органлари ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Қоринни пайпаслаш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили	Овқат ҳазм қилиш органлари ўсмалари шубҳа қилинган беморлар кўшимча	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид	

		3. Тўғри ичакни бармоқ билан текшириш 4. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 5. Овқат ҳазм қилиш органларини контрастли рентгеноскопияси 6. ЭФГДС 7. Ирригография 8. Ректоскопия 9. ЭКГ 10. Периферик лимфа тугунларни УТТ 11. Жигарни УТТ	3. Биокимёвий таҳлиллар 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Ахлатни яширин қонга текшириш	текшириш ва даволаш учун	Омнопон Тримеперидин Трамадол	
121	Гениталий ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Бимануал гинекологик кўрик 3. Тўғри ичакни бармоқ билан текшириш 4. Чов соҳаси лимфа тугунларини пайпаслаш 5. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭКГ 7. Кичик чанок соҳасини УТТ 8. Жигарни УТТ 9. Бачадон бўйни ва қиндан суртма олиш ва цитологик текширишга юбориш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Биокимёвий таҳлиллар 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма	Гениталий ўсмалари шубҳа қилинган беморлар қўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Омнопон Тримеперидин Трамадол	

122	Сийдик айириш тизими органлари ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Қовуқ соҳаси ва чов соҳасини пайпаслаш 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4.ЭКГ 5. Сийдик айириш тизими органлари ва периферик лимфа тугунларни УТТ 6.Жигарни УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Биокимёвий таҳлиллар 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма	Сийдик айириш тизими органлари ўсмалари шубҳа қилинган беморлар қўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Оmnopон Тримеперидин л Трамадол	
123	Тери ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Визуал ўсмаларни пайпаслаш 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4.ЭКГ 5.Периферик лимфа тугунларни УТТ 6.Жигарни УТТ 7. Ўсмадан суртма олиш ва цитологик текширишга юбориш 8. Биопсия ва гистологик текширишга юбориш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Биокимёвий таҳлиллар 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма	Тери ўсмалари шубҳа қилинган беморлар қўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Оmnopон Тримеперидин Трамадол	
124	Юмшоқ тўқима ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Визуал ўсмаларни пайпаслаш 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4.ЭКГ 5.Периферик лимфа тугунларни УТТ 6.Жигарни УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Биокимёвий таҳлиллар 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма	Юмшоқ тўқима ўсмалари шубҳа қилинган беморлар қўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Оmnopон Тримеперидин Трамадол	

		7. Ўсмадан пунктат олиш ва цитологик текширишга юбориш				
125	Суяк ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Визуал ўсмаларни пайпаслаш 3. Суяклар рентгенографияси 4.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 5.ЭКГ 6.Периферик лимфа тугунларни УТТ 7.Жигарни УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Биокимёвий таҳлиллар 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма	Суяк ўсмалари шубҳа қилинган беморлар кўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Омнопон Тримеперидин л Трамадол	
126	Хавфли лимфомалар	1. Умумий кўрик 2. Периферик лимфа тугунларни пайпаслаш 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 5.ЭКГ 6.Периферик лимфа тугунларни УТТ 7.Жигар ва талокни УТТ 8. Ўсмадан пунктат олиш ва цитологик текширишга юбориш	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Биокимёвий таҳлиллар 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма	Хавфли лимфомалар шубҳа қилинган беморлар кўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Омнопон Тримеперидин Трамадол	
127	Бош ва орқа мия ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 3.ЭКГ 4.Жигарни УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Биокимёвий таҳлиллар 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма	Бош ва орқа мия ўсмалари шубҳа қилинган беморлар кўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Омнопон Тримеперидин л Трамадол	

125	Суяк ўсмалари	1. Умумий кўрик 2. Визуал ўсмаларни пайпаслаш 3. Суяклар рентгенографияси 4. Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 5. ЭКГ 6. Периферик лимфа тугунларни УТТ 7. Жигарни УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Биокимёвий таҳлиллар 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма	Суяк ўсмалари шубҳа қилинган беморлар қўшимча текшириш ва даволаш учун	Симптоматик даво учун наркотик ва нонаркотик анальгетиклар Морфин гидрохлорид Оmnopон Тримеперидин л Трамадол	
Отоларингология						
126	Н61.0 Ташқи кулоқ хондроперихондрити*	Отоскопия	-		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат оғриқ қолдирувчи; 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малҳам Диклофенак Ибупрофен таркибида антибиотик, глюкокортиرويد мавжуд кулоқ томчиси; Борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат Борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
127	Н61.0 Ташқи кулоқ хондроперихондрити* Н61.2. Кулоқ чирки* Н61.3. Ташқи эшитув йўлининг орттирилган стенози	Отоскопия	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили -		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат оғриқ қолдирувчи; 10% хлорид натрий	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат Борат кислотаси 3%

					эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малҳам Диклофенак Ибупрофен таркибида антибиотик, глюкокортиرويد мавжуд кулоқ томчиси; Борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	3% водород пероксиди
128	Н62.2.Замбуруғли ташқи отит*	Отоскопия	-		Антимикотик; оғрик қолдирувчи; антимикотик, яллиғланишни камайтирувчи,регенерацияни тезлатувчи малҳам; таркибида антимикотик, глюкокортиرويد мавжуд кулоқ томчиси; Борат кислотаси3% 3% водород пероксиди	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
129	Н65.Йирингсиз ўрта отит* Н65.2.Сурункали серозли ўрта отит* Н65.3.Сурункали шилимшиқли ўрта отит*	Отоскопия, аудиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		антигистамин дори воситаси Дифенгидрамин; глюкокортикоид ампулада Дексаметазон; топик бурун глюкокортикоиди Мометазон фураат	Дифенгидрамин
130	Н66.0.Ўткир йирингли ўрта отит* Н66.1.Сурункали туботимпанал йирингли ўрта отит* Н66.2.Сурункали эптитимно-антрал йирингли ўрта отит	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин;	Дифенгидрамин; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди

					оғрик қолдирувчи; таркибида антибиотик, глюкокортироид Дексаметазон мавжуд қулоқ томчиси, борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	
131	Н68.Эшитув найини яллиғланиши ва ёпилиши ва тиқилиши*	Отоскопия, эшитув найи ўтказувчанлиги аниқлаш	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		антигистамин дори воситаси Дифенгидрамин; глюкокортикоид ампулада Дексаметазон; топик бурун глюкокортикоиди Мометазон фуруат	Дифенгидрамин; ;
132	Н69.0.Тўлиқ ёпилмаган (зияющая)эшитув найи*	Отоскопия, эшитув найи ўтказувчанлиги аниқлаш	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		антигистамин дори воситаси Дифенгидрамин; глюкокортикоид ампулада Дексаметазон; топик бурун глюкокортикоиди Мометазон фуруат	Дифенгидрамин;
133	Н70.0.Ўткир мастоидит*	Отоскопия, радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавулан ат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин; оғрик қолдирувчи; таркибида антибиотик, глюкокортироид Дексаметазон 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи,	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клаву ланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди

					регенерацияни тезлатувчи малҳам; Ибuproфен таркибида антибиотик, глюкокортиرويد мавжуд қулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	
134	Н70.2.Петрозит*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин; оғриқ қолдирувчи; таркибида антибиотик, глюкокортиرويد Дексаметазон 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малҳам; Ибuproфен, Диклофенак таркибида антибиотик, глюкокортиرويد мавжуд қулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
135	Н71.Ўрта холестеатомаси* кулоқ	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин;	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин;

					оғрик қолдирувчи; таркибида антибиотик, глюкокортиرويد Дексаметазон 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малҳам; Ибuproфен мавжуд кулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
136	H72.Ноғора перфорацияси*	парда Отоскопия, аудиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавулан ат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин; оғрик қолдирувчи; таркибида антибиотик, глюкокортиرويد Дексаметазон 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малҳам; Ибuproфен кулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клаву ланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
137	H73.0. Ўткир мрингит* H73.1.Сурункали мирингит*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон	Антибиотик; Цефтриаксон

			2. Умумий сийдик таҳлили		Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин глюкокортиرويد Дексаметазон борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
138	H74.0 Тимпаносклероз H74.1. Ўрта қулоқ адгезив касаллиги* H74.2 Эшитиш суякчалари дислокацияси ва шикастланиши* H74.4 Ўрта қулоқ полипи* H74.9 Ўрта қулоқ ва сўргичсимон усимтанинг ноаниқ касаллиги*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин топик бурун глюкокортикоиди Мометазон фураат 10% хлорид натрий эритмаси антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малҳам Диклофенак, Ибпрофен глюкокортиرويد Дексаметазон борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Антибиотик Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат антигистамин дори воситаси; Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
139	H75.0.Бошқа бўлимларда классификацияланган , инфекцион ва паразитар касалликларда мастоидит*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат 10% хлорид натрий эритмаси	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавуланат борат кислотаси 3%

					антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малхам Диклофенак, Ибпрофен глюкокортиرويد Дексаметазон борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	3% водород пероксиди
140	H80 Отосклероз*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клавулан ат 10% хлорид натрий эритмаси антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малхам Диклофенак, Ибпрофен глюкокортиرويد Дексаметазон борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Антибиотик; Цефтриаксон Амоксициллин/клаву ланат борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
141	H81 Вестибуляр функциянинг бузилиши* H81.0 Меньер касаллиги* H81.1 Яхши сифатли параксизмал бош айланиши* H81.2 Вестибуляр нейронит* H81.3 Бошқа периферик бош айланишлари*	Отоскопия, аудиологик, радиологик, вестибулометрия, стабилометрия текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Диуретик Фуросемид Спиринолактон Торасемид Антигистамин восита Дифенгидрамин Цетиризин қусишга қарши восита Метоклопрамид м-холиноблокатор	Вестибулолитик; диуретик; антигистамин восита; антибиотик; қусишга қарши восита; тинчлантирув чи дори воситаси; м- холиноблокатор

	H81.4 Келиб чиқиши марказий булган бош айланишлари*					
142	H83.0 Лабиринтит* H83.1 Лабиринтли фистула* H83.2 Лабиринтли дисфункция* H83.3 Ички кулокнинг шовқинли эффектлари*	Отоскопия, аудиологик, радиологик, вестибулометрия, стабилометрия текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Диуретик Фуросемид Спиронолактон Торасемид Антигистамин восита Дифенгидрамин қусишга қарши восита м-холиноблокатор Метоклопрамид	Фуросемид Дифенгидрамин Метоклопрамид
143	H90 Кондуктив ва нейросенсор эшитиш пасайиши *	Отоскопия, аудиологик, радиологик, вестибулометрия, стабилометрия текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		диуретик; Фуросемид Спиронолактон Торасемид антигистамин восита Дифенгидрамин антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат қусишга қарши восита; тинчлантирувчи дори воситаси; Метоклопрамид м-холиноблокатор; гидрокарбонат натрий Глюкокортикоид; микроциркуляцияни яхшиловчи восита Дексаметазон ноотроп; Пирацетам В гуруҳ витаминлар; тинчлантирувчи дори	Фуросемид Дифенгидрамин Дексаметазон Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат Новакаин Лидокаин эритмаси

					воситаси; новакаин ёки лидокаин эритмаси	
144	H91.0 Ототоксик эшитиш пасайиши* H91.1 Пресбиакүзис* H91.2 Тўсатдан идиопатик эшитиш пасайиши* H91.3 Бошқа бўлимларда классификацияланмаган мутацион карлик* H91.9 Аниқланмаган эшитиш пасайиши*	Отоскопия, аудиологик, радиологик, вестибулометрия, стабилметрия текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Тинчлантирувчи, седатив дори воситалари, Корвалол диуретик; Фуросемид Спиринолактон Торасемид антигистамин восита Дифенгидрамин антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат қусишга қарши восита; Метоклопрамид м-холиноблокатор; гидрокарбонат натрий Глюкокортикоид; микроциркуляцияни яхшиловчи восита Дексаметазон ноотроп; Пирацетам В гуруҳ витаминлар; тинчлантирувчи дори воситаси; новакаин ёки лидокаин эритмаси	Корвалол Фуросемид Дифенгидрамин Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат Метоклопрамид Дексаметазон новакаин ёки лидокаин эритмаси ;
145	H92 Оталгия ва қулоқдан ажралма келиши*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин восита Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмаси;	Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат Дифенгидрамин Дексаметазон борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди

					антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малхам Диклофенак, Ибпрофен таркибида антибиотик, глюкокортиرويد Дексаметазон мавжуд кулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	
146	H92.0 Оталгия* H92.1 Оторея* H92.2 Кулоқдан қон келиши*	Отоскопия, радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин восита Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малхам Диклофенак, Ибпрофен таркибида антибиотик, глюкокортиرويد Дексаметазон мавжуд кулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат Дифенгидрамин Дексаметазон борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
147	H93.1 Кулоқларда шовқин (субъектив)*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		диуретик; Фуросемид Спиринолактон Торасемид антигистамин восита	Фуросемид Дифенгидрамин Цефтриаксон Азитрамицин

					Дифенгидрамин антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат қушишға қарши восита; Метоклопрамид м-холиноблокатор;	Амоксициллин/клаву ланат Метоклопрамид
148	Н95 Бошқа бўлимларда классификацияланмаган , қулоқ ва сўргичсимон ўсимтанинг тиббий муолажалардан кейинги шикастланишлари*	Отоскопия, аудиологик ва радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, оғрик қолдирувчи дорилар; Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, яллиғланишни камайтирувчи, регенерацияни тезлатувчи малҳам Диклофенак, Ибпрофен таркибида антибиотик, глюкокортиرويد Дексаметазон мавжуд қулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди	Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат Дифенгидрамин Дексаметазон мавжуд қулоқ томчиси; борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди
149	J00 Ўткир назофарингит [тумов]*	Риноскопия, фарингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат Дифенгидрамин борат кислотаси 3%

					Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин оғриқ қолдирувчи дорилар; 10% хлорид натрий эритмасы; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород пероксиди , махаллий томир торайтирувчи бурун томчилари, махаллий интраназал кортикостероидлар	3% водород пероксиди
150	J01.0 Ўткир юқори жағ синусити* J01.1 Ўткир фронтал синусит* J01.2 Ўткир этмоидал синусит* J01.3 Ўткир сфеноидал синусит* J01.4 Ўткир пансинусит* J01.8 Бошқа ўткир синусит* J01.9 Ноаниқ ўткир синусит *	Риноскопия, радиологик текширув, диагностик пункция	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмасы; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3%	Ацикловир Вирусга қарши препаратлар, Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат яллиғланишга қарши препаратлар, борат кислотаси 3% 3% водород

					3% водород , маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари, маҳаллий интраназал кортикостероидлар, муколитиклар	
151	J02 Ўткир фарингит*	Фарингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород , маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари, маҳаллий интраназал кортикостероидлар, муколитиклар	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин препаратлар борат кислотаси 3% 3% водород ,,
152	J02.0 Стрептококкли фарингит*	Фарингоскопия, бактериологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород

					антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмасы; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород , махаллий томир торайтирувчи бурун томчилари, махаллий интраназал кортикостероидлар, муколитиклар	
153	Ј02.8 Ўткир фарингит , бошқа аниқ қўзғатувчилар томонидан чақирилган*	Фарингоскопия, бактериологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмасы; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород , махаллий томир торайтирувчи бурун томчилари, махаллий интраназал	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат антигистамин, Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород

					кортикостероидлар, муколитиклар ,	
154	J02.9 Ноаниқ ўткир фарингит*	Фарингоскопия, бактериологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород , маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари, маҳаллий интраназал	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат антигистамин, Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород
155	J03 Ўткир тонзиллит [ангина]* J03.0 Стрептококкли тонзиллит* J03.8 Ўткир тонзиллит, бошқа аниқ кўзғатувчилар томонидан чақирилган* J03.9 Ноаниқ ўткир тонзиллит*	Фарингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат антигистамин, Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород

					яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород , маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари, маҳаллий интраназал	
156	J04 Ўткир ларингит ва трахеит*	Ларингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород ,	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород ,
157	J04.0 Ўткир ларингит* J04.1 Ўткир трахеит J04.2 Ўткир ларинготрахеит*	Ларингоскопия Ларингофиброскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород ,

					10% хлорид натрий эритмасы; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород ,	
158	J05.0 Ўткир обструктив ларингит [круп]* J05.1 Ўткир эпиглоттит*	Ларингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Валцикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин 10% хлорид натрий эритмасы; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен борат кислотаси 3% 3% водород ,	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород ,
159	J06 Кўплаб ва ноаниқ жойлашган юқори нафас йўллариинг ўткир инфекциялари* J06.0 Ўткир ларингофарингит* J06.9 Ноаниқ юқори нафас йўллариинг ўткир инфекцияси*	Ларингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат борат кислотаси 3% 3% водород , пероксиди,

					антигистамин, оғрик қолдирувчи дорилар; 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен тизимли стероидотерапия, нафас аналептиклари, муколитиклар, балғам кўчирувчи препаратлар, Амброксол ингаляция, борат кислотаси 3% 3% водород , пероксиди, маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари,	
160	J30.0 Вазомотор ринит*	Риноскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		интраназал кортикостероидлар, семиз хужайра стимуляторлари, М холинблокаторлар, маҳаллий Н1 рецептор блокаторлари, антигистамин, оғрик қолдирувчи дорилар; маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари,	
161	J31 Сурункали ринит, назофарингит фарингит*	Риноскопия, фарингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин	Ацикловир Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат Дифенгидрамин

					Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин оғрик қолдирувчи дорилар; 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен тизимли стероидотерапия, нафас аналептиклари, муколитиклар, балғам кўчирувчи препаратлар, Амброксол ингаляция, борат кислотаси 3% 3% водород , пероксиди, маҳаллий томир торайтирувчи бурун томчилари,	борат кислотаси 3% 3% водород , пероксиди,
162	J32 Сурункали синусит*	Риноскопия, радиологик текширув, диагностик пункция	Кўрсатмага кўра: 1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин оғрик қолдирувчи дорилар; 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал,	Ацикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавуланат антигистамин, Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород , ,

					ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак, Ибпрофен тизимли	
163	Ј33 Бурун полипи*	Риноскопия, радиологик текширув, диагностик пункция	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		интраназал кортикостероидлар, семиз хужайра стимуляторлари, М холинблокаторлар, махаллий Н1 рецептор блокаторлари, антигистамин, оғрик қолдирувчи дорилар; махаллий томир торайтирувчи бурун томчилари	Дифенгидрамин,
164	Ј34 Бурун ва бурун синусларининг бошқа касалликлари*	Риноскопия, радиологик текширув, диагностик пункция	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		интраназал кортикостероидлар, дексаметазон Преднизолон холинблокаторлар, махаллий Н1 рецептор блокаторлари, антигистамин, махаллий томир торайтирувчи бурун томчилари,	дексаметазон Преднизолон
165	Ј35 Муртак беги ва аденоидларнинг сурункали касалликлари*	Фарингоскопия, радиологик текширув	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антисептиклар Нитрофурал , витаминлар, физиотерапия, антибиотиклар, Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат махаллий яллиғланишган қарши Диклофенак	Нитрофурал Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат

					Ибупрофен иммуностимулловчи дори воситалар	
166	J36 Перитонзилляр абсцесс*	фарингоскопия, диагностик пункция	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин оғриқ қолдирувчи дорилар; 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак Ибупрофен борат кислотаси 3% 3% водород , маҳаллий интраназал кортикостероидлар	Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород ,
167	J37 Сурункали ларингит ва ларинготрахеит*	Ларингоскопия	Кўрсатмага кўра: 1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий сийдик таҳлили		Вирусга қарши препаратлар, Ацикловир Антибиотик; Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клавулан ат антигистамин, Дифенгидрамин оғриқ қолдирувчи дорилар; 10% хлорид натрий эритмаси; антибактериал, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, Диклофенак	Ацикловир, Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/клаву ланат Дифенгидрамин борат кислотаси 3% 3% водород ,

					Ибупрофен тизимли стероидотерапия, нафас аналептиклари, муколитиклар, балғам кўчирувчи препаратлар Амброксол , ингаляция борат кислотаси 3% 3% водород , махаллий томир торайтирувчи бурун томчилари	
Нейрохирургия						
168	S 06 Бош мия жароҳатларида тез ёрдам	1. Беморни ҳушини баҳолаш 2. Беморни умумий ҳолатини баҳолаш 3. Бемор неврологик статусини текшириш 4. Калла суяклари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили	Умумий мия белгилари мавжудлиги ва ўчоқли неврологик белгиларни мавжудлиги. Калла суяги рентгеннографиясида синиқ белгилари мавжудлиги	1.Аналгетиклар Метамизол натрий 2. Седативлар Дифенгидрамин	1.Аналгетиклар Метамизол натрий 2. Седативлар Дифенгидрамин
169	S 12 Орқа мия жароҳатларида тез ёрдам	1. Беморни ҳушини баҳолаш 2. Беморни умумий ҳолатини баҳолаш 3. Бемор неврологик статусини текшириш 4. Умurtқа поғонаси рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили	Беморда орқа мияни, хамда орқа мия нерв илдизларини шикастланиш белгилари мавжудлиги, спинал шок мавжудлиги, Умurtқа поғонаси рентгеннографиясида синиқ белгилари мавжудлиги	1.Аналгетиклар Метамизол натрий 2. Седативлар Дифенгидрамин	1.Аналгетиклар Анальгин Метамизол натрий 2. Седативлар Дифенгидрамин
Акушерлик гинекология						
170	Бачадон бўйин яраси	Калпоскоп текширув, Онко гинеколог кўриги	Умумий қон, пешоб, Суртма таҳлили		Хлорофилип аброботка, клотримазол свеча 10 кун кинга, ёки ДЭК дан кейинги ҳолат	

171	Бачадон миомаси	УТТ, Онко гинеколог кўриги	Суртма таҳлили	Кон кетишда	Нористарат 1,0 в/м хар 2 ой, метрагил 100 мл, в/в 2 махал 3 кун, цефтреоксон 1,0 2 махал в/м5кун	
172	Ҳайз циклини бузилиши	УТТ	Суртма таҳлили	Кучли кон кетиши	Ригивидон, схема билан, Метронидазол Натрий тиосульфат	Диклофенак Натрий тиосульфат
173	Эндометрит	УТТ, калпоскоп	Суртма таҳлили		Офлоксацин Натрий тиосульфат	Натрий тиосульфат
174	Эндоцервицит	УТТ, калпоскоп	Суртма таҳлили		Офлоксацин кун, Натрий тиосульфат Клатримазол счвеча	Натрий тиосульфат
175	Аднексит	УТТ			Офлоксацин Натрий тиосульфат Клатримазол счвеча	Натрий тиосульфат
176	Инфантилизм	Бош мия текшируви	Гармонлар текшируви		Текширувларга асосланиб ёзилади	
177	Тухумдонлар кистаси	УТТ		Кучли оғриқ	Офлоксацин Натрий тиосульфат Клатримазол счвеча , Гиолуронидиаза (Лидаз)	Натрий тиосульфат
178	Бачадон бўйни кистаси	Калпоскоп	Суртма таҳлили		Офлоксацин Натрий тиосульфат Клатримазол счвеча , Гиолуронидиаза (Лидаз) вишневский мазь	Натрий тиосульфат ,
179	Кольпит		Суртма таҳлили		Хлорафилип Метранидазол Цефтриаксон Клатримазол счвеча	Цефтриаксон
180	Ҳомила эрта тушиш хавфи	УТТ	Умумий кон, пешоб	Кон кетиш	Папаверин свеча Магний В6 Йодофол Витозор	
181	Ҳомила кечки тушиш хавфи	УТТ	Умумий кон, пешоб	Кучли оғриқ, кон кетиши	Папаверин свеча Йодофол Витозор	

					Магний В6	
182	Перезклампися енгил даражаси	УТТ	Умумий кон, пешоб		Папаверин свеча, Магний В6 Дириридамо Нифидипин Йодсалист Витамом	Дириридамо Нифидипин
183	Перезклампися ўрта оғир даражаси	УТТ	Умумий кон, пешоб	Бош оғриғи	Папаверин свеча, Магний В6 Дипиридамо Магний сульфат Йодсалист Витамом	Дипиридамо Магний сульфат
184	Перезклампися оғир даражаси	УТТ	Умумий кон, пешоб	Кучли бош оғриғи, кўнгил айнаши	Магний сульфат Йодсалист Витамом	Магний сульфат
185	Эклампсия	УТТ		Талвасанинг бошланиши	Магний сульфат	Магний сульфат
186	Климакс	УТТ			Климаксан Глитсин Новопастит	
Психиатрия						
187	Шизофрения касаллиги	Флюграфия	Кон ва пешоб Таҳлили	III-ой	Нейролептиклар Галаперидол	
188	Олигофрения деб босқичи	ЭКГ	ОИТС	VI-ой	Транквилизаторлар Колзапин	
189	Олигофрения имб босқичи	ЭЭГ	RW	XI-ой	Антидепрессантлар Тригексифенидтл	
190	Нопсихозлар	Эхо	Конда қанд миқдори	Мавсумий	Флуфенозин	
191	Эпелепися касаллиги	Узи			Бензобарбитал Карбамазепин Трифлуоперазин Левомепромазин Хлорпромазин Диазепам Фенозепам Амитриптиллин	
Неврология						
192	G09 Марказий нерв системаси яллиғланиш касалликлари асорати	1. Неврологик статусни текшириш	1. Умумий кон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили	Бош миё ўчоқли белгиларини аниқланиши ва	1. Вирусга қарши терапия Ацикловир	1. Вирусга қарши терапия Ацикловир

		2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Ҳаракат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС	3. Қонда липидлар спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Сийдик кислота 7. Креатинин 8. Натрий 9. Калий 10. Хлор 11. АлТ 12. АсТ 13. С-реактив оқсил	когнитив ўзгаришлар билан (МоСА- 18 баллдан паст бўлганда)	2. Антибактериал терапия Цефтриаксон 3. Замбуруғга қарши терапия Флуконазол 4. Витамин терапия Цианокоболамин 5. Глюкокортикоидлар Дексаметазон Преднизолон 6. Ноотроплар Пирацетам Цитофлавин Церебролизин 7. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислота Дипиридамол Клопидогрел 8. НЯҚВ (ностероид яллиғланишга қарши воситалар) Диклофенак Кетопрофен 9. Осмодиуретик эритмалар: Маннитол 2,6-диаминогексан кислотаси эсцин тузи.	2. Антибактериал терапия Цефтриаксон 5. Глюкокортикоидлар Дексаметазон Преднизолон 7. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислота Дипиридамол 8. НЯҚВ (ностероид яллиғланишга қарши воситалар) Диклофенак
193	G10 Гентингтон касаллиги.	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Ҳаракат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қонда липидлар спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Умумий оқсил 7. Умумий билирубин 8. Мочевина	Қўл ва оёқлардаги кучли тремор, бемор ўз ўзига хизмат кўрсата олмаслиги ва когнитив бузилишлар (МоСА- 18 баллдан паст бўлганда)	1. Бензохинолизин унумлари – Тетрабеназин 2. Нейролептиклар – Оланзапин 3. Допаминергик воситалар - Бромокриптин 4. Антипсихотик воситалар	

		5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС	9. Креатинин 10. Натрий 11. Калий 12. Хлор 13. АлТ 14. АсТ		Кветиапин Клоназепам Гамалате В6 5. Бета-блокаторлари Бисопролол Карведилол 6. Ноотроплар Пирацетам Қахробо кислотаси+никотинамид +инозин+рибофлавин фосфат натрий Пептид комплекси	
194	G30 Альцгеймер касаллиги.	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Харакат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қонда қанд микдори 4. Коагулограмма 5. Умумий оксил 6. Умумий билирубин 7. Мочевина 8. Креатинин 9. Натрий 10. Калий 11. Хлор 12. АлТ 13. АсТ 14. С-реактив оксил	Бош мия ўчоқли белгиларини аниқланиши ва когнитив ўзгаришлар билан (МоСА- 18 баллдан паст бўлганда)	1. NMDA-рецептори блокаторлари - Мемантин гидрохлорид 2. Марказий таъсирга эга ацетилхолинэстераза ингибитори Донепезил 3. Метаболик дори воситалар Левокарнитин 4. Ноотроплар- Пирацетам Пептид комплекси, Гопантен кислотаси, Цитиколин, Қахробо кислотаси +никотинамид+инозин+рибофлавин фосфат натрия Этилметилгидроксипир идин сукцинат	

195	G40 Эпилепсия.	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Харакат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. Суткалик ЭЭГ мониторинг	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг липид спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Умумий оқсил 7. Умумий билирубин 8. Сийдик кислота 9. Мочевина 10. Креатинин 11. Натрий 12. Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16. С-реактив оқсил	Тутқаноқ хуружларини тез-тез такрорланиши	1. Тутқаноққа қарши воситалар – Карбамазепин Ламотриджин Вальпроат кислотаси Габапентин 2. Диуретиклар Спиронолактон Фуросемид Торасемид 3. Ноотроплар- Пирацетам Пептид комплекси, Гопантен кислотаси, Цитиколин, Қахробо кислотаси +никотинамид+инозин+рибофлавин фосфат натрия Этилметилгидроксипиридин сукцинат Кўрсатмага қараб 6. Цереброваскуляр дори воситалар –Циннаризин, Винпоцетин 7. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ДипиридамоЛ Клопидогрел	1 Диуретиклар Фуросемид 7. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ДипиридамоЛ
196	G43 Мигрень.	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг липид спектри	Кучли бош оғриқ яъни беморни одатий ҳаёт кечиришига тўсиқ бўла оладиган.	Асосий касалликни даволаш 1. Аналгетиклар: НСЯҚ Ибупрофен Напроксен	Асосий касалликни даволаш 1. Аналгетиклар: НСЯҚ Ибупрофен

		функционал ҳолати текшириш 3. Харакат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС	4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма, АЧТВ 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. Сийдик кислота 9. Мочевина 10. Креатинин 11. Натрий 12. Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16. С-реактив оксил	Хуружни давомийлиги 6-8 соатдан юқори бўлганда	2. Қусишга қарши дори воситалар: Метоклопрамид, Домперидон 3. Мигренга қарши махсус препаратлар: Триптанлар Серотонин рецепторлари антогонистлари. 5. Метаболик дори воситалар Левокарнитин Кўрсатмага қараб 6. Антikonвульсант терапия Габапентин аналоглари Ламотриджин Карбамазепин 7. Антидепрессантлар Тразодон, Эсциталопрам	1. Қусишга қарши дори воситалар: Метоклопрамид,
197	G45 Ўтиб кетувчи транзитор церебрал ишемик хуружлар (атакалар) ва ўхшаш синдромлар.	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Харакат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг липид спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. Сийдик кислота 9. Мочевина 10. Креатинин 11. Натрий 12. Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16. С-реактив оксил	Неврологик статусда бошқариб бўлмайдиган артериаль қон босими, неврологик статусда ўчоқли белгиларни аниқланиши (нутқ бузилиши, парез ва параличлар, бурунлаб бурмасини осилиши)	Асосий касалликни даволаш 1. ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл 2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: Лозартан Валсартан 3. Диуретиклар Фуросемид Торасемид 5. Бета-адреноблокаторлар Биспролол Карведилол Небиволол	3. Диуретиклар Фуросемид 6. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислотаси Дипиридамоил

		рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС			6. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари 7. Ноотроплар- Пирацетам Пептид комплекси, Гопантен кислотаси, Цитиколин, Қахробо кислотаси +никотинамид+инозин+рибофлавин фосфат натрия Этилметилгидроксипиридин сукцинат Кўрсатмага қараб 6. Антikonвульсант терапия Габапентин аналоглари Ламотриджин Карбамазепин 9. Гиполипидемик воситалар Симвастатин Розувастатин	
198	G50 Уч шохли нерв зарарланиши.	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Харакат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг липид спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма, АЧТВ 6. Умумий оқсил 7. Умумий билирубин 8. Сийдик кислота 9. Мочевина 10. Креатинин 11. Натрий 12. Калий	Уч шохли нерв иннервацияси бўйича юзда чидаб бўлмас хуружсимон оғриқ	1. Антikonвульсант терапия Габапентин аналоглари Ламотриджин Карбамазепин 2. Антидепрессантлар Тразодон, Эсциталопрам 3. Марказий таъсирга эга миорелаксантлар Толперизол Тииназидин 4. Диуретиклар Фуросемид Торасемид	4. Диуретиклар Фуросемид

		6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС 11. ЭНМГ	13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16. С-реактив оксил		5. Шишга қарши воситалар: 2,6-диаминогексан кислотаси эсцин тузи 6. Витаминотерапия Цианокоболамин	
199	Г 51 Юз нерви зарарланиши.	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Харакат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг липид спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма, АЧТВ 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. Сийдик кислота 9. Мочевина 10. Креатинин 11. Коптокчалар фильтрация тезлиги аниқлаш 12. Натрий 13. Калий 14. Хлор 15. АлТ 16. АсТ 17. С-реактив оксил	Тез ривожланувчи бир томонлама юз мускуллари парези Бир кўзини юма олмаслик(симптом Белла), бурун-лаб бурмасини осилиши.	1. Шишга қарши воситалар: 2,6-диаминогексан кислотаси эсцин тузи 2. Глюкортикоидлар Дексаметазон Преднизолон 3. Диуретиклар Фуросемид Торасемид 4. НСЯҚ Диклофенак Кетопрофен Декскетопрофен 5. Миелинизацияни яхшиловчи препаратлар: Цианокоболамин Токоферол ацетат Кўрсатмага қараб 8. Ноотроплар Пептид комплекси, Гопантен кислотаси Қахробо кислотаси +никотинамид+инозин+рибофлавин фосфат натрия	2. Глюкортикоидлар Дексаметазон Преднизолон 3. Диуретиклар Фуросемид 4. НСЯҚ Диклофенак Кетопрофен

					Этилметилгидроксипир идин сукцинат	
200	I63 Мия инфаркти	1. Неврологик статусни текшириш 2. Бош мия нервларининг функционал ҳолати текшириш 3. Харакат сферасини текшириш 4. Сизги сферасини текшириш 5. Координатор синамаларни текшириш 6. Менингеал симптомлар мавжудлиги 7. Физиологик ва патологик рефлексларни текшириш 8. Олий нерв фаолиятини текшириш 9. ЭЭГ 10. УЗДГ БЦС	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қонда қанд миқдори 4. Коагулограмма, АЧТВ 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ	Неврологик статусда бошқариб бўлмайдиган артериаль қон босими, неврологик статусда ўчоқли белгиларни аниқланиши (нутқ бузилиши, парез ва параличлар, бурун-лаб бурмасини осилиши)	Асосий касалликни даволаш 1. ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл 2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: Лозартан Валсартан 3. Диуретиклар Фуросемид Торасемид 5. Бета-адреноблокаторлар Бисопролол Карведилол Небиволол 6. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари Дипиридамомл Клопидогрел 7. Ноотроплар- Пирацетам Пептид комплекси, Гопантен кислотаси, Цитиколин, Қахробо кислотаси +никотинамид+инозин+рибофлавин фосфат натрия Этилметилгидроксипир идин сукцинат Кўрсатмага қараб 6. Антиконвульсант терапия	1. Диуретиклар Фуросемид 2. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислотаси Диридамомл

					Габапентин аналоглари Ламотриджин Карбамазепин 9. Гиполипидемик воситалар Симвастати Розувастатин	
Гастроэнтерология						
201	К30 Функционал диспепсия	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Қоринни пальпация, перкуссия ва 3.УТГ	1.Умумий қон, 2.Умумий сийдик, 3.Нажас таҳлили, 4.Қонда қанд миқдори, 5.Билирубин, 6.АЛТ, АСТ; 7.Креатинин, мочевино, 8.Ахлатни гижжа ва лямблияга текшириш;		1.Орал ва инфузион регидратация, Ичиш учун тузли регидрация таркиби 2.Антибактериал дори воситалари Ципрофлоксацин 3.Омепразол	Омепразол
202	К29 Сурункали гастритлар	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиографи я, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТГ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, 5.Умумий оксил, 6. Коагулограмма, 7.Нажасни яширин қонга текшириш		Омепразол Амоксициллин/клавулан ат	Омепразол Амоксициллин/клаву ланат
203	К25 Ошқозон яра касаллиги	1.Бемор ва унинг кариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиографи я, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил, 5.Коагулограмма, 6.Нажасни яширин қонга,		Омепразол Амоксициллин/клавулан ат Дротаверин	Омепразол Амоксициллин/клаву ланат Дротаверин

		4.УТТ текширувидан ўтказиш;				
204	К26 Ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиографи я, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил, 5.Коагулограмма, 6.Нажасни яширин қонга,		Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин
205	К71,72,73 Сурункали гепатитлар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиографи я, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил,		1. Гепатопротекторлар Адеметионин Оксиматрин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар 2.Детоксикация қилувчи воситалар Активированная уголь	Активированная уголь
206	К72 Жигар ноалкогол ёғ касаллиги	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиографи я, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил,		Гепатопротекторлар Адеметионин Оксиматрин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар	

207	K85 Сурункали панкреатит	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Жигар ва ўт пуфаги, ошқозон ости безини УТТ текширувидан ўтказиш, 3.Пальпация, перкуссия ва аускультация услубида текшириш	1.Умумий қон, сийдик, нажас таҳлили, 2.Қонда қанд миқдорини аниқлаш 3.Билирубин, 4.АЛТ, АСТ; 5.Нажасни гижжа ва лямблияга текшириш		Панкреатин Омепразол Дротаверин	Омепразол Дротаверин
208	K52 Таъсирланган йўғон ичак синдроми	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили, тромбоцит сони билан; 2.Коагулограмма; 3.Умумий сийдик таҳлили; 4.Нажас таҳлили, нажасни яширин қонга текшириш; 5.Умумий билирубин, 6.АЛТ, АСТ,		ОРС, Лоперамид гидрохлорид Омепразол Дротаверин Рух препаратлари	Омепразол Дротаверин
209	K50 Крон касаллиги	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, 6.Креатинин, мочевино		Панкреатин Дротаверин Фолат кислотаси	Дротаверин

210	K81, 82.8 Сурункали холецистит, ўт йўллари дискинезияси	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, креатинин, мочевино		Спазмалитиклар Дротаверин Панкреатин	Дротаверин
211	K80, 80.5 Ўт — тош касаллиги, жигар коликаси	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2. Пальпация, перкуссия ва аускультация. 3.Қорин бўшлиғи органларини УТТ текширувидан ўтказиш 4.Рентген текширувидан ўтказиш,	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили 3.Умумий нажас таҳлили 4.Умумий билирубин, 5.АЛТ, АСТ, 6. Креатинин, мочевино		Спазмалитиклар Дротаверин Панкреатин кўрсатмага асосан Антибитиклар: цефтриаксон	Дротаверин Цефтриаксон
Дерматология						
214	L08 Сурункали пиодермия	1.Ички аъзолар УТТ 2.Лепролог маслаҳати 3.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш 5.Зарарланган ўчоқлардан антибиотикларга сезгирлик билан	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Эубиотиклар Глюкокортикостероидлар Преднизолон Дексаметазон Витаминлар Иммун тизимни коррекцияловчи дори воситалари Тимолин Биостимуляторлар Физиотерапия Ангиопротекторлар	Преднизолон Дексаметазон

			биргаликда микробиологик текшириш		Гепатопротекторлар Адеометионин Оксиматрин Косметологик муолажалар	
215	L20.8 Нейродермит (Атопик, чегараланган)	1.Ички аъзолар УТТ 2.Лепролог маслаҳати 3.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш 5.ИФА усули билан умумий IgE ни текшириш 6.Гижжа инвазиясига текшириш 7.Зарарланган ўчоқлардан антибиотикларга сезгирлик билан биргаликда микробиологик текшириш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Дезинтоксикацияловчи дори воситалари Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Глюкокортикостероидлар Преднизолон Дексаметазон Иммунодепрессант дори воситалари Антибиотиклар Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/кловуланат Витаминлар Иммуномодуляторлар Седатив дори воситалари Корвалол Физиотерапия Косметологик дори воситалари	Преднизолон Дексаметазон Цефтриаксон Азитрамицин Амоксициллин/кл овуланат Корвалол Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат
216	B35.4 Терининг замбуруғли касалликлари	1.Вуд чироғи ёрдамида кўриш 2. Ички аъзолар УТТ 3.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Қонни биохимик текшируви 5. Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш 6.HBs антигенга текшириш 7.Candida alb ИФА	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Гипосенсибиловчи дори воситалари Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Гистаминга қарши дори воситалари Дифенгидрамин Цетиризин Лоратадин Витаминлар Гепатопротекторлар Урсодезоксихолат кислотаси	Дифенгидрамин Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат

			8. Candida alb ПЗР 9.Tr.rubrum га ПЗР 10.Tr.interdigitale га ПЗР		Адиометионин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар Иммуномодуляторлар Биостимуляторлар Озонотерапия	
217	L60.3-63.2 Тотал ва универсал соч тўкилиши Ўчоқли соч тўкилиши	1.Мутахассислар маслаҳати 2.ИФА гормонларга текшириш 3. Ички аъзолар УТТ	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Қонни биохимик текшируви 5. Гижжа инвазиясига текшириш 6. Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Биогенли стимуляторлар Глюкокортикостероидлар Дексаметазон Преднизолон Витаминлар Иммунодепрессантлар Ангиопротекторлар Специфик иммуносупрессорлар Физиотерапия Косметологик муолажалар	Дексаметазон Преднизолон
218	L20.8 Экзема	1. Ички аъзолар УТТ 2.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4. Қонни биохимик текшируви 5.Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш 6.ИФА усули билан умумий IgE ни текшириш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Глюкокортикостероидлар Дексаметазон Преднизолон Витаминлар Иммуномодуляторлар Седатив дори воситалари Корвалол Физиотерапия Косметологик муолажалар	Дексаметазон Преднизолон Корвалол
219	L40 Псориаз	1. Ички аъзолар УТТ 2.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган	Кўрсатмага асосан: Дезинтоксикацияловчи дори воситалари Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Натрий тиосульфат Гепатопротекторлар	Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Преднизолон Дексаметазон

			4. Қонни биохимик текшируви 5.Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш	муассасаларга юборилади	Цитостатиклар Иммунодепрессантлар Ароматик ретиноидлар Глюкокортикостероидлар Преднизолон Дексаметазон Сийдик хайдовчи дори воситалари Спинолоктон Фуросемид Витаминлар Иммуномодуляторлар Косметологик дори воситалари	Фуросемид
220	L42 Жибернинг пушти ранг темираткиси	1.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4. Қонни биохимик текшируви 5.Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Қўрсатмага асосан: Витаминлар Иммуномодуляторлар Физиотерапия Косметологик муолажалар	
221	L27 Токсикодермия	1. Ички аъзолар УТТ 2.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4. Қонни биохимик текшируви 5.Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш 6.ИФА усули билан умумий IgE ни текшириш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Қўрсатмага асосан: Глюкокортикостероидлар Преднизолон Дексаметазон Энтеросорбентлар Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Сийдик хайдовчи дори воситалари Спинолоктон Фуросемид Плазмоферез Калий ва кальций препаратлари	Преднизолон Дексаметазон Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Фуросемид

222	Аллергик контактли дерматит	1.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4. Қонни биохимик текшируви 5.Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш 6.ИФА усули билан умумий IgE ни текшириш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Энтеросорбентлар Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат Дезинтоксикацияловчи дори воситалари Косметологик муолажалар	Фаоллаштирилган кўмир Натрий тиосульфат
223	L81.1 Хлоазма L81.2 Сепкил L81.4 Бошқа меланинли гиперпигментация L81.8 Татуировка таъсиридаги пигментация	1. Ички аъзолар УТТ 2.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4. Қонни биохимик текшируви	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Витаминлар Гепатопротекторлар Адиометионин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар Антиоксидантлар Этилметилгидроксипипридин Физиотерапия Косметологик муолажалар Лазер терапияси	
224	L56.2 Фотоконтактли дерматит	1. Ички аъзолар УТТ 2.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2. Қонни биохимик текшируви 3. Инфекцияларни ИФА, ПЗР ва бошқа усулларда аниқлаш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Кўрсатмага асосан: Антиоксидантлар Гепатопротекторлар Адиометионин Глицирризин кислотаси+фосфолипидлар Косметологик муолажалар	
225	A50.0-A53.9 Заҳм	1.Найсимон суяклар рентгенографияси 2.Офтальмоскопия	1.Қоннинг умумий таҳлили	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика	Касаллик аниқлангач, вилоят ва республика ихтисослаштирилган	

		3. Ички аъзолар УТТ 4.ЭКГ 5.Терапевт/педиатр 6.Невролог 7.Рентгенолог 8.Отоларинголог 9.Офтальмолог маслаҳати	2.Умумий сийдик таҳлили 3. Қонни биохимик текшируви 4.Заҳмга махсус лаборатор диагностика 5.ОИВ инфекциясига текшириш 6.Бошқа ЖЙОЮК га текшириш 7.Treponema pallidum ни микроскопик аниқлаш 8. Гепатит С ва HBsAg га ташувчанликни текшириш	миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	илмий-амалий тиббиёт марказига юбориш	
226	A54.0-A54.6 Гонококкли инфекция	1.Қинни бимануал текшириш 2.Ректоабдоминал текшириш 3.Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 4. Ички аъзолар УТТ 5.Уретроскопия 6.Кольпоскопия 7.Томпсонни икки стаканли синамаси 8.Ректороманоскопия 9.Мутахассислар маслаҳати	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4. Қонни биохимик текшируви 5. Бошқа ЖЙОЮК га текшириш 6.Эркакларда простата беzi суяқлигини текшириш 7.. Гепатит С ва HBsAg га ташувчанликни текшириш	Мураккаб ҳолларда вилоят ёки республика миқёсидаги ихтисослаштирилган муассасаларга юборилади	Классик таносил касалликларини оли бориш бўйича қўлланмаларга қаттиқ риоя қилиш	
227	A59.0 Трихомониаз	1.Простата безини бармоқ ёрдамида текшириш 2.Уретроскопия 3.Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш 4.Томпсон синамасини кўйиш	1.Қоннинг умумий таҳлили 2.Сийдикнинг умумий таҳлили 3.Нажаснинг умумий таҳлили 4.Заҳмга махсус лаборатор диагностика	Касалликни асоратланган шакллари текшириш ва даволаш учун вилоят, республика миқёсидаги даволаш-профилактика	Кўрсатмага асосан: Иммуномодуляторлар Биогенли стимуляторлар Витаминлар Физиотерапия	

		5. Кичик чанок аъзоларининг УТТ	5.Қин ва уретрал каналлардан олинган суртмаларни Trichomonas vaginalis ва бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини микроскопик аниқлаш	муассасаларига юбориш		
Педиатрия						
228	Р07 Кам вазли туғилган чақалоқлар	Асосий диагностик текширувлар Ички аъзолари УТТ текшируви НСГ Рентген - диагностика Аудиоскрининг Эхо-КГ	1· Умумий қон тахлили · Умумий пешоб тахлили · Динамикада қонни биохимик тахлили: Глюкоза Умумий оқсил Умумий билирубин Биллирубин фракциялари АЛТ АСТ Мочевина Креатинин Коагулограмма қон гурухи ва резус фактор С- реактив оқсил КЩС	Кичик вазли туғилган чақалоқлар диспансер назорати	Кўрсатмага кўра: Антибактериал даво: Ампициллин+сульбактам Цефотоксим Цефоперазон Цефтазидим Цефоперазон+сульбактам Цефепим Азитромицин Метронидазол Амикацин Нифуроксазид Антианемик даво: Темир бирикмалари(III) томчилар Витамин Д Биоцинк	Азитромицин
229	Р.22 Чақалоқларда нафас олиш бузилиши синдроми.	Ички аъзолари УТТ текшируви НСГ Рентген - диагностика Аудиоскрининг Эхо-КГ7.Жисмоний юклама синамаси 8.6-дақиқали юриш синамаси	1. Асосий диагностик текширувлар · Умумий қон тахлили · Умумий пешоб тахлили · Динамикада қонни биохимик тахлили: ž Глюкоза ž Умумий оқсил	Барча ҳолатларда	Кўрсатмага кўра: Антибактериал даво Ампициллин+сульбактам Ферментатив дори воситалари Панкреатин 10000ЕД капсула Пробиотиклар Метаболик даво:	

			ž Умумий билирубин Биллирубин фракциялари АЛТ АСТ Мочевина Креатинин Коагулограмма Қон гурухи ва резус фактор 16.С-реактив оксил		Левокарнитин Тиотриазолин Цитиколин Витаминотерапия: ретинол капсулалар аскорбиновая кислота 5% пиридоксин гидрохлорид 1%, 2, 5% фолат кислотаси табл. тиамин хлорид 5%	
230	Р.23, J.18. Туғма зотилжам, неонатал зотилжам	1 Ички аъзолари УТТ текшируви НСГ Рентген - диагностика Аудиоскрининг Эхо-КГ С-реактив оксил Қоннинг бактериал экмаси КЩС Оғиз -бурундан суртма экмаси Т	· Умумий қон таҳлили · Умумий пешоб таҳлили · Динамикада қонни биохимик таҳлили: ž Глюкоза ž Умумий оксил ž Умумий билирубин Биллирубин фракциялари АЛТ АСТ Мочевина Креатинин Коагулограмма Қон гурухи ва резус фактор С-реактив оксил	Касалликнинг барча холатларида	Қўрсатмага кўра: Антибактериал даво Ампициллин+сульбактам Ферментатив дори воситалари Панкреатин 10000ЕД капсула Пробиотиклар Метаболик даво: Левокарнитин Тиотриазолин Цитиколин Витаминотерапия: Витамин Д Витамин Е Пиридоксин гидрохлорид Сальбутамол	Сальбутамол аэрозоль
231	Р55 Чақалоқлар гемолитик касаллиги	Неонатолог Невролог Хирург Офтальмолог Ортопед Ички аъзолари УТТ текшируви НСГ Аудиоскрининг	· Умумий қон таҳлили · Умумий пешоб таҳлили · Динамикада қонни биохимик таҳлили: ž Глюкоза ž Умумий оксил ž Умумий билирубин	Билирубин миқдори баланд бўлиши	Темир бирикмалари(III) томчилар Эпозтин альфа/бета Адеметионин эритма, табл Урсодезоксихолевая кислота капс. Фенобарбитал кукуни Панкреатин 10000ЕД капсула	Адеметионин эритма, табл Урсодезоксихолевая кислота капс. Интоксикацияда қўлланадиган восита: фаоллаштирилган кўмир

		Эхо-КГ	Биллирубин фракциялари АЛТ АСТ Мочевина Креатинин Коагулограмма Кон гурухи ва резус фактор КЩС		Метаболик даво Левакарнитин Тиотриазолин Цитиколин етинол капсулалар аскорбиновая кислота 5% пиридоксин гидрохлорид 1%, 2, 5% фолат кислотаси табл. тиамин хлорид 5% Рух сульфат табл. Интоксикацияда қўлланадиган восита: фаоллаштирилган кўмир табл. Ичиш учун тузли регидрация таркиби	
232	Р 59.0-59.9 Неонатал сарикликлар	Неонатолог Невролог Хирург Офтальмолог Ортопед Ички аъзолари УТТ текшируви НСГ Аудиоскрининг Эхо-КГ	· Умумий қон тахлили · Умумий пешоб тахлили · Динамикада қонни биохимик тахлили: ž Глюкоза ž Умумий оксил ž Умумий билирубин Биллирубин фракциялари АЛТ АСТ Мочевина Креатинин Коагулограмма Кон гурухи ва резус фактор КЩС Гаммаглутаминтрансф ераза Лактатдегидрогеназа	Билирубин миқдори баланд бўлиши	Эпозтин альфа/бета Адеметионин эритма, табл Урсодезоксихолевая кислота капс. Фенобарбитал кукуни Панкреатин 10000ЕД капсула Метаболик даво Левакарнитин Тиотриазолин Цитиколин етинол капсулалар аскорбиновая кислота 5% пиридоксин гидрохлорид 1%, 2, 5% фолат кислотаси табл. тиамин хлорид 5% Рух сульфат табл. Интоксикацияда қўлланадиган восита: фаоллаштирилган кўмир табл.	фаоллаштирилган кўмир

			Ахлатда стеркобилинни аниклаш Фиброскан Гепатит маркерларига текшириш TORCH- инфекцияси маркерларига текшириш		Ичиш учун тузли регидрация таркиби Гепатопротекторлар: Орнитин аспарат эритмаси Адеметионин эритма, табл Урсодезоксихол кислотаси.	
233	Р 91.0-91.9 Марказий нерв системасини перинатал даврда зарарланиши	Неонатолог Невролог Нейрохирург Офтальмолог Ички аъзолари УТТ текшируви НСГ Аудиоскрининг ЭЭГ МСКТ	· Умумий қон тахлили · Умумий пешоб тахлили · Динамикада қонни биохимик тахлили: ž Глюкоза ž Умумий оксил ž Умумий билирубин Биллирубин фракциялари АЛТ АСТ Мочевина Креатинин Коагулограмма Қон гурухи ва резус фактор КЩС	Касалликнинг барча холатларида	Фенобарбитал кукуни Карбамазепин Диазепам эритмаси Натрий оксибутират эритмаси Магний сульфат эритмаси Левакарнитин Тиотриазолин Цитиколин Фуросемид эритмаси Маннитол эритмаси Л- лизин эсцинат эритмаси Темир бирикмалари(III) томчилар Рух сульфат табл.	Магний сульфат эритмаси Фуросемид .
234	К30 Функционал диспепсия	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш 2.Қорин пальпацияси, перкуссия. 3.УТТ	1.Умумий қон, 2.Умумий сийдик, 3.Нажас тахлили, 4.Қонда қанд миқдори, 5.Билирубин, 6.АЛТ, АСТ; 7.Креатинин, мочевина, 8.Ахлатни гижжа ва лямблияга текшириш;		1.Орал ва инфузион регидратация, Ичиш учун тузли регидрация таркиби 2.Антибактериал дори воситалари Ципрофлоксацин 3.Омепразол	Омепразол

235	К29 Сурункали гастритлар	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиографи я, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, 5.Умумий оксил, 6. Коагулограмма, 7.Нажасни яширин қонга текшириш		Омепразол Амоксициллин/клавуланат	Омепразол Амоксициллин/клавуланат
236	К25 Ошқозон яра касаллиги	1.Бемор ва унинг қариндошлари билан сўров ўтказиш. 2.Электрокардиографи я, 3.Қорин бўшлиғи органларини пальпация, перкуссия 4.УТТ текширувидан ўтказиш;	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили, 2.Умумий билирубин, 3.Креатинин, мочевино 4.АЛТ, АСТ, умумий оксил, 5.Коагулограмма, 6.Нажасни яширин қонга,		Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин	Омепразол Амоксициллин/клавуланат Дротаверин
237	К52.2 Аллергик гастрозентерит ва колит	1. Қорин бўшлиғи ва кичик чаноқ бўшлиғи УТТ си 2.ЭКГ 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4. ЭЭГ 7.НСГ 10. ЭФГДС	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд миқдори 4.Коагулограмма 5.Умумий билирубин 6. АлТ 7. АсТ 8.Кальций 9. Умумий ахлат таҳлили 10. Яширин қон кетишга нажас таҳлили 11.Серологик текширувлар ОИВ 12. Определение вирусов гепатита В и С	Ичак санчиғи, безовталиқ, қайд қилиш, сувсизланиш, ахлатда қон келиш. ТТБ дағи давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса	1.Сорбентлар: 2.Синбиотиклар: Мультифлора 3. гистамина Н1-блокаторлари: Ранитидин Фамотидин 4.Цинк 5.Кальций Кўрсатмага қараб 6.Ошқозон ости беғи ферментлари Панкреатин	1.Сорбентлар: Фаоллаштирилган кўмир

238	К 50, К50,1, К50,8, К51,0-К51,9 Крон касаллиги Язвали колит	1. УЗИ корин бушлиги ва чанок аъзолари 2.ЭКГ 3.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Умумий ахлат таҳлили 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма 6.Умумий оксил 7.Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ 10.Ревмопроба гепатит В и С га текшириш	Абдоминал оғриқлар, ректал қон кетиш, кечқурунги диарея, кучли интоксикация белгилари, касалликни юқори фаоллик даражаси, вазн йўқотиш анорексия,	1. D, E, A витаминлари 2. Фермент препаратлари Панкреатин (микросферические) 3.Пробиотиклар Сахаромицет булардиCNCM I -745 4. Темир препаратлари курсатма буйича 5. кальций препаратлари курсатма буйича 6. Метаболиклар 7. Фолиевая кислота 8. Спазмолитиклар Дротоверин	1.Спазмолитиклар Дротоверин
239	Е43-Е46. Оксил энергетие етишмовчилиги	1. УЗИ брюшной полости 2.ЭКГ 3.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма 6.Умумий билирубин 7. АлТ 8. АсТ 9.Антитела к тканевой транслугтаминазе IgA** 10. Ахлат гижжага 11. Моча по Зимницкому 12. Яширин қон кетишга нажас таҳлили 13. Серологик текширувлар ОИВ 14. Суммарные IgA**	Вазнини кушмаслиги, вазн камайиши.ТТБ даги давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса ташхисни тасдиқлаш мақсадида.	1.Ошқозон ости беи ферментлари Панкреатин гранулирланган ёки микросферик 2. Цинка препаратлари 3. Пробиотиклар, пребиотиклар, синбиотиклар Мультифлора 4. Витамин А,D,E,K 5. Фолиевый кислота 6. ичак антисептиклар 7. Кўрсатма асосида темир препаратлари 8. Кўрсатма асосида калций препаратлари 9. Метаболиклар 10. Витаминотерапия	

240	К 29. Гастрит, дуоденит	1. ЭФГДС 2. УЗИ брюшной полости, малого таза 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4.Қонда қанд микдори 5.Коагулограмма 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ 10. Кал на я/глист и лямблии	Эпигастрал соҳада кучли оғрик, овқатдан олдинги ва/ёки кейинги оғриқлар, жиғилдон қайнаши, кунгил айнаши, қайт килиши. ТТБ даги давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса	1.Ингибиторы протонной помпы: Омепразол 2,Прокинетики метоклопрамид 3. Спазмолитики Дротовенин 4.Антибиотикотерапия Амоксициллин/кловуланат при обнаружении H.pylori 5. Препараты висмута при обнаружении H.pylori 6. Антациды Алюминий ва магний бирикмалари	1. 1Ингибиторы протонной помпы: Омепразол 2.Прокинетики метоклопрамид 3. Спазмолитики Дротовенин 4.Антибиотикотерапия Амоксициллин/кловуланат
241	ГЭР (Гастроэзофагалрефлюкс)	1. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4.Қонда қанд микдори 5.Коагулограмма 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ	Клиник белгиларни ривожланиши, вазн қўшмаслиги.	1.Антацидлар Алюминий ва магний бирикмалари 3.Протон помпа ингибиторлари: Омепразол 3.Прокинетики Метоклопрамид 4. Фермент воситалари Панкреатин	3.Протон помпа ингибиторлари: Омепразол 3.Прокинетики Метоклопрамид
242	К-58. Ичакни таъсирланиш синдроми	1. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 3.Қонда қанд микдори	Кучли безовталиқ, узоқ давом этувчи оғриқ, ич кетиши ва турғун қабзият, Қўшимча текширув усуллари лозим бўлганда, даво самарасиз бўлса	спазмолитиклар Дротоверин Прокинетикилар* Мультифлора Орал регидратацион эритма Пробиотикилар Сахаромицет булардиCNCM I -745 Рух сульфат препаратлари Витамин Д	спазмолитиклар Дротоверин

243	К59. Сурункали кабзият	1. УЗИ брюшной полости, малого таза 2. Корин бушлиги рентгенографияси	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд микдори 5. Коагулограмма 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ 10. Кал на я/глист и лямблии	Клиник белгиларни ривожланиши, вазн қўшмаслиги.	1. полиэтиленгликол препаратлари Форлакс 2. Пребиотиклар Сахаромицет булардиCNCM I -745 3. ёғлар билан даволовчи кухналари 4. Прокинетиклар Мультифлора 5. Спазмолитиклар Дротаверин 6. ут кислота сакловчи фермент препаратлари Микразим	спазмолитиклар Дротаверин
244	К-90.0. Малабсорбция синдроми	1. УЗИ брюшной полости, малого таза	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд микдори 5. Коагулограмма 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ 10. Кал на я/глист и лямблии 11. ж Мочевина	Чўзилувчан диарея, ахлатини суюқ, хажмини кўплиги, корин катта ва дамлиги, вазнини қўшмаслиги, вазнини камайиши, қайт килиш. ТТБ даги давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса ташхисни тасдиқлаш мақсадида	1. Фермент воситалари 2. Пробиотиклар Сахаромицет булардиCNCM I -745 3. Цинк препарати 4. Адсорбент 5. Метаболик терапия 6. Ичак антисептиги 7 Гормонотерапия курсатма буйича Дексаметазон Преднизолон 8. Витамин Д 9. Вит А 10. Фолиевая кислота	Дексаметазон Преднизолон
245	Е84. Муковисцидоз	1. УЗИ брюшной полости 2. ЭКГ 3. Қўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд микдори 5. Яширин қон кетишга нажас таҳлили	Ичак санчиғи, вазн қўшмаслик, безовталик, қайд килиш, сувсизланиш, ичинини еғли келиши кузатилса. ТТБ даги давони самараси бўлмаса. Қўшимча	1. Ферменты поджелудочной железы гранулированные или микросферические 2. Препараты цинка 3. Пробиотики, пребиотики, синбиотики 4. Витамин А, D, E, K	

			6. Умумий билирубин 7. АлТ 8. АсТ 9. Ахлат гижжага 11. Серологик текширувлар ОИВ 12. Коагулограмма	текшириш усуллари лозим бўлса	5. Фолиевая кислота 6. Кишечные антисептики 7. Препараты железа по показаниям 8. Препараты кальция по показаниям 9. Метаболики 10. Витаминотерапия	
246	К-52 Ноинфекцион энтерит и колит	1. УЗИ брюшной полости 2.ЭКГ 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд миқдори 5. Яширин қон кетишга нажас таҳлили 6. Умумий билирубин 7. АлТ 8. АсТ 9. Ахлат гижжага 11. Серологик текширувлар ОИВ 12. Коагулограмма	Ичак санчиғи, безовталик, қайд қилиш, сувсизланиш, ич кетиш кузатилса. ТТБ дағи давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса	1. Цинк препаратлари 2. Адсорбент Фаоллаштирилган кўмир 3. Кишечные антисептики АваВ сенозидлар	Фаоллаштирилган кўмир
247	Ошқозон ичак тизимини функционал бузилиши	1. УЗИ брюшной полости, малого таза	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили	Клиник белгиларни ривожланиши ва кучайиши, вазн кўшмаслиғи. Қўшимча текширув усуллари лозим бўлганда	1. Адсорбент Фаоллаштирилган кўмир 2. Симетикон	Фаоллаштирилган кўмир
248	R11 Қайд қилиш синдроми	1. УЗИ брюшной полости 2.ЭФГДС 3.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4. ЭКГ 5. ЭЭГ 6. НСГ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд миқдори 5. Умумий оксил 6. Умумий билирубин 7. АлТ	Клиник белгиларни ривожланиши ва кучайиши, вазн кўшмаслиғи. Қўшимча текширув усуллари лозим бўлганда	1. кўнгил айнашга қарши препаратлар 2. Прокинетиклар 3. орал регидротация воситалари 4. Сорбентлар Фаоллаштирилган кўмир 5. Метаболиклар 6. ИПП	Метоклопрамид Фаоллаштирилган кўмир

			8. АсТ 9. Ахлат гижжага 11. Серологик текширувлар ОИВ 12. Определение вирусів гепатита В и С 13. Коагулограмма			
249	К-82 Ўт копи ва ўт йўллари касалликлари	1. УЗИ брюшной полости, малого таза	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили	Қорин оғриғи, безовталиқ, кўнгил айнаши, қайд қилиш. ТТБ дағи давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса	1. антибактериал терапия Левофлоксацин Ципрофлоксацин 2. антисекретор терапия Ранитидин Фамотидин 3. Спазмолитики Дротаверин Платифиллин 4. ферментатив терапия 5. холеретик ва холекинетиклар 6. гепатопротекторлар Урсодезоксихолат кислотаси	дротаверин
250	К 30 Функционал диспепсия	1. УЗИ брюшной полости 2. ЭФГДС 3. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 4. ЭКГ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд микдори 5. Умумий оксил 6. Умумий билирубин 7. АлТ 8. АсТ 9. Ахлат гижжага 11. Серологик текширувлар ОИВ 12. Определение вирусів гепатита В и С 13. Коагулограмма	Эпигастрал соҳада кучли оғриқ, овқатдан олдинги ва ёки кейинги оғриқлар, жигилдон қайнаши, кунгил айнаши, қайт қилиши. ТТБ дағи давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса	1. Пребиотики Сахаромицет буларди CNСM I-745 2. Прокинетики 3. Сорбенты Фаоллаштирилган кўмир 4. ИПП 5. Синбиотики 6. Антациды Алюминий ва магний бирикмалари	Фаоллаштирилган кўмир

251	К-81 Холецистит	1. УЗИ брюшной полости, малого таза	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили	Қорин оғриғи, безовталик, кўнгил айнаши, қайд қилиш. ТТБ дағи давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса	1. антибактериал терапия Ципрофлоксацин 2. антисекретор терапия 3. Спазмолитики Дротаверин 4. ферментатив терапия Панкретин 5. холеретик ва холекинетиклар 6. гепатопротекторлар Урсодезокихолат кислотаси	Дротаверин
252	К-90.0. Целиакция	1. УЗИ брюшной полости, малого таза 2. ЭКГ 3. Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд микдори 5. Коагулограмма 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ 10. Кал на я/глист и лямблии 11. Серологик текширувлар ОИВ 12. Тукима транслугтаминаза IgA га кон ** 13. Суммар IgA**	Чўзилувчан диарея, ахлатини суюқ, хажмини кўплиги, қорин катта ва дамлиги, вазнини кўшмаслиги, вазнини камайиши, қайт қилиш. ТТБ дағи давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса ташхисни тасдиқлаш мақсадида.	1. Фермент воситалари Панкреатин 2. Пробиотиклар Сахаромицет буларди CNCM I-745 3. Цинк препарати 4. Адсорбент 5. метаболик терапия 6. Ичак антисептиги 7. Гормонотерапия курсатма буйича Дексаметазон Преднизолон 8. Витамин Д 9. Вит А 10. Фолиевая кислота 11. темир препаратлари курсатма буйича 12. кальций препаратлари курсатма буйича	Фаоллаштирилган кўмир Дексаметазон Преднизолон
253	К 20. Эзофагит	1. УЗИ брюшной полости	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд микдори 5. Умумий билирубин 6. АлТ	Жиғилдон қайнаши, оғзига аччиқ, нордон сув қелиши, тўш орқасидағи оғриқ, қайт қилиш. ТТБ дағи давони самараси бўлмаса. Қўшимча	1. Прокинетики 2. ИПП 3. Антациды Алюминий ва магний бирикмалари 4. Ферментлар Панкреатин	

			7. АсТ 8. Ахлат гижжага	текшириш усуллари лозим бўлса		
254	К 90,9 Экссудатив энтеропатия	1. УЗИ брюшной полости, малого таза 2. ЭКГ 3. Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий ахлат таҳлили 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Умумий оксил 7. Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ 10. Кал на я/глист и лямблии 11. Серологик текширувлар ОИВ 12. Моча по Зимницкому 13. Моча по Нечипоренко	Чўзилувчан диарея, ахлатини суюқ, хажмини кўплиги, қорин катта ва дамлиги, вазнини қўшмаслиги, вазнини камайиши, қайт килиш. ТТБ даги давони самараси бўлмаса. Қўшимча текшириш усуллари лозим бўлса ташхисни тасдиқлаш мақсадида.	1. Ж фермент воситалари 2. Пробиотиклар Сахаромицет буларди CNCM I -745 3. Цинк препарати 4. Ж адсорбент Фаоллаштирилган кўмир 5. метаболлик терапия 6. Ж Ичак антисептиги А ва В сенозоидлар 7. Витамин Д 8. Вит А 9. Фолиевая кислота 10. темир препаратлари курсатма буйича 11. кальций препаратлари курсатма буйича 12. Урсодезоксихолевая кислота	Фаоллаштирилган кўмир
255	Юракнинг гипертензив касаллиги (Гипертония касаллиги юрак шикастланиши устунлиги билан)	1. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 2. Ташқи кўрик, иккиламчи АГни истисно қилиш 3. Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 4. ЭКГ 5. ЭхоКГ 7. Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8. Буйраклар УТТ 9. Артериал босимни суткалик мониторинг	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қонда липидлар спектри 4. Қонда қанд миқдори 5. Коагулограмма 6. Сийдик кислота 7. Креатинин 8. Натрий 9. Калий 10. Хлор 11. АлТ 12. АсТ	Гипертония касаллиги фониди зўрайиб боровчи беморнинг умумий ахволини огирлашуви	1. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислота Клопидогрел Дипридамол 2. ААФ-ингибиторлари Эналаприл Лизиноприл Каптоприл Периндоприл 3. АТ-1 рецепторлари блокаторлари Лозартан Валсартан Телмисартан 5. Бета-блокаторлари Бисопролол Небиволол Метопролол	1. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислота Дипиридамол 2. Диуретиклар Фуросемид

					6.Кальций антогонистлари Амлодипин Лерканидипин 7.Диуретиклар Фуросемид Торасемид	
256	Кардиомиопатиялар	1. Юрак етишмовчилиги симптом ва белгиларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оқсил	Юрак етишмовчилиги симптом ва белгилари устунлиги, юрак аритмиялари, касалликнинг декомпенсация даври, ўпка артерияси тромбоземболиясига гумон	1.ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл Каптоприл 2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: Лозартан Ирбесартан Валсартан Кандесартан 3. Юрак гликозидлари: Дигоксин 4. Диуретиклар Спиринолактон Эплеренон Фуросемид Торасемид 5.Бета-адреноблокаторлар Биспролол Карведилол Небиволол Кўрсатмага қараб 6.Билвосита антикоагулянтлар: Варфарин Ривароксабан 7.Нитратлар: Изосорбид динитрат Нитроглицерин 8. Антиагрегантлар:	1 . Диуретиклар Фуросемид 2.Нитратлар: Нитроглицерин 3.Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси Дипиридамоил

					Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари Клопидогрел Дипиридамо	
257	Бўлмача-қоринча атриовентрикуляр блокада ва Гисс чап оёқча тутамининг блокадаси.	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ ва ритмограмма 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оксил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оксил	Бўлмача-қоринча атриовентрикуляр блокадаси II ва III даражалари. Гисс чап оёқча тутамининг тўлиқ блокадаси Морганьи-Эдемс- Стокс синдроми пайдо бўлиши Электрокардиостим улятор имплантацияси Икки тутамли (бифасцикуляр) ва уч тутамли (трифасцикуляр) блокадалар	Асосий касалликни даволаш 1.ААФ ингибиторлари: 2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: 3. Диуретиклар Фуросемид 5. Эҳтиёткорлик билан: Бета-адреноблокаторлар 6. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари Клопидогрел Дипиридамо Электрокардиостимулятор имплантациясига Вилоят ва Республика кардиология марказига юбориш	Фуросемид. Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари Дипиридамо
258	Ўтказувчанликнинг бошқа бузилишлари	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ ва ритмограмма 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд миқдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оксил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий	Асосий касалликнинг зўриқиш даври Икки тутамли (бифасцикуляр) ва уч тутамли (трифасцикуляр) блокадалар	Асосий касалликни даволаш 1.ААФ ингибиторлари: 2. Ангиотензин рецепторлари блокаторлари: Лозартан Валсартан 3.Диуретиклар Фуросемид Спринолактон 5. Бета-адреноблокаторлар 6. Антиагрегантлар: Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари	Фуросемид Ацетилсалицил кислотаси ва аналоглари Дипиридамо Фуросемид

		7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оқсил		Дипиридамо л Клопидогрел	
259	Бўлмачалар фибрилляцияси ва хилпиллаш (жуда кам фоиз микдорда болаларда учрайди 0,5- 1,0%)	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия 4.ЭКГ ва ритмограмма 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.Холтер усули бўйича 24 соатлик ЭКГ мониторинг 8.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қоннинг липид спектри 4.Қонда қанд микдори 5.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8.Сийдик кислота 9.Мочевина 10.Креатинин 11.Натрий 12.Калий 13. Хлор 14. АлТ 15. АсТ 16.С-реактив оқсил	Асосий касалликнинг зўриқиш даври Бўлмачалар фибрилляцияси ва хилпиллаш пароксизмал ва тез- тез қайталанувчи тури	1.ААФ ингибиторлари: Эналаприл Лизиноприл Периндоприл 2. АРБ: Лозартан Валсартан 3. Юрак гликозидлари: Дигоксин 4. Диуретиклар Фуросемид Торасемид 5.Бета- адреноблокаторлар Бисопролол Карведилол Небиволол 6.Билвосита антикоагулянтлар: Варфарин Ривароксабан 7. МКР антагонистлари: Спиринолактон Эплеренон 8. Антиаритмиклар Амиодарон	1. Диуретиклар Фуросемид 2. Антиаритмиклар Амиодарон
260	Гипотензия.	1. Артериал босим ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Пульсоксиметрия	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Қонда қанд микдори	Марказий нерв тизими астенизацияси, синкопе,	Асосий касалликни даволаш Гипотензив дори воситаларни	Асосий касаликни даволаш

		4.ЭКГ 5.Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 6. ЭхоКГ 7.АБни суткалик мониторлаш 8.Кўрсатмага қараб жисмоний юклама синамаси 9.6-дақиқали юриш синамаси 10. Ички аъзолар УТТ	4.Коагулограмма, АЧТВ 6.Умумий оқсил 7.Умумий билирубин 8. АлТ 9. АсТ	Қўшимча клиник ҳолатларнинг зўрайиши	чеклаш Метаболик терапия Даволаш жисмоний тарбияси Физиотерапия	Гипотензив дори воситаларни чеклаш Метаболик терапия Даволаш жисмоний тарбияси Физиотерапия
261	Ж 20. Ўткир бронхит (оддий)	1.Тана ҳароратини текшириш. 2 Сатурациясини текшириш. 3.Кўрсатмага кўра кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси, ЭКГ.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Умумий ахлат таҳлили 4.Қон биохимик таҳлили 5. АлТ 6. АсТ	1 ёшгача бўлган болалар, тана ҳароратини субфебрил рақамларда ушланиб туриши, захарланиш белгиларнинг ривожланиши.	1.Кўрсатмага биноан: Герпес вирусга қарши дори восита: Ацикловир таблеткаси 2.Тана ҳарорати 38°С кўтарилганда иситма туширувчи дори воситалар Парацетамол (таблетка ёки шамча кўринишида), ибупрофен. 3.Ўғалнинг хусусиятини ҳисобга олган ҳолда муколитик ва балғам ажратувчи дори воситалар(ацетил цестеин ингаляц форма). 4.Кўрсатмага биноан (С реактив оқсил нормадан баланд бўлганда)антибактериал даво: -Макролидлар: Азитромицин таб.ичиш учун суспензия. -Яримсинтетик пенициллинлар +бета- лактамаз	1.Ацикловир 2. Парацетамол 3.Ибупрофен. 4.Азитромицин 5..Амоксациллин клавуланат

					ингибиторлар: Амоксациллин клавуланат кислотаси таблетка. Ичиш учун суспензия.	
262	J20. Ўткир обструктив бронхит	1.Тана хароратини текшириш. 2 Сатурациясини текшириш. 3.Кўрсатмага кўра кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси, ЭКГ. 4. Кўрсатмага биноан: спирография	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Умумий ахлат таҳлили 4.Қон биохимик таҳлили 5. АлТ 6. АсТ 7.С-реактив оқсил	Нафас етишмовчилиги, обструкция,захарланиш белгиларнинг ривожланиши.	1. Йўталнинг хусусиятини хисобга олган холда муколитик ва балғам ажратувчи дори воситалар (ацетил цестеин ингаляц форма). 2. Кўрсатмага кўра симптоматик даво(тана хароратни туширувчи, Парацетамол оғриқ колдирувчи, спазмолитик) –Платифиллин 3. Йўталнинг турига кўра антигистамин дори воситалар (беморнинг аллергия фонига қараб) - Дифенгидрамин инъекц. 4. β- адреномиметики Сальбутамол 5. Небулайзер терапия ингаляция небутамол небуфлюзон билан, NaCl 3%ли. 6. Кўрсатмага биноан С реактив оқсил баланд бўлганда антибактериал даво: -Пенициллин гурухи :Бензатин бензилпенициллин -III авлод цефалоспоринлар: Цефтриаксон -Макролидлар: Азитромицин	1. Парацетамол 2.Платифиллин 3. Дифенгидрамин инъекц. 4. Сальбутамол 5.бензилпенициллин 6. Цефтриаксон 7.Азитромицин 8.Амоксациллин клавулан

					-Яримсинтетик пенициллинлар +бета-лактамаз ингибиторлар: .Амоксациллин клавулан кислота.	
263	J21. Ўткир бронхиолит	1.Тана ҳароратини текшириш. 2 Сатурациясини текшириш. 3 Кўрсатмага кўра:Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 2проекцияда кейин керак бўлганда КТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Умумий ахлат таҳлили 4.Қон биохимик таҳлили 5. АлТ 6. АсТ 7.С-реактив оқсил	1 ёшгача бўлган болалар, тана ҳароратини субфебрил рақамларда ушланиб туриши, захарланиш белгиларнинг ривожланиши.	1. Симптоматик даво(тана ҳароратни туширувчи, оғриқ қолдирувчи, спазмолитик) дротаверин,папаверин гидрохлорид,теофиллин 2. Йўталнинг хусусиятини ҳисобга олган ҳолда муколитик ва балғам ажратувчи дори воситалар (ацетил цестеин ингаляц форма). 3. Кўрсатмага биноан С реактив оқсил нормадан баланд бўлганда антибактериал даво: -Пенициллин гуруҳи :Бензатин бензилпенициллин -III авлод цефалоспоринлар: Цеф-триаксон -Макролидлар: Азитромицин -Яримсинтетик пенициллинлар +бета-лактамаз ингибиторлар: .Амоксациллин клавулан кис-та. 4. Тана ҳарорати 38°C кўтарилганда иситма туширувчи дори воситалар парацетамол (таблетка ёки шамча кўринишида), ибупрофен.	1.Дротаверин 2.Папаверин гидрохлорид, 3.Аминофиллин 4.Бензатин бензилпенициллин 5.Цефтриаксон 6.Азитромицин 7.Амоксациллин клавулан 8.Парацетамол 9.Ибупрофен.

264	Ж40. Қайталанувчи бронхит	1.Тана хароратини текшириш. 2 Сатурациясини текшириш. 3 Кўрсатмага кўра:Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси 2проекцияда кейин керак бўлганда КТ	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Умумий ахлат таҳлили 4.Қон биохимик таҳлили 5. АлТ 6. АсТ 7.С-реактив оқсил	1 ёшгача бўлган болалар, тана хароратини субфебрил рақамларда ушланиб туриши, захарланиш белгиларнинг ривожланиши. Нафас етишмовчилиги. 1 ой давомида бир неча маротаба қайталаниши.	1.Кўрсатмага биноан: Герпес вирусга қарши дори восита: Ацикловир таблетка 2. Тана харорати 38°C кўтарилганда иситма туширувчи дори воситалар парацетамол (таблетка ёки шамча кўринишида), ибупрофен. 3. Маҳаллий яллиғланишга қарши дори восита: Ибупрофен 4. Йўталнинг хусусиятини ҳисобга олган ҳолда муколитик ва балғам ажратувчи дори воситалар(ацетил цестеин ингаляц форма). 5. Кўрсатмага биноан (С реактив оқсил нормадан баланд бўлганда)антибактериал даво: -Макролидлар: Азитромицин таб.ичиш учун суспензия. -Яримсинтетик пенициллинлар +бета-лактамаз ингибиторлар: Амоксациллин клавуланат кислотаси таблетка. Ичиш учун суспензия.	1.Ацикловир 2. Парацетамол 3.Ибупрофен. 4.Азитромицин 5.Амоксациллин клавуланат
265	Ж13-18. Шифохонага боғлиқ бўлмаган зотилжам	1.Тана хароратини текшириш. 2 Сатурациясини текшириш.	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий пешоб таҳлили 3.Умумий ахлат таҳлили	1.Захарланиш белгиларнинг ривожланиши 2.Нафас етишмовчилиги	1 Кислород терапия, хавони намлантириш ва хонани шамоллатиш 2. Кўрсатмага биноан антибактериал даво:	1.Бензатин бензилпенициллин 2.Цефтриаксон 3.Азитромицин

		3 Кўкрак қаси аъзолари рентгенографияси 2 проекцияда кейин керак бўлганда КТ 4. Кўрсатмага кўра: спирометрия.	4. Қон биохимик таҳлили 5. АлТ 6. АсТ 7. С-реактив оқсил	3. Тана ҳароратини субфебрил даражадан тушмаслиги.	-Пенициллин гуруҳи : Бензатин бензилпенициллин -III авлод цефалоспоринлар: Цеф- триаксон -Макролидлар: Азитромицин -Яримсинтетик пенициллинлар +бета- лактамаз ингибиторлар: Амоксацил- лин клавулан кис-та. -Фосфоник кислота хосилалари гуруҳи: Фосфамицин натрий 3. Небулайзер терапия ингаляция небутамол небуфлюзон билан. NaCl 3%ли 4. Адсорбентлар 5. Герпес вирусга қарши дори воситалар ацикловир таблетка 6. муколитик ва балғам ажратувчи дори воситалар (ацетил цестеин ингаляц форма) 7. Физиотерапевтик даво: вибрацтон массаж	4. Амоксацил-лин клавулан ацикловир
Юқумли касалликлар						
266	Ј00-Ј06 Ўткир респиратор вирусли инфекция	1. Умумий кўрик 2. Кўкрак қаси аъзолари рентгенографияси 3. ЭКГ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг биокимёвий таҳлили.	1. Ёш жихатидан 2 ёшдан кичик болалар ва 65 ёшдан юқори бўлган катталар 2. Коморбид фон мавжуд беморлар 3. Касалликнинг оғирлашиш	1. Антибиотиклар Амоксициллин+клавуланов ая кислота 2. Вирусга қарши воситалар Тамифлю	1. Антипиретиклар Парацетамол 2. Ностероид яллиғланишга қарши воситалар Ибупрофен 4. Маҳаллий антисептиклар

				холатлари кузатилганда 4. Касаллик асоратлари ривожланганда 5. ЮКК ва буйрак етишмовчилиги кузатилганда		Нитрофуран
267	Ж 10.1 Грипп	1. Умумий кўрик 2. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси 3. ЭКГ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг биокимёвий таҳлили.	1. Ёш жихатидан 2 ёшдан кичик болалар ва 65 ёшдан юқори бўлган катталар 2. Коморбид фон мавжуд беморлар 3. Касалликнинг оғирлашиш холатлари кузатилганда 4. Касаллик асоратлари ривожланганда 5. ЮКК ва буйрак етишмовчилиги кузатилганда	1. Антибиотиклар Амоксициллин+клавуланов ая кислота 2. Вирусга қарши воситалар Тамифлю	1. Антипиретиклар Парацетамол 2. Ностероид яллиғланишга қарши воситалар Ибупрофен 4. Маҳаллий антисептиклар (Нитрофуран)
268	U07.1-07.2 COVID-19(SARS-CoV-2)	1. Умумий кўрик 2. Пульсоксиметрия 3. Тана ҳароратини ўлчаш 4. Кўкрак қафаси аъзолари рентгенографияси ёки МСКТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. COVID-19га ПЦР 4. COVID-19га экспресс тест 5. COVID-19 ИФА 6. Коагулограмма 7. Қоннинг биохимик таҳлили 8. Прокальцитонин 9. С-реактив оқсил 10. Ферритин 11. Д-димер 12. АлТ 13. АсТ	1. COVID-19 ўрта оғир ва оғир кечиши 2. Нафас етишмовчилиги кузатилса 3. Бемор ёши 65дан юқори 4. Комрбид фон мавжуд бўлганда	1. Антибиотиклар Амоксициллин+Клавулановая кислота Цефалоспорин+Сульбактам 2. Глюкокортикоидлар Дексаметазон 3. Ўғталга қарши восита АЦЦ 4. Диуретиклар Спиринолактон 5. Антикоагулянтлар Ривароксабан Эноксипарин 6. Вирусга қарши восита Фавипиравир	1. Антиагрегантлар Ацетилсалицил кислотаси

					Ремдесевир	
269	A60.0-A60.9 Герпетик инфекция	1. Умумий кўрик	1. Умумий қон таҳлили 2. Герпес вирусга ИФА	2 ёшдан кичик ва 65 ёшдан катта бўлган беморлар Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши	1. Вируга қарши препаратлар: Ацикловир 2. Антигистамин дори воситалари Цетиризина гидрохлорид 3. Вирусга қарши иммунитет стимуляцияси учун воиталар Циклоферон Виферон	1. Антипиретиклар Парацетамол 2. Маҳаллий антисептиклар Нитрофурал (томоқ чайишга, тошмаларни
270	A05 Озиқ-овқатдан захарланиш ва бактериал токсико инфекциялар (енгил форма)	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Артериал босим, тана харорати ва пульсни ўлчаш 3. Физикал текширув 4. Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Умумий нажас таҳлили 4. Коагулограмма 5. Қоннинг биохимик таҳлили электролитларни аниқлаш билан	2 ёшдан кичик ва 65 ёшдан катта бўлган беморлар Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши Дегидротация Инфекцион-токсик шок Гипотония Гипотермия	1. Антибиотиклар Ципрфлоксацин 2. Таркибида тузли инфузиялар Ринлактин Дисол Трисол 3. Спазмолитиклар Дротаверин 6. Қусишга қарши восита Метоклопрамид	Фаоллаштирилган кўмир Метоклопрамид
271	B15 A вирусли гепатит	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Физикал текширув 3. Ички аъзолар УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг биохимик таҳлили 4. Гепатит маркерларига ИФА	Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши Жигар энцефалопатияси Фульминант гепатит Гипокоагуляция	1. Вирусга қарши восита Виферон 2. Спазмолитиклар Дротаверин 3. Қусишга қарши восита Метоклопрамид Дезинтоксикацион инфузиялар	Дротаверин Метоклопрамид

272	B15-19 B18.0 B17.0 В, С, Д вирусли гепатитлар	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Физикал текширув 3. Ички аъзолар УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг биохимик таҳлили 4. Гепатит маркерларига ИФА 5. МИҚдорий ва сифатли ПЗР	Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши Жигар энцефалопатияси Фульминант гепатит Гипокоагуляция	1. Вирусга қарши восита Виферон 2. Спазмолитиклар Дротаверин 3. Қусишга қарши восита Метоклопрамид 4. Дезинтоксикацион инфузиялар 5. Глицирризин кислотаси Фосфоглив 6. Вирусга қарши препаратлар В гепатит-Тенофовир Вa Тенофовир алфенамид С гепатит-Софосбувир ва Велпатасвир/Ледипасвир/Даклатосвир	1. Дротаверин 2. Метоклопрамид
273	B26 Эпидемик паротит	1. Асосий касаллик симптомларини аниқлаш 2. Физикал текширув 3. Ички аъзолар УТТ	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили 3. Қоннинг биохимик таҳлили 4. ИФА	Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши Преморбид фон Панкреатит, орхит, аднексит ривожланиши	1. Вирусга қарши ва иммунитет препаратлар Виферон Циклоферон 2. Антибиотиклар Амоксициллин+клавулановая кислота Пенициллин 3. Протеаза ингибиторлари Апротинин 4. Ферментатив препаратлар Креон 5. Гормонал препаратлар Дексаметазон	1. Махаллий Нитрофурал 2. Антипиретиклар Парацетамол 3. Ностероид препаратлар Ибупрофен
274	A37 Кўк йўтал, Паракоклюш	1. Умумий кўрик 2. Тана хароратини ўлчаш	1. Умумий қон таҳлили 2. Умумий пешоб таҳлили	2 ёшдан кичик болалар Касалликнинг оғир кечиши	1. Вирусга қарши ва иммунитет препаратлар Виферон Циклоферон 2. Антибиотиклар	1. Парацетамол 2. Амоксициллин+клавулановая кислота 3. Дексаметазон

		3.Кўкрак кафаси аъзолари рентгенографияси	3.Кўк йўтал кўзгатувчиларини аниқлаш	Касалликнинг асоратлари ривожланиши ЎНЕ	Амоксициллин+клавуланов ая кислота Пенициллин 3.Гормонал препаратлар Дексаметазон 4.Йўталга қарши препаратлар (шу жумладан марказий): Амброксол Ацетилцестеин 5.Аминофиллин	
275	В05 Қизамиқ, Қизилча	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув	1.Умумий қон тахлили 2.Умумий пешоб тахлили 3.Касаллик кўзгатувчисини аниқлаш	2 ёшдан кичик болалар Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши (пневмония, менингит)	1.Десенсибилизация дори воситалари Дефенгидрамин 2.Антибиотиклар Цефалоспорин	1.Нитрофурал 2.Парацетамол
276	В01 Сувчечак	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув	1.Умумий қон тахлили 2.Умумий пешоб тахлили 3.Касаллик кўзгатувчисини ИФА усулида аниқлаш	2 ёшдан кичик болалар Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши	1.Десенсибилизация дори воситалари Дефенгидрамин 2.Антибиотиклар Цефалоспорин Цефтриаксон 3.Вирусга қарши Ацикловир ва иммунитет препаратлар Виферон Циклоферон	1.Малахит кўки 2.Парацетамол 3.Цефтриаксон 4.Ацикловир
277	А38 Скарлатина	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.ЭКГ 4.Буйрак УТТ	1.Умумий қон тахлили 2.Умумий пешоб тахлили 3.Қоннинг биохимик тахлили	2 ёшдан кичик болалар Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши	1.Десенсибилизация дори воситалари Цетиризин Дефенгидрамин 2.Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтриаксон	Нитрофурал Парацетамол Дефенгидрамин Цефтриаксон Диклофенак ибпрофен Ацикловир

					Пенициллинлар 3.Вирусга қарши Ацикловир ва иммунитет препаратлар Виферон Циклоферон 4.НПВС Диклофенак ибпрофен (асоратлан шаклларда) 5.Кардиотроп воситалар Тиотриазолин 6.Юрак гликозидлари дигоксин		
278	B27 мононуклеоз	Инфекцион	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3. Ички аъзолар УТТ 4.Кўкрак қафаси рентгенографияси	1.Умумий қон тахлили 2.Умумий пешоб тахлили 3.Қоннинг биохимик тахлили	2 ёшдан кичик болалар Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши	1.Антигистамин дори воситалари Супрастин Дефенгидрамин 2.Антибиотиклар Цефалоспоринлар Цефтраксон Пенициллинлар 3.Гепатопротекторлар4.Н ПВС (асоратлан шаклларда) 5.Кардиотроп воситалар Тиотриазолин 6.Юрак гликозидлари 7.Диуретиклар 8.Гормонлар Дексаметазон	1.Нитрофурал 2.Парацетамол 3. Дефенгидрамин 4.Цефтраксон 5.Дексаметазон
279	A46 Сарамас (рожистое воспаление)		1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув	1.Умумий қон тахлили 2.Умумий пешоб тахлили 3.Қоннинг биохимик тахлили	2 ёшдан кичик болалар Касалликнинг оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши	1.Десенсинбилизация дори воситалари Супрастин Демидрол 2.Антибиотиклар Цефалоспоринлар Пенициллинлар 3. Оғрик қолдирувчи воситалар (Аналгин) 4.НПВС	1. Малахит кўки ,) 2.Парацетамол

					(асоратлан шаклларда) 5.Кардиотроп воситалар Тиотриазолин Рибоксин 6.Диуретиклар	
280	B65-B83 Гелминтозлар	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	1.Ахлат текшируви паразит ва гелминтларга 2.Умумий қон тахлили 3.Умумий нажас тахлили	Анемия Гепатомегалия Дисбактериоз	1.Антигелминт препаратлар Албендазол Мебендазол Празиквантел Никлозамид 2.Гепатопротекторлар Карсил 3.Сафро хайдовчи препаратлар Хофитол УДХК	1. Дифенгидамин
281	A 02 Салмонеллез	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	1.Ахлат текшируви бактериал экма 2.Умумий қон тахлили 3.Умумий нажас тахлили 4.Умумий пешоб тахлили	2 ёшдан кичик ва 65 ёшдан катта беморлар Касаллик оғир кечиши Инфекцион-токсик шок	1.Антибиотиклар Ципрофлоксацин 2.Фермент препаратлар Панкреатин 3.Спазмалитиклар Дротаверин 4.Қусишга қарши препаратлар Метоклопрамид 5.Дезинтоксикацион эритмалар Фаоллаштирилган кўмир	1 Дротаверин 2. Метоклопрамид 3. Фаоллаштирилган кўмир
282	A03 Дизентерия	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	1.Ахлат текшируви бактериал экма 2.Умумий қон тахлили 3.Умумий нажас тахлили 4.Умумий пешоб тахлили	2 ёшдан кичик ва 65 ёшдан катта беморлар Касаллик оғир кечиши Инфекцион-токсик шок	1.Антибиотиклар Ципрофлоксацин 2.Фермент препаратлар Панкреатин 3.Спазмалитиклар Дротаверин 4.Қусишга қарши препаратлар Метоклопрамид	Дротаверин Метоклопрамид Фаоллаштирилган кўмир

					5.Дезинтоксикацион эритмалар Фаоллаштирилган кўмир	
283	A07.1 Лямблиоз	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	1.Ахлат текшируви паразит ва гелминтларга 2.Умумий қон тахлили 3.Умумий нажас тахлили	Анемия Гепатомегалия Дисбактериоз	1.Антигелминт препаратлар Албендазол Мебендазол 2.Гепатопротекторлар Карсил 3.Сафро хайдовчи препаратлар Хофитол УДХК	1. Дифенгидамин
284	A09 Гастроэнтерит	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	1.Ахлат текшируви бактериал экма 2.Умумий қон тахлили 3.Умумий нажас тахлили 4.Умумий пешоб тахлили	2 ёшдан кичик ва 65 ёшдан катта беморлар Касаллик оғир кечиши Инфекцион-токсик шок	1.Антибиотиклар Ципрофлоксацин 2.Фермент препаратлар Панкреатин 3.Спазмалитиклар Дротаверин 4.Қусишга қарши препаратлар Метоклопрамид 5.Дезинтоксикацион эритмалар Фаоллаштирилган кўмир	Парацетамол Дротаверин Метоклопрамид Фаоллаштирилган кўмир
285	A80 Полиомиелит	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.Неврологик текширув	1.Умумий қон тахлили 2.Умумий пешоб тахлили	2 ёшдан кичик ва 65 ёшдан катта беморлар Касаллик оғир кечиши	1.НПВС Диклофенак Ибпрофен	Парацетамол
286	G03 Менингит, менингококк инфекцияси	1.Умумий кўрик 2.Физикал текширув 3.Неврологик текширув	1.Умумий қон тахлили 2.Умумий пешоб тахлили 3.Орқа мия суюқлиги тахлили 4.Оғиз ва халқумдан суртма бак экиш учун	2 ёшдан кичик ва 65 ёшдан катта беморлар Касаллик оғир кечиши Касалликнинг асоратлари ривожланиши	1.Антибактериал даво Пенициллин Хлорамфеникол сукцинат 2.Глюкокортикостероидлар Дексаметазон 3.Антигипертензион воситалар Маннитол	1.Дексаметазон 2.Парацетамол 3.Диклофенак 4.Магний сульфат

				Инфекцион токсик шок ДВС Геморрагик асоратлар Энцефалит	L-лизин эсцинат Магnezия сульфат 4.Нейрометаболик воситалар Пирацетам, ноотропил, церебролизин 5.Вазоактив воситалар Цитиколин Кавинток	
287	В67 Эхинококкоз	1.Умумий кўриқдан ўтказиш 2.Физикал текширув 3.Ички аъзолар УТГ 4.Ички аъзолар рентгенографияси, МСКТ	1.Умумий қон тахлили 2.Қоннинг биокимёвий тахлили	Касалликнинг асоратлари ривожланиши Зарарланган аъзо етишмовчилиги ривожланиши	1.Противопаразитар восита Альбендазол	-

Соглиқни сақлаш вазирининг
2022 йил " 18 " февралдаги
63 -сонли буйруғига
4-илова

**Оилавий шифокор пунктлари, оилавий поликлиника ва кўп тармоқли марказий
поликлиникаларда фойдаланиладиган стоматологик сарфлов воситалари
РЎЙХАТИ**

№	Сарфлов воситалари номи	Ўлчов бирлиги
1	Пўлат ҳамда олмос копламали борлар	Тиббий Буюм
2	Пломба ашёлари (шиша иономерли цемент)	Куқун
3	Пульпоэкстрактор	Буюм
4	Канал тўлдириш учун пломба материаллари	Куқун
5	Канал тўлдиргичлар	Дона
6	Эндодоестик файллар (К, Н)	Дона
7	Витал ампутация учун пломба	Паста
8	Вактинчалик пломба	Паста
9	Стоматологик терапевтик мажмуаси №1	Буюм
10	Стоматологик хирургик мажмуа Н-181А (тез ёрдам учун)	Буюм
11	Маҳаллий оғриқсизлантириш учун спрей, гель	Аэрозоль
12	Кератопластиклар	Дона
13	Вирусга қарши суртма, гель	Тюб
14	Мишяксиз Пасталар	Тюб
15	Фторлак	Суюқлик
16	Гемостатик губка	Дона

**Оилавий шифокорлар пунктлари, оилавий поликлиникалар ва кўп тармоқли марказий
поликлиникаларида фойдаланиладиган асосий дори воситалари
РЎЙХАТИ**

№	Халқаро патентланмаган номи	Дори шакли	Ўлчов бирлиги (ампула, таблетка, дона)
АСОСАН МАРКАЗИЙ НЕРВ ТИЗИМИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДОРИ ВОСИТАЛАР			
<i>Аналгетиклар</i>			
1	Никетамид	инъекция учун эритма 25%	амп
АНАЛГЕТИК ВОСИТАЛАР			
<i>Нонаркотик анальгетиклар</i>			
2	Метамизол натрий	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма	амп
3	Парацетамол	таблеткалар	таб
		сироп	фл
		шамчалар	дона
<i>Яллигланишга қарши ностероид воситалар</i>			
4	Диклофенак	таблеткалар	таб
5	Ибупрофен	таблеткалар	таб
		капсулалар	кап
		суспензия	фл
<i>Спазмолитик воситалар (асосан периферик холинореактив тизимларини блокловчи антихолинэргик воситалар)</i>			
6	Платифиллин	инъекция учун эритма	амп
МЕЪДА-ИЧАК ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР			
<i>Қусишга қарши воситалар</i>			
7	Метоклопрамид	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма	амп
<i>Протон насос ингибиторлари</i>			
8	Омепразол	капсулалар	кап
<i>Диареяга қарши воситалар</i>			
9	Лоперамид гидрохлорид	таблеткалар	таб
ПЕРИФЕРИК АДРЕНЕРГИК ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ВОСИТАЛАР			
<i>Астмага қарши ва ўпка сурункали обструктив касаллигида қўлланиладиган воситалар</i>			
10	Салбутамол	аэрозоль; суспензия	таб
АЛЛЕРГИЯГА ҚАРШИ ВОСИТАЛАР			
11	Дифенгидрамин	инъекция учун эритма	амп
		таблеткалар	таб
12	Цетиризин	таблеткалар	таб
АСОСАН СЕЗУВЧИ (АФФЕРЕНТ) НЕРВ ОХИРЛАРИ СОҲАЛАРИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ВОСИТАЛАР			
<i>Маҳаллий оғриқсизлантирувчи воситалар</i>			
13	Лидокаин	инъекция учун эритма 1%; 2%; аэрозоль 10%	амп фл
14	Прокаин	инъекция учун эритма 0,25%; 0,5%; 2%;	амп

БАЛҒАМ КЎЧИРУВЧИ ВОСИТАЛАР			
15	Амброксол	таблеткалар	таб
		сироп	фл
ЮРАК–ҚОН ТОМИР ВОСИТАЛАРИ			
Стенокардия хуружида профилактика учун воситалар			
16	Триметазидин	таблеткалар	таб
Антиаритмик воситалар			
17	Аллапинин	таблеткалар	таб
18	Амиодарон	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма	амп
19	Верапамил	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма	амп
Антиангинал воситалар			
20	Нитроглицерин ва унинг таъсири узайтирилган препаратлари	таблеткалар	таб
21	Изосорбид динитрат	таблеткалар	таб
Гиполипидемик воситалар			
22	Розувастатин	таблеткалар	таб
Антиагрегантлар			
23	Клопидогрел	таблеткалар	таб
24	Ацетилсалицил кислотаси	таблеткалар	
Селектив (кардиоселектив) β1–адреноблокаторлар			
25	Бисопролол	таблеткалар	таб
Седатив воситалар			
26	Корвалол	ичиш учун томчилар	фл
АНТИГИПЕРТЕНЗИВ ВОСИТАЛАР			
Кальций каналлари блокаторлари			
27	Амлодипин	таблеткалар	таб
28	Нифедипин	таблеткалар	таб
		томчилар	фл
Ангиотензинга айлантирувчи фермент ингибиторлари			
29	Эналаприл малеат	таблеткалар	таб
Вазодилатор воситалар			
30	Магний сульфат	инъекция учун эритма	амп
Адреналин ва Адреномиметик воситалар			
31	Эпинефрин	инъекция учун эритма	амп
ПЕРИФЕРИК ВАЗОДИЛАТАТОРЛАР ВА СПАЗМОЛИТИК (МИОТРОП) ВОСИТАЛАР			
Қон томирлар, бронхлар ва бошқа ички аъзолар силлиқ мушакларини бўшаштирувчи миотроп спазмолитик воситалар			
32	Папаверин гидрохлорид	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма 2%	амп
33	Дротаверин	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма	амп
34	Аминофиллин	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма 2,4%	амп
35	Бендазол	инъекция учун эритма 0,5%, 1%	амп
		таблеткалар	таб
Гемостатиклар			
36	Менадион	инъекция учун эритма	амп
		таблеткалар	таб
37	Транексам кислотаси	инъекция учун эритма	амп

ДИУРЕТИК ВА АНТИДИУРЕТИК ВОСИТАЛАР			
38	Торасемид	таблеткалар	таб
		инъекция учун эритма	амп
39	Спиронолактон	таблеткалар	таб
		капсулалар	кап
ЭНДОКРИН ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР			
Диабетга қарши воситалар			
40	Гликлазид	таблеткалар	таб
41	Десмопрессин	бурун томчилари	амп
		бурунга сепиш учун дозаланган спрей	амп
Йод препаратлари			
42	Калий йодид	таблеткалар	таб
Эритропозитив стимулловчи воситалар			
43	Темир Fe (III) бирикмалари	таблеткалар	таб
		капсулалар	кап
ВИТАМИНЛАР ВА УЛАРНИНГ ҲОСИЛАЛАРИ			
44	Тиамин хлорид	,	амп
45	Пиридоксин гидрохлорид	инъекция учун эритма 1%; 2,5%; 5%	амп
46	Цианокобаламин	инъекция учун эритма	амп
47	Аскорбин кислотаси	инъекция учун эритма 5%; 10%	амп
Буйрак усти беги пўстлоқ қисми гормонлари, глюкокортикоидлар			
48	Преднизолон	таблеткалар	таб
		инъекция учун суспензия	амп
49	Дексаметазон	инъекция учун эритма	амп
		таблеткалар	таб
50	Беклометазон	аэрозоль	фл
ФЕРМЕНТЛАР ВА АНТИФЕРМЕНТ ВОСИТАЛАР			
51	Панкреатин	таблеткалар	таб
Парентерал озиқлантириш учун воситалари			
52	Декстроза	инфузия учун эритма 5%	фл
ПЛАЗМА ЎРНИНИ БОСУВЧИЛАР ВА ТУЗЛИ ЭРИТМАЛАР, ЭРИТУВЧИЛАР			
53	Натрий хлорид	инфузия учун эритма 0,9%	фл
54	Ичиш учун тузли регидрация таркиби		
ЗАҲАРЛАНИШ ВА ИНТОКСИКАЦИЯЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР			
55	Фаоллаштирилган кўмир	таблеткалар	таб
56	Натрий тиосульфат	инъекция учун эритма 30%	амп
ИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР			
Антибиотиклар			
Пенициллин гуруҳи			
57	Бензатин бензилпенициллин	инъекция учун кукун	фл
Учинчи авлод цефалоспоринлар			
58	Цефтриаксон	инъекция учун кукун	фл
Макролидлар			
59	Азитромицин	таблеткалар	таб
		капсулалар	кап
Яримсинтетик пенициллинлар +бета–лактам аз ингибиторлари			
60	Амоксициллин/клавуланат	таблеткалар	таб

II авлод фторхинолонлар			
61	Ципрофлоксацин	таблеткалар	таб
		кўз томчилари	фл
Оксихинолонлар			
62	Нитроксолин	таблеткалар	таб
Сульфаниламид воситалар			
63	Сульфацинамид	кўз томчилари 20%	фл
ВИРУСЛАРГА ҚАРШИ ВОСИТАЛАР			
64	Ацикловир	таблеткалар	таб
РЕЖАЛИ ГЕМОДИАЛИЗ МУОЛАЖАСИНИ ОЛАДИГАН БЕМРОЛАР УЧУН			
ТРОМБОЦИТЛАР АГГРЕГАЦИЯСИ ВА ҚОН ИВИШИГА ТАЪСИР ҚИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР			
Антикоагулянтлар ва уларнинг антиагонистлари			
65	Гепарин	инъекция учун эритма	амп
Гемостатиклар			
66	Протамин сульфат	инъекция учун эритма	амп
ЭРИТРОПОЭЗНИ СТИМУЛЛОВЧИ ВОСИТАЛАР			
67	Темир Fe (III) бирикмалари	инъекция учун эритма	амп
68	Эпозтин альфа/ бета	инъекция учун эритма	амп
Парентерал озиклантириш учун воситалари			
69	Аминокислота эритмалари	инфузия учун эритма	фл
ПЛАЗМА ЎРНИНИ БОСУВЧИЛАР ВА ТУЗЛИ ЭРИТМАЛАР, ЭРИТУВЧИЛАР			
70	Одам альбумини	инфузия учун эритма	фл
АНТИСЕПТИК ВОСИТАЛАР			
71	Йодине	эритма 5%	фл
72	Поливидон – йод	эритма 10%	фл
73	Нитрофурал	таблеткалар	таб
74	Малахит кўки	спиртли эритма 1%,	фл
75	Водород пероксид	эритма 3%	фл
76	Хлоргексидин	эритма 0,05%	фл
77	Салицил кислота	спиртли эритма 1%	фл
78	Борат кислотаси	спиртли эритма 3%	фл
79	Этанол	эритма 70%	фл
		эритма 96,6%	фл
80	Аммиак эритмаси	суюқлик 10%	фл

Соглиқни сақлаш вазирининг
2022 йил " 18 " февралдаги
63 -сонли буйруғига
6-илова

**Оилавий шифокорлик пунктлари, оилавий поликлиникалар ва кўп
тармоқли марказий поликлиникаларда қўлланиладиган тиббий буюмлар
РЎЙХАТИ**

№	Тиббий буюм номи	Ўлчов бирлиги
1	Стерилланган қўлқоп	№7.7,5
2	Стерилланмаган қўлқоп	S. M.L
3	Шприц	2мл
		5мл
		10мл
4	Ренген плёнка	Дона
5	Лейкопластр	Дона
6	Инфузион система	Дона
7	Пахта 100гр	Дона
8	ЭКГ лента	Дона
9	Бинт 7х14	Дона
10	Тиббиёт гипс	Кг
11	Шпателлар	Дона
12	Скалпеллар	Дона
13	Зажимлар	Дона
14	Пинцетлар	Дона
15	Гинекологик тўплам	Дона
16	Кулокни кўриш учун кўзгу	Дона
17	Ошкозон зондлари	Дона
18	Тикиш учун иплар	Дона
19	Кўз босимини ўлчаш учун танометр	Дона
20	Термометр	Дона
21	Танометр	Дона
22	Боғлов хонаси учун кичик хирургик тўплам	Дона
23	Фонендаскоп	Дона
24	Стетафанендаскоп	Дона

Бепул бериладиган дори воситаларининг миқдори (бир маротаба ва бир курс учун)
РЎЙХАТИ

№	Дори воситалари, антисептик ва сарфлов воситаларининг номи	Дори шакли	Беморга берилиши (ошлавий шифокор кўрсатмасига асосан)
1	Никетамид	инъекция учун эритма 25%	1 марта биринчи ёрдам учун
2	Метамизол натрий	таблеткалар	3 кунгача
		инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
3	Парацетамол	таблеткалар	3 кунгача истима чиққанда
		сироп	1 беморга 1 дона (флакон)
		шамчалар	3 кунгача истима чиққанда
4	Диклофенак	таблеткалар	5 кунгача
5	Ибупрофен	таблеткалар	5 кунгача
		капсулалар	
		суспензия	1 беморга 1 дона (флакон)
6	Платифиллин	инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
7	Метоклопрамид	таблеткалар	5 кунгача
		инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
8	Омепразол	капсулалар	5 кунгача
9	Лоперамид гидрохлорид	таблеткалар	3 кунгача
10	Салбутамол	аэрозоль; суспензия	1 беморга 1 дона (флакон)
11	Дифенгидрамин	инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
		таблеткалар	
12	Цетиризин	таблеткалар	3 кунгача
13	Лидокаин	инъекция учун эритма 1%; 2%;	1 марта биринчи ёрдам учун
		аэрозоль 10%	
14	Прокаин	инъекция учун эритма 0,25%; 0,5%; 2%;	5 кунгача
15	Амброксол	таблеткалар	10 кунгача
		сироп	1 беморга 1 дона (флакон)
16	Триметазидин	таблеткалар	5 кунгача
17	Аллапинин	таблеткалар	7 кунгача
18	Амиодарон	таблеткалар	5 кунгача
		инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
19	Верапамил	таблеткалар	5 кунгача
		инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
20	Нитроглицерин ва унинг таъсири узайтирилган препаратлари	таблеткалар	1 марта биринчи ёрдам учун
21	Изосорбид динитрат	таблеткалар	3 кунгача
22	Розувастатин	таблеткалар	5 кунгача
23	Клопидогрел	таблеткалар	5 кунгача
24	Ацетилсалицил кислотаси	таблеткалар	3 кунгача
25	Бисопролол	таблеткалар	5 кунгача
26	Корвалол	ичиш учун томчилар	1 беморга 1 дона (флакон)
27	Амлодипин	таблеткалар	10 кунгача

28	Нифедипин	таблеткалар	1 марта биринчи ёрдам учун
		томчилар	1 марта биринчи ёрдам учун
29	Эналаприл малеат	таблеткалар	5 кунгача
30	Магний сульфат	инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
31	Эпинефрин	инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
32	Папаверин гидрохлорид	таблеткалар	1 марта биринчи ёрдам учун
		инъекция учун эритма 2%	1 марта биринчи ёрдам учун
33	Дротаверин	таблеткалар	3 кунгача
		инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
34	Аминофиллин	таблеткалар	5 кунгача
		инъекция учун эритма 2,4%	1 марта биринчи ёрдам учун
35	Бендазол	инъекция учун эритма 0,5%, 1%	1 марта биринчи ёрдам учун
		таблеткалар	5 кунгача
36	Менадион	инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
		таблеткалар	3 кунгача
37	Транексам кислотаси	инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
38	Торасемид	таблеткалар	3 кунгача
		инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
39	Спиринолактон	таблеткалар	3 кунгача
		капсулалар	
40	Гликлазид	таблеткалар	30 кунгача
41	Десмопрессин	бурун томчилари	1 беморга 1 дона (флакон)
		бурунга сепиш учун дозаланган спрей	
42	Калий йодид	таблеткалар	15 кунгача
43	Темир Fe (III) бирикмалари	таблеткалар	10 кунгача
		капсулалар	
44	Тиамин хлорид	инъекция учун эритма	10 кунгача
45	Пиридоксин гидрохлорид	инъекция учун эритма 1%; 2,5%; 5%	10 кунгача
46	Цианокобаламин	инъекция учун эритма	10 кунгача
47	Аскорбин кислотаси	инъекция учун эритма 5%; 10%	5 кунгача
48	Преднизолон	таблеткалар	1 марта биринчи ёрдам учун
		инъекция учун суспензия	
49	Дексаметазон	инъекция учун эритма	1 марта биринчи ёрдам учун
		таблеткалар	
50	Беклометазон	аэрозоль	1 беморга 1 дона (флакон)
51	Панкреатин	таблеткалар	5 кунгача
52	Декстроза	инфузия учун эритма 5%	1 марта биринчи ёрдам учун
53	Натрий хлорид	инфузия учун эритма 0,9%	1 марта биринчи ёрдам учун
54	Ичиш учун тузли регидрация гаркиби		1 марта биринчи ёрдам учун
55	Фаоллаштирилган кўмир	таблеткалар	5 кунгача
56	Натрий тиосульфат	инъекция учун эритма 30%	1 марта биринчи ёрдам учун
57	Бензатин бензилпенициллин	инъекция учун кукун	2 донадан 7 кунгача
58	Цефтриаксон	инъекция учун кукун	2 донадан 5 кунгача
59	Азитромицин	таблеткалар	3 кунгача
		капсулалар	
60	Амоксициллин/ клавуланат	таблеткалар	3 кунгача

61	Ацикловир	таблеткалар	5 кунгача
62	Ципрофлоксацин	таблеткалар	3 кунгача
		кўз томчилари	1 беморга 1 дона (флакон)
63	Нитроксалин	таблеткалар	5 кунгача
64	Сульфаметамид	кўз томчилари 20%	1 беморга 1 дона (флакон)
РЕЖАЛИ ГЕМОДИАЛИЗ МУОЛАЖАСИНИ ОЛАДИГАН БЕМРОЛАР УЧУН			
65	Гепарин	инъекция учун эритма	1 беморга 5 мл дан 2 дона бир ойга
66	Протамин сульфат	инъекция учун эритма	1 беморга 12 дона бир ойга
67	Темир Fe (III) бирикмалари	инъекция учун эритма	1 беморга 12 дона бир ойга
68	Эпозтин альфа/ бета	инъекция учун эритма	1 беморга 5 дона бир ойга
69	Аминокислота эритмалари	инфузия учун эритма	1 беморга 1 дона бир ойга
70	Одам альбумини	инфузия учун эритма	1 беморга 1 дона бир ойга

АНТИСЕПТИК ВОСИТАЛАР

71	Йодине	эритма 5%	1 марта биринчи ёрдам учун
72	Поливидон — йод	эритма 10%	1 марта биринчи ёрдам учун
73	Нитрофурал	таблеткалар	1 марта биринчи ёрдам учун
74	Малахит куки	спиртли эритма 1%,	1 марта биринчи ёрдам учун
75	Водород пероксид	эритма 3%	1 марта биринчи ёрдам учун
76	Хлоргексидин	эритма 0,05%	1 марта биринчи ёрдам учун
77	Салицил кислота	спиртли эритма 1%	1 марта биринчи ёрдам учун
78	Борат кислотаси	спиртли эритма 3%	1 марта биринчи ёрдам учун
79	Этанол	эритма 70%	1 марта биринчи ёрдам учун
80	Аммиак эригмиси	суюклик 10%	1 марта биринчи ёрдам учун

СТОМАТОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН САРФЛОВ МАТЕРИАЛЛАРИ

81	Пулат ҳамда олмос копланмалар борлар	тиббий буюм	
82	Пломба ашёлари (шиша иономерли цемент)	кукун	
83	Пульпоэксектор	буюм	
84	Илдиз канали учун кўп қиррали игна	буюм	
85	Канал тўлдириш учун пломба материаллари	кукун	
86	Канал тўлдиргичлар	дона	
87	Эндодонетик файллар (К. Н)	дона	
88	Витал ампутация учун пломба	паста	
89	Вактинчалик пломба	паста	
90	Стоматологик терапевтик мажмуаси №1	буюм	
91	Стоматологик хирургик мажмуа Н-181А (тез ёрдам учун)	буюм	
92	Махаллий оғрикисилантириш учун спрей, гель	аэрозоль	
93	Кератопластиклар	дона	
94	Вирусга қарши суртма, гель	туб	
95	Мишаксиз пасталар	туб	
96	Фторлак	суюклик	
97	Гемостатик губка	дона	